MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nro: 199/2025

SEÑORES(2): GT SCIENTIFIC S.A.

Fecha de Emisión: 23/09/2025

RUC: 80000084-6

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 30(TREINTA) días calendario para la entrega total de los productos solicitados a partir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
296	1	CONTROL ARN	ARN del virus Influenza A H5. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	5.212.992	5.212.992
300	1	CONTROL ARN	ARN de Enterovirus 71. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	4.611.984	4.611.984
302	1	CONTROL ADN	ADN de virus Herpes 2 . Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
304	1	CONTROL ARN	ARN del virus Chikungunya. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	5.814.000	11.628.000
305	1	CONTROL ADN	ADN de Mycoplasma. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
307	1	CONTROL ARN	ARN de MERS-Corona Virus. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
312	1	CONTROL ARN	ARN del virus Norovirus. Liofilizado para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR.	Vial para 100 test como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	5.814.000	11.628.000
										TOTAL	**60.752.880**

Son Guaranies: **Sesenta millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta.-**

Firma: Lic. Karen L. Vargas Grimaldi
Directora - Dirección Administrativa
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.
Directora Administrativa:

Firma:
Dra. Cynthia Vázquez de López Moreira
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Directora General:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)		Expediente o Resolución (19)	División de Compras y Suministros(21)
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA		LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" _ PLURIANUAL - I.D. N° 399.954	
Imp. Presupuestaria(22)		Registro Presupuestado(23)	Auditor Interno(24)
351-COMPUESTOS QUIMICOS		12-08-2.3.3-351-30-1-99	FECHA DE RETIRO:

FIRMA: _____ SELLO: _____

----/-------/--------