MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

Nro.30/2023

Fecha de Emisión: 3 de julio de 2023

SEÑORES(2) : **INFOTEC S.A**

RUC - : **80021897-3**

Sera cominicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado ,al correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado.En caso de que el provesdor adjundicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo elctrónico de la orden de compra,en forma inmediata,el primer dia hábil siguiente a la cominicación realizada se procederá a fecharlas,cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del provesdor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega :1ra entrega del 20% de la cantidad minima :El oferente tendrá un plazo de 45(cuarenta ycinco)dias calendario para la entrega total de los productos solicitados apartir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
438	1	Antisuero para Escherichia Coli	Antisuero para Escherichia Coli, kit de Antisuero E. coli para antigenos flagelares "H" (2,4,5,6,7,9,10,11,12,16,18,19,20,21,27,28,34,40,41,42,45,51).Con certificado de calidad del pais de origen	Caja por antisueros de 3 a 5 ml.	Caja	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	43,700,000	43,700,000
439	1	Antisuero Salmonella H,	ANTISUERO SALMONELLA H - d Con certificado de calidad del pais de origen,	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,213,220	5,213,220
440	1	Antisuero Salmonella H,	ANTISUERO SALMONELLA H - G. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,380,325	5,380,325
441	1	Antisuero Salmonella H,	ANTISUERO SALMONELLA H - i. Con certificado de calidad del pais de origen,	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,278,770	5,278,770
443	1	Antisuero Salmonella H,	ANTISUERO SALMONELLA H - 1.Con certificado de calidad del pais de origen,,	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
444	1	Antisuero Salmonella H,	kit de Antisuero flagelares "H-Ecomplex" para Salmonella. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco de 3 a 5 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
445	1	Antisuero Salmonella H,	kit de Antisuero flagelares H-1 para inversión de fase (phase induction) para Salmonella. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco de 3 a 5 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
448	1	Shigella Flexneri Antisuero	kit de Antisueros para Shigella, con antisuero polivalente para S. flexneri y monovalentes para los tipos I,II,III,IV,V,VI y grupo 3(4), 6, 7(8), antisuero polivalente S.sonnei (que incluya phase I y II)	Caja por antisueros de 2 a 3 ml	Caja	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,188,634	5,188,634
449	1	Serologia para shigella sonnei	Serologia para shigella sonnei, Antisuero polivalente para Shigella sonnei. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	8,053,150	8,053,150
450	1	Serologia para shigella flexneri	Serologia para shigella flexneri, Antisuero polivalente para Shigella flexneri. Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	8,053,150	8,053,150
452	1	Shigella Flexneri Antisuero	Antisuero para Shigella flexneri monovalente Grupo 6. Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
453	1	Shigella Flexneri Antisuero	Antisuero para Shigella flexneri monovalente Grupo 7(8). Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
454	1	Shigella Flexneri Antisuero	Antisuero para Shigella flexneri monovalente Tipo I. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
455	1	Shigella Flexneri Antisuero	Antisuero para Shigella flexneri monovalente Tipo II. Con certificado de calidad del pais de origen.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
456	1	Shigella Flexneri Antisuero	Antisuero para Shigella flexneri monovalente Tipo III. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
457	1	Serologia para salmonella	Serologia para salmonella,Antisuero somatico monovalente grupo O4. Con certificado de calidad del pais de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP,mediante "Constancia de uso Satisfactorio expedida por la Unidad de Gestión de Calidad del LCSP", por un tiempo no menor a un año.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	4,780,818	4,780,818
458	1	Serologia para salmonella	Serologia para salmonella,Antisuero somatico monovalente grupo O9. Con certificado de calidad del pais de origen, experiencia satisfactoria de uso en el L C S P ,mediante "Constancia de uso Satisfactorio expedida por la Unidad de Gestión de Calidad del LCSP", por un tiempo no menor a un año.	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,279,150	5,279,150
459	1	Serologia para salmonella	ANTISUERO SALMONELLA capsular Vi. Con certificado de calidad del pais de origen	Frasco x 2 a 3 ml.	Frasco	Unidad	DEBEN DIAGNOSTICS LTD	REINO UNIDO	1	5,279,150	5,279,150
										TOTAL GENERAL	**134,452,911**

Son Guaranies: Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos once

Condiciones:

Firma: Lic. Juan Marcos Báez, Director Dirección Administrativa L.C.S.P. - M.S.P.y B.S.

Administrador :

Firma: Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry Directora General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.

Directora :

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente o Resolución(19)			Division de Compras y Suministros(21)
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA"-PLURIANUAL-I.D. N°399.954			
Imp. Presupuestaria(22) 280		Registro Presupuestado(23)		Auditor Interno(24)

Firma: _____

Aclaración: _____

INFOTEC S.A.

OSMAR MOREL

18-07-23

Sello: _____

Fecha: ____/____/____