MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nro: 217/2024

Fecha de Emisión: 17/09/2024

SEÑORES(2): GT SCIENTIFIC S.A.

RUC: 80000084-6

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 30 (TREINTA)días calendario para la entrega total de los productos solicitados a partir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
296	1	CONTROL ARN	ARN del virus Influenza A H5. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	5.212.992	10.425.984
299	1	CONTROL ARN	ARN del virus Dengue 1. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
	2	CONTROL ARN	ARN del virus Dengue 2. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
	3	CONTROL ARN	ARN del virus Dengue 3. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
	4	CONTROL ARN	ARN del virus Dengue 4. liofilizado para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
300	1	CONTROL ARN	ARN de Enterovirus 71. liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	4.611.984	4.611.984
301	1	CONTROL ADN	ADN de virus Herpes 1 . Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	4.611.984	13.835.952
302	1	CONTROL ADN	ADN de virus Herpes 2 . Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	4.611.484	13.834.452
303	1	CONTROL ADN	ARN de virus ZIKA. Liofilizado, para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	4.611.984	9.223.968
305	1	CONTROL ADN	ADN de Mycoplasma. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	4.611.984	4.611.984
306	1	CONTROL ADN	ADN de Adenovirus. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	2	5.814.000	11.628.000
307	1	CONTROL ADN	ARN de MERS-Corona Virus. Liofilizado, para ser utlizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	4.611.984	13.835.952
308	1	CONTROL ADN	ARN de virus Parainfluenza I. Liofilizado para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	1	5.814.000	5.814.000
310	1	CONTROL ADN	ARN de Parainfluenza II. Liofilizado para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR.	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	5.814.000	17.442.000
311	1	CONTROL ADN	ARN del virus Parainfluenza III. Liofilizado para ser utilizado como control positivo en pruebas de PCR.	Vial para 100 test como mínimo	VIAL	UNIDAD	VIRCELL	ESPAÑA	3	5.814.000	17.442.000
										TOTAL	**159.602.148**

Son Guaranies: **Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos dos mil ciento cuarenta y ocho.-**

Firma:

Directora Administrativa:

Firma:

Directora General:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente o Resolución (19)	División de Compras y Suministros(21)
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA	LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" – PLURIANUAL - I.D. N° 399.954	
Imp. Presupuestaria(22)	**Registro Presupuestado(23)**	Auditor Interno(24)
351-COMPUESTOS QUIMICOS	12-08-2.3.3-351-30-1-99	FECHA DE RETIRO

FIRMA: _____ SELLO: _____