CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 01

FECHA 26/01/23
HORA 8:30

Nombre y Apellido: LUIS ZARZA **C.I. N°** 870.244

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0262
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: MARISCAL LOPEZ, COSAS RICAS
Teléfono: (0541) 41855
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 01

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0262	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian (Aclaración)
C.I.: 849316

Firma del usuario — LUIS ZARZA (Aclaración)
C.I.: 870244

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 02

FECHA 26/01/25
HORA 8:16

Nombre y Apellido: CLARA ZACARIAS **C.I. N°** 383.314

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0264
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ ESQ MARISCAL LOPEZ
Teléfono: (0541) 42690
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 02

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0264	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	1
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Aclaración: Sebastian
C.I.: 5440313

Firma del usuario — Aclaración: Clara Zacarías
C.I.: 583.314

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 03

FECHA 26/ 01 /23
HORA 10 : 47

Nombre y Apellido: FERNANDO BOGADO **C.I. N°** 2.201.774

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0265
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GENERAL DIAZ Y MARISCAL LOPEZ
Teléfono: (0982) 825-284
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 03

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0265	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 3m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Duarte — Aclaración
C.I.: 5440318

Firma del usuario — Fernanda Bogado — Aclaración
C.I.: 5142421

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 04

FECHA 26/01/23
HORA 7 : 57

Nombre y Apellido: MIGUEL FLORENTIN FRETES **C.I. N°** 2.408.363

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0266
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ C/ MCAL LOPEZ
Teléfono: (0982) 141-147
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 04

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0266	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 3m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5440318

Firma del usuario — Miguel Florentin — Aclaración

C.I.: 2408363

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 05

FECHA 26/01/23
HORA 9:00

Nombre y Apellido: ESTELA BOGADO **C.I. N°** 4.249.099

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0267
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ Y MARISCAL LOPEZ
Teléfono: (0981) 929-122
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 05

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0267	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	1
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración

C.I.: 5440318

Firma del usuario — Aclaración

C.I.: _____

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 06

FECHA 26/01/23
HORA 8:56

Nombre y Apellido: MIGUEL FLORENTIN FRETES **C.I. N°** 2.408.363

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0268
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: CERRO CORA Y MCAL LOPEZ (CASA)
Teléfono: (0982) 141-147
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 06

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0268	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian (Aclaración)
C.I.: 5440315

Firma del usuario — Miguel Florentin (Aclaración)
C.I.: 2408363

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 07

FECHA 26/01/23
HORA 8:11

Nombre y Apellido: DAVID PORTILLO **C.I. N°** 3.581.398

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0269
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ Y MARISCAL LOPEZ
Teléfono: 3.581.398
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 07

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0269	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	1
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración
C.I.: 5449318

Firma del usuario — Hugodonio Portillo Aclaración
C.I.: 4669288

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 08

FECHA 26/01/23
HORA 8:08

Nombre y Apellido: RENATO ECHAURI **C.I. N°** 4.179.708

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0271
Fecha de Instalación: 17/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ Y RUIZ DIAZ DE MELGAREJO
Teléfono: (0992) 848-493
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 08

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0271	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	1
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5440318

Firma del usuario — Ezequiel Moschenow — Aclaración

C.I.: 4795938

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 09

FECHA 26/04/23
HORA 9 : 05

Nombre y Apellido: GUIDO VERA **C.I. N°** 5.134.398

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0272
Fecha de Instalación: 18/05/2022
Dirección de Instalación: RUIZ DIAZ DEL MELGAREJO Y CARLOS ANTONIO LOPEZ
Teléfono: (0971) 585-836
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 09

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0272	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian (Aclaración)
C.I.: 4140318

Firma del usuario — Guido A. Vera (Aclaración)
C.I.: 5134394

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 010

FECHA 26/01/23
HORA 8:46

Nombre y Apellido: NILDA VAZQUEZ **C.I. N°** 4.316.717

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0274
Fecha de Instalación: 18/05/2022
Dirección de Instalación: CURUPAYTY - CARLOS ANTONIO LOPEZ
Teléfono: (0975) 354-543
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 010

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0274	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5490313

Firma del usuario — Nilda Virginia Vázquez Alvez — Aclaración

C.I.: _____

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 011

FECHA 26/01/23
HORA 8 : 36

Nombre y Apellido: RICARDO ABEL PERALTA GONZALEZ **C.I. N°** 4.077.258

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0275
Fecha de Instalación: 18/05/2022
Dirección de Instalación: CURUPAYTY ENTRE GRAL DIAZ Y CARLOS ANTONIO LOPEZ
Teléfono: (0971) 464-780
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 011

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0275	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 3m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5440318

Firma del usuario — Ricardo Peralta — Aclaración

C.I.: 4077218

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 012

FECHA 26/01/23
HORA 9 : 23

Nombre y Apellido: VERONICA CACERES **C.I. N°** 3.208.690

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0273
Fecha de Instalación: 18/05/2022
Dirección de Instalación: CARLOS A LOPEZ / CURUPAYTY
Teléfono: (0971) 464-846
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 012

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0273	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 3m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5440315

Firma del usuario — Licici Rojas — Aclaración

C.I.: 5.071.611

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 013

FECHA 26/01/23
HORA 8 : 33

Nombre y Apellido: FABIAN FERNANDEZ **C.I. N°** 5.058.385

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0276
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ C/ MCAL LOPEZ
Teléfono: (0982) 507-873
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 013

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0276	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	1
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 5490315

Firma del usuario — Alberto Fernández — Aclaración

C.I.: 5058385

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 014

FECHA 26/01/23
HORA 9:35

Nombre y Apellido: ELVA MARILIN MERCADO **C.I. N°** 755.188

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0280
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: GRAL DIAZ Y ALEJO GARCIA E MCAL ESTIGARRIBIA
Teléfono: (0983) 699-907
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 014

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0280	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 100	1

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración
C.I.: 5440315

Firma del usuario — Elva Marilin Mercado Aclaración
C.I.: 755188

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 015

FECHA 24/01/23
HORA 8 : 15

Nombre y Apellido: PRISCILA ORTIZ **C.I. N°** 1.408.209

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0282
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: ALEJO GARCIA Y CNEL BOGADO
Teléfono: (0981) 330-077
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 015

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0282	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 5m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración
C.I.: 5440213

Firma del usuario — Jessica Vargas Aclaración
C.I.: 3.697.655

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 016

FECHA 26/01/23
HORA 8:21

Nombre y Apellido: MARIO GUSTAVO VAZQUEZ **C.I. N°** 5.256.072

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0283
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: CNEL BOGADO Y ALEJO GARCIA
Teléfono: (0981) 445-753
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 016

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0283	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 5m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración
C.I.: 5440318

Firma del usuario — Mario Gustavo Vazquez Aclaración
C.I.: 5256072

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 017

FECHA 26/01/23
HORA 9 : 05

Nombre y Apellido: MARIO GUSTAVO VAZQUEZ **C.I. N°** 5.256.072

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0284
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: S BARRIO, SANTA LIBRADA SUR
Teléfono: (0981) 445-753
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 017

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0284	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 5m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian — Aclaración

C.I.: 4440313

Teresa López — Teresa López — Firma del usuario — Aclaración

C.I.: 3555308

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 018

FECHA 26/01/23
HORA 9 : 09

Nombre y Apellido: DERLIS OSMAR YMLACH **C.I. N°** 7.201.110

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0285
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: CNEL BOGADO E/ MCAL ESTIGARRIBIA Y ALEJO GARCIA
Teléfono: (0994) 167-016
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 018

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0285	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebostiom — Aclaración

C.I.: 5440313

Adrian Pisiotta — Firma del usuario — Adrian Pisiotta — Aclaración

C.I.: 5.058.408

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 019

FECHA 26/01/23
HORA 9 : 15

Nombre y Apellido: SANTIAGO CORONEL AYALA **C.I. N°** 847.602

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0287
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: ALEJO GARCIA C/ GRAL DIAZ
Teléfono: (0971) 434-111
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 019

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0287	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	0
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 3m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Aclaración: Sebastian
C.I.: 5440313

Firma del usuario — Aclaración: Santiago Coronel
C.I.: 3155583

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.

CONATEL
TETÃ MARANDUMBYRY ÑOMOIRU´ATY (TMÑA)

ORDEN DE TRABAJO DE DESINSTALACIÓN NRO: GUAIRA 020

FECHA 26/01/23
HORA 8 : 39

Nombre y Apellido: ESTEBAN BOGADO **C.I. N°** 4.017.357

Autorizo suficientemente a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL, que, a través de sus técnicos, debidamente identificados y autorizados[1], procedan a la desinstalación y retiro de la sonda[2] de medición, del servicio de Internet fijo, propiedad de la misma, cuyos datos son los siguientes:

ID/Nro del Equipo: 0286
Fecha de Instalación: 19/05/2022
Dirección de Instalación: MCAL ESTIGARRIBIA
Teléfono: (0991) 451-010
Nro. de Orden de Trabajo para la Instalación: GUAIRA 020

Equipos instalados	
ID de Equipo: 0286	1
Fuente de alimentación	1
Adaptador eléctrico triple	1
Zapatilla eléctrica de conexión	0
Cable LAN 1m	1
Adaptadores Ethernet 10/100/1000	0

Acepto que todos los equipos domiciliarios conectados a la red Ethernet o Wifi se encuentran funcionando después de la desinstalación.
Acepto que solo se modificaron configuraciones a nivel de Wifi para la desinstalación de la sonda.

Firma del Técnico — Sebastian Aclaración
C.I.: 5440313

Firma del usuario — Esteban Bogado Aclaración
C.I.: 4.017.357

[1] Estos técnicos serán funcionarios de LEXA Ingeniería S.R.L., empresa tercerizada de la CONATEL.
[2] Dispositivo de 235x95x35mm perteneciente a la CONATEL que mide la calidad del servicio de internet.