Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

LCO Nº 53/2019 - "Adquisición de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA" - Plurianual - ID Nº 370.603 - Contrato Nº 54/2020

ORDEN Nº: 35/2021

SEÑORES: **CHARPENTIER S.R.L.**

R.U.C.: **80013232-7**

Fecha de Emisión: **28/10/2021**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega: **30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.-**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción /	Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
49	1	Unidad	Kits - Detección de Patógeno Enterococos.	Kit para determinación de Patógenos Enterococos en agua por la tecnología de sustrato definido, utilizando nutrientes indicadores específicos como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima β-glucosadas, generando fluorescencia por la presencia de los Enterococos fecales: faucales, facecia, avión, gallinera, casseliflavis y durans. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas, debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits.	Gs.	11.500.000	11.500.000
51	1	Unidad	Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas.	Kit para determinación de Patógenos Pseudomonas aeruginosa en agua por la tecnología de detección de las enzimas bacterianas que señala la presencia de P. aeruginosa por medio de la hidrólisis de un sustrato en el reactivo. Las células de P. aeruginosa crecen y se multiplican con rapidez gracias al gran aporte de aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes en el reactivo. Las cepas en crecimiento activo de P. aeruginosa poseen una enzima que hidroliza el sustrato del reactivo y produce una fluorescencia azul cuando se expone a la luz UV. Detecta P. aeruginosa a una concentración de 1 UFC en muestras de 100 ml en el plazo de 24 horas Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas como mínimo., debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos para cuantificación por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para para todos los kits	Gs.	12.850.000	12.850.000
52	1	Unidad	Carbaril Sustancia Estándar	Estándar analítico de Carbaril, con certificado de análisis. Presentación: solido. CAS n° 63-25-2. Frasco de 100mg como minimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	1.000.000	1.000.000
53	1	Unidad	Epoxiconazole Estándar	Estándar analítico de Epoxiconazol, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 133855-98-8. Frasco de 100mg como minimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	1.140.000	1.140.000
	1	Unidad	Hexaconazole Sustancia Estándar	Estándar analítico de Hexaconazole, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 79983-71-4. Frasco de 100mg como minimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	1.080.000	1.080.000
55	1	Unidad	Metconazole Sustancia Estándar	Estándar analítico de Metconazole, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 125116-23-6. Frasco de 100mg como minimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	1.590.000	1.590.000

SUB TOTAL					**29.160.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%:**		**10%:**	**2.650.909**	**TOTAL:** **2.650.909**
TOTAL					**29.160.000**

SON GUARANIES: **Vientinueve Millones Ciento Sesenta Mil.**

Forma de Pago: **A CREDITO**

Lugar de Entrega: **DIGESA**

Condiciones Especiales: **SEGUN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo: Carlos A. Espinola Cabas, Director Administrativo y Financiero, DIGESA

Firma Ordenador: Ing. For. Luis A. Leguizamon Ovelar, Director General, DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria: **277 - 351**	Registro Presupuesto		Auditor Interno

Sandra Villate

CHARPENTIER S.R.L.

28/10/2021 11:41