MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

NRO. 59/2.020

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2020

SEÑORES(2) CHACO INTERNACIONAL S.A — RUC:80026564-5

SIMESE: 63585

CVE N.º 24/2020 "ADQUISICION DE REACTIVOS DE DENGUE PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA" ID Nº 382.075

CONTRATO Nº 212/2020

SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

PLAZO DE ENTREGA

LA CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA POR LA TOTALIDAD DE LOS ADJUDICADO. EN CASO QUE LA CONTRATISTA ADJUDICADO NO HICIERA EFECTIVO EL RÉTIRO DE LA/S ORDEN/ES DE COMPRAS/SERVICIO, EN FORMA INMEDIATA, EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN REALIZADO POR CORREO ELECTRÓNICO, SE PROCEDERÁ A FECHARLAS, CONTÁNDOSE ÉSTA, COMO LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACION DE ENTREGA	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN /SERVICIO	DESCRIPCION (7)	DISCRIMINACION (IVA / EXCENTA)	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2.400	DETERMINACION	UNIDAD	Kit x 96 DETERMINACIONES	41116130-391	ANTIGENO DENGUE	ANTIGENO DENGUE.PARA LA DETECCION CUALITATIVA O SEMICUANTITATIVA DEL ANTIGENO NS1 DEL VIRUS DENGUE EN SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE INMUNOANALISIS ENZIMATICO.CON CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAIS DE ORIGEN Y LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON BUENA EXPERIENCIA DE USO EN EL LCSP, MEDIANTE "CONSTANCIA DE USO SATISFACTORIO EXPEDIDA POR LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DEL LCSP". CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A UN AÑO. SERAN ELEGIDOS LOS KITS DE MEJOR SENSIBILIDAD QUE HAYAN SIDO EVALUADOS EN EL LCSP CON RESULTADOS DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD NO MENORES DEL 90% EL KIT DEBE CONTENER CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, CONJUGADOS,SUSTRATO,BUFFER DE LAVADO. MARCA: DIASORIN PROCEDENCIA: USA		GS	36.000	86.400.000
									TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES		86.400.000

SON GUARANÍES: OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCENTOS MIL.----------

LUGAR DE ENTREGA(14) LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA

CONDICIONES DE PAGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO — DIRECTORA GENERAL

Lic. Cristino Denayo — Director Administrativo — LCSP - M.S.P. y B.S.

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO ETCHEVERRY — DIRECTORA GENERAL — Laboratorio Central de Salud Pública — M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA — REPUBLICA DEL PARAGUAY — DIRECCION ADMINISTRATIVA

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE(18)		EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN(19)	TRAMITE INTERNO(20)	DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS(21)
DPTO. SUMUNISTRO DE REACTIVOS				
IMP. PRESUPUESTARIA(22)		REGISTRO PRESUPUESTADO(23)		AUDITOR INTERNO(24)
351 - COMPUESTOS QUIMICOS		VIGILAR CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLICA 2-003-00-06-350-30-1-99-1		

CHACO INTERNACIONAL S.A.

15/08/2020