MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

SEÑORES(2): INFOTEC S.A. — **Nro: 102/2025**

RUC: 80021897-3 — **Fecha de Emisión: 26/05/2025**

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 30 (TREINTA)días calendario para la entrega total de los productos solicitados a partir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	1	Cicloheximida	Antifúngico aditivo a medios de cultivo para inhibiciòn de contaminantes. Las Drogas deben tener 99,9% de pureza, certificada por la autoridad sanitaria del pais de origen,	Frasco x 100 a 200 ml.	FRASCO	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	4	347.235	1.388.940
140	1	Agar para haemophilus medio base	AGAR HAEMOPHILUS, (Haemophilus Test Medium). Medio base para aislamiento de Haemophilus. Medio deshidratado . Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.Con buena experiencia de uso en el LCSP, mediante "Constancia de uso Satisfactorio expedida por la Unidad de Gestion de Calidad del LCSP	Frasco x 500 a 600 gr	FRASCO	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	2	1.594.031	3.188.062
	2	Suplemento Haemophilus	Sumplemento para medio base de aislamiento de Haemophilus. Debe contener : Nicotinamida adenina dinucleotido 7.5 mg y Hematina 7.5 mg. Deben ser de la misma marca que el agar base HTM. Deben contar con los certificados de calidad del pais de origen. El producto contar con buena experiencia de uso en el LCSP	Caja x 5 viales como mínimo	CAJA	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	6	885.039	5.310.234
145	1	Agar Mac Conkey	AGAR MAC CONKEY -SORBITOL. Medio deshidratado. Medio de aislamiento.,Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen	Frasco x 500 a 600 gr	FRASCO	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	10	372.400	3.724.000
168	1	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O157. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	2	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O145. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	3	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O26. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	4	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O45. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	5	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O111. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	6	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O121. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
	7	Perlas Inmunomagneticas	Perlas inmunomagneticas para la deteccion de E. coli O103. Se podrá presentar productos con certificación RUO o IVD	Vial x 50 determinaciones como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	THERMO SCIENTIFIC™	USA	1	6.235.891	6.235.891
225	1	Voriconazol Disco Antibiograma	DISCO DE VORICONAZOL 1 µg. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga	Tubo x 50 a 60 discos	TUBO	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	1	49.502	49.502
242	1	Disco Antibiograma fluconazol	Disco Antibiograma fluconazol 25 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen. Tubo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Tubo x 50 a 60 discos	TUBO	UNIDAD	OXOID™	REINO UNIDO	6	43.312	259.872
										TOTAL	**57.571.847**

Son Guaranies: **Cincuenta y siete millones quinientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y siete.-**

Firma:

Directora Administrativa:

Lic. Karen S. Vargas Grimaldi
Directora - Dirección Administrativa
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P y B.S.

Firma:

Directora General:

Dra. Cynthia Vazquez de López Moreira
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)
LABORATORIO CENTRALDE SALUD PUBLICA

Imp. Presupuestaria(22)
351-COMPUESTOS QUIMICOS

Expediente o Resolución (19)
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA" - PLURIANUAL - I.D. N° 399.954

Registro Presupuestado(23)
12-08-2.3.3-351-30-1-99

División de Compras y Suministros(21)

Auditor Interno(24)

FECHA DE RETIRO:

FIRMA: _____ SELLO: _____