MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nro. 93/2023

SEÑORES(2): G T SCIENTIFIC S.A.

RUC: 80000084-6

Fecha de Emisión: 11/10/2023

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario para la entrega total de los productos solicitados apartir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
364	1	CEPA DE REFERENCIA	Cepa DE REFERENCIA Streptococcus pneumoniae, Cepa patron 49619. Cepa bacteriana de referencia liofilizada con certificado de calidad de origen, Control de calidad para test de sensibilidad de antifúngicos.	Frasco de 5 a 15 pellet	FRASCO	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	1	2.199.100	2.199.100
365	1	CEPA DE REFERENCIA	Cepa DE REFERENCIA Haemophilus influenzae, Cepa patron 49247. Cepa bacteriana de referencia liofilizada con certificado de calidad de origen, Control de calidad para test de sensibilidad de antifúngico.	Frasco de 5 a 15 pellet	FRASCO	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	1	2.199.100	2.199.100
368	1	CEPA DE REFERENCIA	Cepa DE REFERENCIA Bordetella pertussis. Cepa patron 9797. Cepa bacteriana de referencia liofilizada con certificado de calidad de origen, Control de calidad para test de sensibilidad de antifúngicos.	Frasco de 5 a 15 pellet	FRASCO	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	1	2.199.100	2.199.100
370	1	CEPA DE REFERENCIA	CEPA PATRON KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA 2146 Cepas Bacterianas de referencia liofilizadas, con licencia y con certificado de calidad de origen. Los medios deben contar con certificados de calidad del país de origen y haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo.	Frasco de 5 a 15 pellet	FRASCO	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	1	2.199.100	2.199.100
371	1	CEPA DE REFERENCIA	CEPA PATRON PSEUDOMONAS AERUGINOSA 27853. Cepas Bacterianas de referencia liofilizadas, con licencia y con certificado de calidad de origen. Los medios deben contar con certificados de calidad del país de origen y haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo.	Frasco de 5 a 15 pellet	FRASCO	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	1	2.199.100	2.199.100
393	1	BROMURO DE ETIDIO	Bromuro de etidio, colorante Fluorescente que permite visualizar ADN o ARN en Agarosa y Polyacrylamida. Exitable a 320 nm con transiluminador UV por 10mg/ml de concentración.	Frasco mínimo 10 ml	FRASCO	UNIDAD	ALFAAESAR/ CARLO ERBA	USA/ FRANCIA/ ITALIA/ ALEMANIA	2	1.641.000	3.282.000
394	1	COLORANTE	COLORANTE PARA ACIDOS NUCLEICOS. Para la tincion fluorescente de de acidos nucleicos en reemplazo del Bromuro de Etidio para electroforesis en geles de Agarosa. Solucion acuosa 10000X. NO MUTAGENICO (GEL RED)	Frasco por 0,5ml como mínimo	FRASCO	UNIDAD	BIOTIUM/ ALLSCIENCE	USA	2	10.260.000	20.520.000
397	1	COLORANTE	COLORANTE DE CORRIDA ELECTROFORETICA. (LOADING BUFFER) Colorante Azul de bromofenol p.a. Los reactivos deben contar con certificados de calidad del país de origen.	Frasco x 10 g como mínimo / se podrá considerar 3 frascos de mL.	FRASCO	UNIDAD	PROMEGA	USA	2	595.100	1.190.200
489	1	ETEST AMPICILINA	E-TEST AMPICILINA Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del país de origen.	Tira	Tira	UNIDAD	LIOFILCHEM	ITALIA	60	43.500	2.610.000
										TOTAL GENERAL	38.597.700

Son Guaraníes: Treinta y ocho millones quinientos noventa y siete mil setecientos.-

Firma:

Directora Administrativa:

Firma:

Directora General :

Dra. Cynthia Vasquez de Lopez Moreira
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente o Resolución(19)	
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA	LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" - PLURIANUAL - I.D. N° 399.954	División de Compras y Suministros(21)
Imp. Presupuestaria(22)	Registro Presupuestado(23)	
351-COMPUESTOS QUIMICOS	12-08-2.3.3-351-30-1-99	Auditor Interno(24)

FIRMA:

Juan Pablo Narvaja
SELLO: Licitaciones
GT SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA

FECHA: 13/10/2023