Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Orden N°	87

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN

PROVEEDOR	PAN AMERICAN ENERGY (PAE)
EMPRESA DE TRANSPORTE	PANCHITA G de NAVEGACIÓN S.A.
PRODUCTO	NAFTA VIRGEN
VOLUMEN NOMINADO	5.500,00
FECHA DE NOMINACION	1/6/2021
ORIGEN DE CARGA	FOB CAMPANA PAE
VENTANA DE CARGA	13-15/06/2021
BUQUE	
FECHA DE CARGA	15/6/2021
VOLUMEN ENTREGADO	5.493,644
DESTINO DE CARGA	ASUNCIÓN - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCIÓN	4/7/2021
VOLUMEN RECEPCIONADO	5.469,420
NOMBRE DE CLIENTE	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
N° DE CONTRATO	PR PS N° 079/18
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE	021-448503

Escaneado con C

SHORE TANK MEASUREMENTS (STATIC)
MEDICION DE TANQUE DE TIERRA (MANUAL)

File#: P PE 28890-21

AT LOADING

Terminal:	PAE,TOMA "G"
Port :	CAMPANA
Vessel :	PANCHITA G 4 V.:N/A
Cargo :	NAFTA BAJO OCTANO
Client :	PETROPAR
Date :	15/06/2021

PRODUCTS						
TK #	21 B					
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE
REF. HEIGHT	16.179	16.179				
INNAGE	9.530	7.092				
FREE WATER (IN	---	---				
TEMPERATURE	17,57	17,16				
DENSITY AT 15°C	0,6834	0,6834				
VOLUME UNITS :	LITROS					
TABLE VOLUME	10.774.878	8.011.753				
MOV CORRECTION	---	----				
T.O.V.	10.774.878	8.011.753				
FREE WATER	---	---				
G.O.V.	10.774.878	8.011.753				
V.C.F. (Tab 54 B)	0,9965	0,9969	--	--	--	--
G.S.V. (15°C)	10.737.166	7.986.917				
KILOGRAMES	7.337.779	5.456.259				
NET (BBL) 15°C	2.750.249					
DIFF. (KGS)	1.879.520					
[illegible]			--	--	--	--
DIFF N.S.V.	2.750.249		--		--	

SHORE LINE CONDITIONS:	Líneas lateral y final
TOTAL FREE WATER:	--
SAMPLING:	VER INFORME
[illegible]	CINTAS 15987-6919 TERMOMETRO 1799
MODON METER	2.749.543 MD A 15°
DIFERENCIA	2.744.747 MD A 15° DIFERENCIA 5.196 MD A 15 % 0.19 %

Petrolera S.A.

TERMINAL

LINE	T.O.V.	FREE WATER	G.S.V. (15° C)	Density at 15°C	% S & W	Salto(Gr/M³)
PRODUCTO 1	---	---	---	---	---	---
PRODUCTO 2	---	---	---	---	---	---
TOTAL LINE	---	---				
Displacement	---	---	---	---	Adjust Line(*)	---

SLUDGE & WATER		DRY - DRY		GROSS		Salto
Percentage	Volume	A.P.I. 60 °F	Density at 15°C	A.P.I. 60 °F	Density at 15°C	(gr/M³)
---	---	---	---	75,51	0,6834	---

ANALYTICAL RESULTS PERFORMED FROM:

SHORE QUANTITY SUMMARY TOTAL RECEIVED

	TABLE	GSV / WET	NET DRY
LITRES AT 15°C	54 B	2.750.249	---
Dif. OBQ / ROB Adjust (-)	54 B	---	---
TOTAL LITRES AT 15°C	54 B	2.750.249	---
DENSITY AT 15°C	53 B	0,6834	---
KILOGRAMES (Vacuo)	—	1.879.520	---
LONG TONS (Air)	1	1.846,858	---
LITRES AT 15,56°C	—	---	---
US BARRELS AT 60°F	52	17.312,817	---
US GALLONS AT 60°F	1	727.138	---
A.P.I. 60°F	51	75,51	---
DENSITY AT 15 °C (Air)	56	0,6823	---
KILOGRAMES (Air)	—	1.876.495	---

SUMMARY GROSS FIGURES	LITRES	KILOGRAMES
SHORE FIGURES	2.750.249	1.879.520
SHIP'S FIGURES	2.744.747	1.875.760
DIFFERENCE	5.502	3.760
PERCENTAGE	0,20%	0,20%

MF

QMS REV.# 02 6/02

STANDARD APPLIED API-MPMS CHAPTER 3.1A MEASUREMENTS / CHAPTER 7 TEMPERATURES / CHAPTER 12 CALCULATION

Escaneado con C

Escaneado con C

Pag. 1 de 1

SHORE TANK MEASUREMENTS (STATIC)
MEDICION DE TANQUE DE TIERRA (MANUAL)

File#: P PE 28899-21

AT LOADING

Terminal:	PAE,TOMA "G"
Port :	CAMPANA
Vessel :	PANCHITA G 3 V.:N/A
Cargo :	NAFTA VIRGEN
Client :	PETROPAR
Date :	14/06/2021

PRODUCTS						
TK #	21 B					
	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE
REF. HEIGHT	16.179	16.179				
INNAGE	12.026	9.588				
FREE WATER (IN	---	---				
TEMPERATURE	17,88	17,74				
DENSITY AT 15°C	0,6834	0,6834				
VOLUME UNITS :	LITROS					
TABLE VOLUME	13.604.966	10.840.618				
ROOF CORRECTION	---	----				
T.O.V.	13.604.966	10.840.618				
FREE WATER	---	---				
G.O.V	13.604.966	10.840.618				
V.C.F. (Tab 54 B)	0,9958	0,9962	--	--	--	--
G.S.V. (15°C)	13.547.825	10.799.424				
KILOGRAMES	9.258.584	7.380.326				
DIFF.GSV (15°C)	2.748.401					
DIFF. (KGS)	1.878.258					
Vol.Sludge & W			--	--	--	--
DIFF N.S.V.	2.748.401		--		--	

SHORE LINE CONDITONS:	Llenas inicial y final
TOTAL FREE WATER:	--
SAMPLING:	VER INFORME
REMARKS:	CINTAS 15607-6019 TERMOMETRO 1799
SEGUN METER : 2.750.029 A 15°	

LINE	T.O.V.	FREE WATER	G.S.V. (15° C)	Density at 15°C	% S & W	Salts(Gr/M³)
PRODUCTO 1	---	---	---	---	---	---
PRODUCTO 2	---	---	---	---	---	---
TOTAL LINE	---	---				
Displacement	---	---	---	---	Adjust Line(+)	---

SLUDGE & WATER		DRY - DRY		GROSS		Salts
Percentage	Volume	A.P.I. 60 °F	Density at 15°C	A.P.I. 60 °F	Density at 15°C	(gr/M³)
---	---	---	---	75,51	0,6834	---

ANALYTICAL RESULTS PERFORMED FROM:

SHORE QUANTITY SUMMARY TOTAL RECEIVED

	TABLE	GSV / WET	NET DRY
LITRES AT 15°C	54 B	2.748.401	---
Dif. OBQ / ROB Adjust (-)	54 B	---	---
TOTAL LITRES AT 15°C	54 B	2.748.401	---
DENSITY AT 15°C	53 B	0,6834	---
KILOGRAMES (Vacuo)	—	1.878.257	---
LONG TONS (Air)	1	1.845,617	---
LITRES AT 15,56°C	—	---	---
US BARRELS AT 60°F	52	17.301,184	---
US GALLONS AT 60°F	1	726.650	---
A.P.I. 60°F	51	75,51	---
DENSITY AT 15 °C (Air)	56	0,6823	---
KILOGRAMES (Air)	—	1.875.234	---

SUMMARY GROSS FIGURES	LITRES	KILOGRAMES
SHORE FIGURES	2.748.401	1.878.257
SHIP'S FIGURES	2.748.897	1.878.596
DIFFERENCE	-496	-339
PERCENTAGE	-0,02%	-0,02%

ON BEHALF OF BSI-INSPECTORATE DE ARGENTINA S.A.

TERMINAL

QN7 REV.# .02 8/02

STANDARD APPLIED: API-MPMS CHAPTER 3.1A MEASUREMENTS / CHAPTER 7 TEMPERATURES / CHAPTER 12 CALCULATION