MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

O.C NRO. 4/2.021

SEÑORES: GT SCIENTIFIC S.A RUC: 80000084-6

FECHA DE EMISIÓN 04/02/2021

CVE N° 22/2020 "ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA CONTINGENCIA 19NCOV"- ID N° 381.965

CONTRATO N° 144/2020

PLAZO, LUGAR, Y CONDIOCIONES DE LA PROVISION DE BIENES

LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA AVDA. VENEZUELA Y TTE ESCURRA, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:00HS LAS ORDENES DE COMPRAS SERAN EMITIDAS POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA.

HICIERA EFECTIVO EL RETIRO DE LA/S ORDEN/ES DE COMPRA/SERVICIO, EN FORMA INMEDIATA SE PROCEDERA EN FORMA INMEDIATA, EL PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE A LA COMUNICACION REALIZDA POR CORREO ELECTRONICO, SE PROCEDERA A FECHARLAS, CONTANDOSE ESTA COMO FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR.

CRONOGRAMA DE ENTREGA: LA CONTRATISTA TENDRA UN PLAZO DE HASTA 30 (DIAS) CORRIDOS DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN EMITIDA POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA, POR LA TOTALIDAD DE LO ADJUDICADO

SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRESENTACION DE ENTREGA	CANTIDAD	MONEDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
3	GUANTES DE NITRILO	GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO LIBRE DE POLVO, DE 30 CM QUE PRESENTAN PUÑO CON REBORDE TAMAÑO G	IGLOVE/GUANGDONG	CHINO	UNIDAD	CAJA	CAJA X 500 UNIDADES	25	GS	3,500,000	87,500,000
13	CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD	INDICADOR BIOLOGICO DE ESTERILIDAD A VAPOR. AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTERMOPHILLUS PARA CONTRO DE AUTOCLAVE CON VENCIMIENTO EN LAPSO DE DOS AÑOS	LIOLFILCHEN	ITALIA	UNIDAD	CAJA	CAJA POR 50 UNIDADES	10	GS	1,100,000	11,000,000
21	KIT DE ENZIMAS POLIMERASA	ENZIMAS PARA DIAGNOSTICO POR RT-PCR EN TIEMPO REAL. KIT CONTENIENDO MEZCLA DE ENZIMAS TRANSCRIPTASA REVERSA MMLV Y DNA TAQ POLYMERASA PARA RT-PCR CUANTITATIVA EN UN SOLO PASO. SISTEMA QUE PERMITE LA DETCCION DE 10 COPIAS DE TEMPLADO DE RNA. FORMULADO PARA USO CON PRIMERS FLUOROGENICOS O TECNOLOGIA BASADA EN SONDAS. COMBINA TRANSCRIPTASA REVERSA MMLV Y DNA TAQ POLYMERASAEN EN UNA MEZCLA SIMPLE QUE PERMITE LA REACION DE cDNA Y PCR EN UN SOLO TUBO. LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE VENTA LIBRE Y HABER SIDO UTILIZADOS POR EL LCSP POR UN PERIODO NO MENOR A UN AÑO,MEDIANTE "CONSTANCIA DE USO SATISFACTORIO EXPEDIDA POR LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DEL LCSP".. MATERIAL PROVEIDO: MIX DE ENZIMAS 500 µL, 2X MIX DE REACCION 12.5 ML, 50-MM SULFATE MAGNESIO (MgSO4) 1 ML, 2 × 1 ML ROX REFERENCE DYE (25 µM) 500 µL. SE REQUIERE INSERTO PARA VERIFICAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ACOMPAÑANDO LA OFERTA. PRESENTACIÓN DE ENTREGA: KIT POR 500 DETERMINACIONES COMO MINIMO.	BIORAD	USA	UNIDAD	KIT	CAJA	50	GS	7,900,000	395,000,000
22	OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS	OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS ESPECIFICOS PARA RT-PCR SEGÚN SECUENCIA A DETERMINAR.ESCALA DE SINTESIS 200NM.PURIFICADAS POR HPLC, MARCADAS CON FAM - BBQ	BIOSEARCH	USA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	30	GS	4,200,000	126,000,000
23	OLIGONUCLEOTIDOS	OLIGONUCLEOTIDOS ESPECIFICOS PARA RT-PCR SEGÚN SECUENCIA A DETERMINAR.ESCALA DE SINTESIS 200NM	BIOSEARCH	USA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	40		810,000	32,400,000
43	REACTIVO PARA DETERMINACION DE INFLUENZA	TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRAFICO PARA LA DETECCION VIRUS INFLUENZA, Y DISCRIMINACION ENTRE TIPO A Y B, Y SUPTIPIFICACION DEL SUB TIPO AH1N1. CON CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAIS DE ORIGEN.	CTK BIOTECH	USA/CHINA	DETERMINACION	UNIDAD	UNIDAD	3,000	GS	41,000	123,000,000
							TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES				774,900,000

SON GUARANÍES: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL ——————————

CONDICIONES DE PAGO

Lic. Rosa Capdelle, Directora Dirección Administrativa — DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dra. Lizzie Carolina Aquino Ettcheverry — Directora General — DIRECTORA GENERAL — Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P y B.S

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN	TRAMITE INTERNO	DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DPTO. SUMUNISTRO DE REACTIVOS	RESOLUCION S.G N° 118/2020		

IMP. PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTADO	AUDITOR INTERNO
351 - COMPUESTOS QUIMICOS	VIGILAR CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLICA 2-003-00-06-350-30-1-99-1	

Eric J. Portillo C.I.: 3481746 GT-SCIENTIFIC

23/02/21