Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA Nº 010/2022

Nivel de Entidad:	**UNIVERSIDADES NACIONALES**	**Fecha de Emisión: 31/03/2022**	
Entidad:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**		
Unidad Compradora (Código SICP): 1030		**RECTORADO**	
ID del Llamado 390.883	**Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**		

Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA-PLURIANUAL 2021-2022"

Proveedor:	**MEV S.A.**	**RUC:80072176-4**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO (IVA INCLUIDO)
		ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION , SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO DGOTI Nº 0330/2022.							
1	4	Pintura al agua color rojo tanino	Pintura al agua color rojo tanino. para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	30	196.000	5.880.000
2	5	Pintura al agua color azul capri	Pintura al agua color azul capri. para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	40	196.000	7.840.000
3	6	Pintura al agua color verde guajira	Pintura al agua color verde guajira. para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	30	196.000	5.880.000
4	8	Pintura al agua color blanco hielo	Pintura color blanco hielo. para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	20	180.000	3.600.000
5	9	Pintura al agua color ceramico	Pintura color ceramico. para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	20	195.000	3.900.000
6	14	Pintura sintetica color rojo	Pintura sintetica color rojo. pintura a base de aceite de secado al aire, para uso en interiores y exteriores de acabado brillante, de excelente cubrimiento y adherencia. líquido base solvente. tipo de resina: alquidica secable al aire. capas necesarias: 2 a 3. secado: 25 grados: 5 -7 hs. en lata de 3,6 lts.	unid	FORT	PARAGUAY	10	145.000	1.450.000
7	15	Pintura sintetica color blanco mate	Pintura sintetica color blanco mate. pintura a base de aceite de secado al aire, para uso en interiores y exteriores de acabado brillante, de excelente cubrimiento y adherencia. líquido base solvente. tipo de resina: alquidica secable al aire. capas necesarias: 2 a 3. secado: 25 grados: 5 -7 hs. en lata de 3,6 lts.	unid	RENNER	BRASIL	10	202.500	2.025.000
8	19	Manta Aislante	para uso en impermeabilización, vp05, en rollos, de 1 metro de ancho	mL	TELABIDIN	PARAGUAY	276	14.500	4.002.000

MEV S.A.

ELABORADO POR: Econ. Raquel Solís, Dpto. de Suministros y Almacenes, Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR: Lic. Melba Valdez, Dpto. de Suministros y Almacenes, Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Perla Chamorro
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas-UNA

Lic. Maxima Maciel Vega
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

9	20	Barniz marino	Barniz marino. alquídico de terminación brillante o mate, con agregado fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar uv, que aumenta la protección al exterior, indicado para el barnizado e impregnación de maderas para interiores y exteriores, debe contener anti hongos y anti termitas. tiempo de secado: 8 hs., como máximo en condiciones normales 23°c de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa al aire. presentaciones: 0,850-3.600 lts. peso especifico: minimo 0,80+/-0,5. rendimiento: mínimo 55M² por galón para un espesor seco de 25 micrones. vencimiento: como mínimo 2 años almacenado en envase original, en balde de 3,6 lts.	unid	SAYERLACK	BRASIL	20	165.000	3.300.000
10	21	Pintura Epoxi con catalizador color blanco	Pintura Epoxi con catalizador color blanco. en lata de 3,6 lts. recubrimiento de dos componentes elaborado a base de resina epóxica. provee alta resistencia química a sustancias corrosivas como el agua, álcalis, grasas, acéites, ácidos y disolventes aromáticos. produce recubrimientos duros de acabado brillante y mejora la adherencia. en color blanco	unid	NASSON	BRASIL	50	480.500	24.025.000
11	22	Pintura uretánica color blanco	Pintura uretánica color blanco, acrilico uretanico monocomponentende alto rendimiento y durabilidad. Incoloroy repelente de excelente retención del brillo, con pigmentos orgánicos e inorgánicos y textura lisa, para uso en piso, madera, vidrios, metales y PVC en balde de 3,6 lts	unid	RENNER	BRASIL	5	265.000	1.325.000
12	23	Masilla plastica	Masilla plástica. para uso en reparaciones, rellenos, muebles, canaletas, modelación en chapería, hierros, etc. buena flexibilidad, resistente a los ácidos, secado rápido y fácil de lijar, de 1 kilogramo	kl	ROBERLO	BRASIL	10	29.500	295.000
13	24	Sellador transparente para madera	Sellador transparente para madera. producto monocomponente incoloro de terminación, indicado para todo tipo de madera. le confiere a la madera distintas propiedades: realce de veta, resistencia al manchado, dureza, agradable textura, en balde de 3,6 lts.	unid	SAYERLACK	BRASIL	15	235.500	3.532.500
14	25	Laca Brillante	Laca Brillante. nitrocelulósica de acabado brillante para madera. rápido secado, transparencia y resistencia superficial. rendimiento de 7-10 m2/lt. por capa. la dilución es de 0 a 10% en balde de 3,6 lts.	unid	DUXONE	BRASIL	15	168.500	2.527.500
15	26	Adhesivo para morteros	emulsión adhesiva líquida de color blanco, a base de polímeros acrílicos. no contiene cloruro ni sustancias adhesivas para el cemento. utilizado para ejecución de carpetas de pisos, relleno de huecos y bacheos superficiales, revoques. es aditivo para mezclas de arena con cemento o cemento y cal. rendimiento es 1 lt. para 4 a 5 m2, en bidón de 5 litros	unid	HORMIFIX	PARAGUAY	100	235.000	23.500.000
16	27	Enduido para interiores	Enduido para interiores, producto de alta consistencia elaborado a base de polímetros vinil-acrílicos, formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, ópitma lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, de color blanco, diluyente al agua. balde de 3,6 kgs.	kl	FORT	PARAGUAY	60	45.000	2.700.000
17	28	Enduido para exteriores	Enduido para exteriores, producto de alta consistencia elaborado a base de polímetros acrílicos, formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, ópitma lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, de color blanco, diluyente al agua. balde de 3,6 kgs.	kl	FORT	PARAGUAY	60	78.500	4.710.000
18	29	Barniz para piedras	Barniz para piedras. Resina acrilica transparente, producto incoloro e impermeabilizante de alto brillo. Rendimiento: 60 m2 por mano (2 a 3 manos/galon). Vencimiento como minimo 2 años almacenado en envase original. Año de fabricación debe ser 2021. Tiempo de secado 2 horas indicado para pisos y paredes de piedras decorativas aplicable en ambientes externos e internos. En balde de 3,6 lts.	unid	RENNER	BRASIL	5	225.000	1.125.000
19	32	Guante térmicos	GUANTES SILICONADO proporcionan una resistencia al calor superior, resisten al vapor abrazador, no son porosas, completamente higiénicas, no son tóxicas. resistente a algunos químicos como oxidantes y ácidos.	unid	PEGASUS	CHINA	40	15.000	600.000
20	33	Lija Nº 220	LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO con respaldo flexible que hace más consistente el lijado y el producto. para uso en paredes y madera, para lijado en seco en aplicaciones decorativas.	unid	3M	BRASIL	200	16.500	3.300.000
21	34	Rodillo Profesional grande	RODILLO DE PINTURA ANTIGOTEO, de lana para pintura interna y externa. ideal para uso con tintas latex y acrílica en superficies lisas (pared y techo), de 22 cm. como mínimo, con unión metálica y mango de plástico.	unid	SINTEPLAST	ARGENTINA	90	43.500	3.915.000
22	35	Pincel de cerda de 4"	Pincel para pintura de 4"	unid	CONDOR	BRASIL	150	26.000	3.900.000
23	36	Pincel de cerda de 3"	Pincel para pintura de 3"	unid	CONDOR	BRASIL	150	20.000	3.000.000
24	37	Pincel de cerda de 2"	Pincel para pintura de 2"	unid	CONDOR	BRASIL	150	12.500	1.875.000
25	38	Pincel de cerda de 1"	Pincel para pintura de 1"	unid	CONDOR	BRASIL	150	6.000	900.000
26	39	Cinta Adhesiva de Papel	Cinta de papel gruesa. adhesivo a base de resinas, para uso con pintura, en rollos de 24mm x 50 m. con calidad certificada.	unid	3M	BRASIL	7	16.500	115.500

ELABORADO POR: Econ. Raquel Solis, Dpto. de Suministros y Almacenes, Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR: Lic. Melba Valdez, Dpto. de Suministros y Almacenes, Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Perla Chamorro, Directora de Contrataciones, Dirección Gral. de Adm. y Finanzas-UNA

Lic. Maxima Maciel Vega, Directora General, Dirección General de Administración y Finanzas, Universidad Nacional de Asunción

REV S.A.

27	40	Rodillito de 4"	Rodillito de 4".para pintura de áreas de dificil acceso, uso interior y exterior. material espuma, con unión metálica y mango de plastico.	unid	CONDOR	BRASIL	50	14.000	700.000
28	41	Rodillito de 2"	Rodillito de 2". para pintura de áreas de dificil acceso, uso interior y exterior. material espuma, con unión metálica y mango de plastico.	unid	CONDOR	BRASIL	50	10.500	525.000
29	42	Llana lisa	Llana lisa. metálica de base lisa, sin dientes, con mango de madera, medidas 12 x 26 cm como mínimo	unid	CONDOR	BRASIL	20	40.000	800.000
30	43	Cuchilla de 10 cm	Cuchilla de 10 cm. en acero inoxidable, de 10 cm., para rascar arenillas de vidrio, cintas, etc.	unid	FAMASTIL	BRASIL	20	23.500	470.000
31	44	Rodillo con Prolongador	Rodillo con prolongador o extensor con mango telescópico, fabricado en aluminio de máxima resistencia, con rosca en punta para ajustar los cepillos y rodillos del pintor, extensión mínima de 3 metros, en color gris	unid	ATLAS	BRASIL	10	95.500	955.000
32	45	Silicona para pared en galon de 5lt	Silicona para pared en galon de 5 litros. indicada para paredes como: ladrillos, hormigón, piedras decorativas, etc. uso para ambientes externos e internos siempre que la superficie no sea esmaltada, encerada o no porosa, en galón de 5 lts.	unid	PATINALD	PARAGUAY	30	225.500	6.765.000
33	46	Colorante para pintura color ocre	COLORANTE EN POMO DE 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	AMANECER	PARAGUAY	30	13.200	396.000
34	47	Colorante para pintura color negro	COLORANTE EN POMO DE 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	AMANECER	PARAGUAY	30	13.200	396.000
35	48	Colorante para pintura color marron	COLORANTE EN POMO DE 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	AMANECER	PARAGUAY	30	13.200	396.000
								TOTAL:	**130.625.500**

SON GUARANÍES: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El bien debe ser entregado dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones de la LCO N° 09/2021 y el Contrato N°034/2021. Se emitirá Orden de Compra y el proveedor tendrá ***60 (sesenta) días calendario*** a partir de la fecha de recepción de la orden para realizar la entrega de bienes.

LUGAR DE ENTREGA: Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 – Campus de San Lorenzo, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 Hs

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Anticipo: NO APLICA	Porcentaje: NO APLICA

La administración del contrato estará a cargo de: la Directora de la Dirección de Mantenimiento y la Sección de Gestión de Contratos dependiente de la Dirección de Contrataciones.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado.(CLAUSULA 10)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.(CLAUSULA 12)

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". (CLAUSULA 12)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. (CLAUSULA 14)

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. (CLAUSULA 15)

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.G.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2022	1	1	0	1	342	30	1	0	115.500
2022	1	1	0	1	355	30	1	0	105.568.000
2022	1	1	0	1	399	30	1	0	24.942.000
SON GUARANÍES: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ----------								**TOTAL:**	**130.625.500**

Econ. ALBERTO MARTÍNEZ
Reg. Prof. Nº 1254
MEV S.A.

06 APR 2022

REPUBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · Dirección de Contrataciones

REPUBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · Dir. Gral. de Admi. y Finanzas

FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. **Perla Elodia Chamorro Paéz** Directora Dirección de Contrataciones	Lic. **Máxima Maciel Vega** Directora General Dirección General de Administración y Finanzas
		POR LA ENTIDAD	

ELABORADO POR: Econ. Raquel Solis
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF