Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Asunción-Paraguay

Dr. Manuel Dominguez N° 1.147 c/ Brasil

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE SERVICIO	LPN N° 42/2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER - PLURIANUAL - ID N° 350.822	ORDEN N°	5,213

Señores: DYSA HEALTHCARE S.A

R.U.C.: 80013820-1

Fecha de Emisión: 24/01/2020

Plazo de Entrega: (*)

Fecha - Contrato: 17/12/2019

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Lote	Item	Cantidad	Presentacion	Descripcion	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
1	4	1	Evento	MANTENIMENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE BAUMER HI VAC CAD II - CENTRAL - ASUNCION / **MARCA** BAUMER / **MODELO** BOII-542 **CODIGO DE PATRIMONIO** 011-469-22-0009	4,615,600			4,615,600
				EXENTA				
				SUB TOTAL 5%				
				SUB TOTAL 10%				4,615,600
				TOTAL		4,615,600		

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A 5% - | I.V.A 10% 419,600 | TOTAL I.V.A. 419,600

Forma de Pago CREDITO

Plan de Entrega - Para el Mantenimiento Preventivo: **1er. Evento Preventivo:** El oferente deberá presentar el cronograma de Mantenimiento Preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimientos Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante. Los Mantenimientos Preventivos se realizarán en forma semestral (según protocolo). Los Mantenimientos se realizarán en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio, de acuerdo al siguiente cronograma: **1° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral)**: El plazo establecido a partir de la Orden de Servicio correspondiente. En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente Orden de Servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro los primeros 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del contrato.-

LUGAR DE ENTREGA: H.R. LUQUE (CENTRAL)

Lic. Claudia Martínez Tamás
Jefa - Dpto. Administrativo
Dirección Administrativa
DGGIES - MSP y BS

Encargado/a de Despacho
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.
Lic. Wilma Maria Jara Ibarrola
Directora Administrativa

Dr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S. Dirección Administrativa	CONTRATO ABIERTO N° 434/2019 SIMESE N° 9630/2020	Imp. Presupuestario - OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES MENORES

Elab Bruno Gomez

Lic. Ricardo Z. Caballero
DYSA

30/01/2020

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA