MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

O.C NRO. 80/2021

FECHA DE EMISIÓN 24/09/21

SEÑORES: CASA BOLLER S.A RUC: 80001556-8

CONTRATO Nº 475/2021

CONTRARACION POR VIA DE LA EXCPCION Nº 09/2021
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COVID19" ID Nº 391.263

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA	SERA COMUNICADO EN FORMATO PDF O SIMILA AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL CORREO DECLARADO EN LA OFERTA LA EXISTENCIA DE ORDENES DE COMPRA PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUE LE FUERAN ADJUDICADOS EN EL PRESENTE LLAADO. EN CASO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HICIERA EFECTIVA LA CONFIMACION DE LECTURA DEL CORREO ELECTRONICO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN FORMA INMEDIATA, EL PRIMER IDA HABIL SIGUIENTE A LA COMUNICACION REALIZADA SE PROCEDERA A FECHARLAS, CONTANDOSE ESTA COMO LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR
PLAZO DE ENTREGA	LOS INSUMOS Y REACTIVOS DEBERAN SER ENTREGADOS 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLCA. LAS ORDENES DE COMPRAS ERAN COMUNICADAS AL PROVEEDOR VIA CORREO ELECTRONICO

SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONEDA	IMPORTE
72	1	TUBO CON ANTICOAGULANTE	TUBOS DE 8.5 A 10 ML, AL VACÍO CON ANTICOAGULANTE ACIDO CÍTRICO DEXTROSA (ACD).	PAQUETE X 100 UNIDADES COMO MÍNIMO	PAQUETE	UNIDAD	BD	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	5	600,000	GS	3,000,000
73	1	TUBO CON ANTICOAGULANTE	TUBOS DE 2.5 A 3 ML, AL VACÍO CON ANTICOAGULANTE K3 O K2 EDTA.	PAQUETE X 100 UNIDADES COMO MÍNIMO	PAQUETE	UNIDAD	BD	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2	175,000	GS	350,000
75	1	COLORANTE CITOLÓGICO	COLORANTE CITOLÓGICO. MEZCLA DE COLORANTE SUPRAVITAL Y FIJADOR UTILIZADO PARA TEÑIR Y FIJAR LINFOCITOS EN EL MÉTODO DE MICROCITOTOXICIDAD. SUSTITUTO DE EOSINA Y FORMALINA.	BOTELLA X 500 ML COMO MÍNIMO	UNIDAD	UNIDAD	INNOTRAIN	ESPAÑA	1	8,200,000	GS	8,200,000
												11,550,000

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA----------

LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA AVENIDA VENEZUELA Y TENIENTE ESCURRA.

CONDICIONES DE PAGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dra. Liz de Carolina Aquino Echeverry
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.
DIRECTORA GENERAL

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN	TRAMITE INTERNO	DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DPTO. SUMUNISTRO DE REACTIVOS	RESOLUCIÓN S.G Nº 716/2021		

IMP. PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTADO	AUDITOR INTERNO
	VIGILAR CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLICA	
351 - COMPUESTOS QUIMICOS	2-038-00-01-351-20-817-99-1	
358-UTILES Y MAERIALES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	2-038-00-01-358-20-817-99-1	

Q.F. Félix González
BOLLER Asesor Comercial y Científico

30/09/2021