MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

O.C NRO. 74/2021

FECHA DE EMISIÓN 24/09/2021

SEÑORES: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A RUC: 80008449-7

CONTRARACION POR VIA DE LA EXCPCION Nº 09/2021 ¨ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COVID19¨ ID Nº 391.263

CONTRATO Nº 469/2021

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA	SERA COMUNICADO EN FORMATO PDF O SIMILA AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL CORREO DECLARADO EN LA OFERTA LA EXISTENCIA DE ORDENES DE COMPRA PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUE LE FUERAN ADJUDICADOS EN EL PRESENTE LLAADO. EN CASO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HICIERA EFECTIVA LA CONFIMACION DE LECTURA DEL CORREO ELECTRONICO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN FORMA INMEDIATA, EL PRIMER IDA HABIL SIGUIENTE A LA COMUNICACION REALIZADA SE PROCEDERA A FECHARLAS, CONTANDOSE ESTA COMO LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN POR PARTE DEL PROVEEDOR
PLAZO DE ENTREGA	LOS INSUMOS Y REACTIVOS DEBERAN SER ENTREGADOS 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLCA. LAS ORDENES DE COMPRAS ERAN COMUNICADAS AL PROVEEDOR VIA CORREO ELECTRONICO

SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONEDA	IMPORTE
5	1	AGAR MAC CONKEY	AGAR MAC CONKEY -SORBITOL. MEDIO DESHIDRATADO. MEDIO DE AISLAMIENTO.,CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.	FRASCO X 500 A 600 GR.	FRASCO	UNIDAD	CONDA	ESPAÑA	3	532,144	Gs	1,596,432
7	1	AGAR BASE COLUMBIA	(MEDIO DESHIDRATADO). MEDIO DE AISLAMIENTO. LOS MEDIOS DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PAIS DE ORIGEN	FRASCO X 500 A 600 G	FRASCO	UNIDAD	CONDA	ESPAÑA	4	521,929	Gs	2,087,716
10	1	AGAR BASE SANGRE	AGAR BASE SANGRE, MEDIO DESHIDRATADO. MEDIO DE AISLAMIENTO.. CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.	FRASCO X 500 A 600 GR.	FRASCO	UNIDAD	CONDA	ESPAÑA	6	534,613	Gs	3,207,678
11	1	SKIM MILK	SKIM MILK(MEDIO DESHIDRATADO), LECHE DESCREMADA BACTERIOLOGICA ESPECIAL SIN AEROSOL Y SIN ORGANISMOS TERMOFILOS. DEBE CONTENER HUMEDAD < 5% W/W, CONTENIDO GRASO <1.5% W/W Y PROTEÍNAS >34% W/W. LOS MEDIOS DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PAIS DE ORIGEN. CON BUENA EXPERIENCIA DE USO.	FRASCO X 500 A 600 GR.	FRASCO	UNIDAD	CONDA	ESPAÑA	2	506,712	Gs	1,013,424
24	1	DISCO DE ANTIBIÓTICO COLISTIN 10 UG.	DIFUSIÓN X DISCO. PARA PRUEBAS DE SENSIBILIDAD IN VITRO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. TUBO, CON IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS DEL DISCO DE LA ABREVIATURA DEL ANTIBIÓTICO Y LA CARGA.	TUBO X 50 A 60 DISCOS	TUBO	UNIDAD	CONDA	ESPAÑA	40	25,893	Gs	1,035,720
39	1	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA	PUNTAS UNIVERSALES. DE PARED DELGADA ESTERILES, CON FILTRO PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 10 A 200 MICROLITROS. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS. DISPUESTAS EN RACKS DE 96 PUNTAS, COMPATIBLES CON PIPETAS DISPONIBLE EN EL LCSP. HUMAN, EPPEMDORF, RANIN	CAJA X 10 A 12 RACKS COMO MINIMO	CAJA	UNIDAD	CRALPLAST	BRASIL	70	1,297,343	Gs	90,814,010
41	1	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA	PUNTA PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE PARED DELGADA ESTERILES, CON FILTRO PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 2 A 20 MICROLITROS. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS. DISPUESTAS EN RACKS DE 96 PUNTAS, COMPATIBLES CON PIPETAS DISPONIBLES EN EL L.C.S.P, MARCAS EPPENDEORF O HUMAN	CAJA X 10 A 12 RACKS COMO MINIMO	CAJA	UNIDAD	CRALPLAST	BRASIL	10	1,260,106	Gs	12,601,060
42	1	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA	PUNTAS UNIVERSALES. DE PARED DELGADA ESTERILES, CON FILTRO PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 200 A 1000 MICROLITROS. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS. DISPUESTAS EN RACKS DE 96 PUNTAS, COMPATIBLES CON PIPETAS DISPONIBLE EN EL LCSP. HUMAN, EPPEMDORF, RANIN	CAJA X 8 RACKS COMO MINIMO	CAJA	UNIDAD	CRALPLAST	BRASIL	210	1,158,912	Gs	243,371,520
												355,727,560

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA

LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA AVENIDA VENEZUELA Y TENIENTE ESCURRA.

CONDICIONES DE PAGO

Lic. [illegible] Administrativa C.S.P.S.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dra. Lizzie Carolina Aquino Echeverry
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

DIRECTORA GENERAL

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN S.G Nº	TRAMITE INTERNO	DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DPTO. SUMUNISTRO DE REACTIVOS	716/2021		

IMP. PRESUPUESTARIA	REGISTRO PRESUPUESTADO	AUDITOR INTERNO
	VIGILAR CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLICA	
351 - COMPUESTOS QUIMICOS	2-038-00-01-351-20-817-99-1	
358-UTILES Y MAERIALES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	2-038-00-01-358-20-817-99-1	

SE Procedera fechar Orden de compra Nº 74/2021
30/09/2021

zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Preferencias Open Drive Buscar nota implementación RE: CVE 9/2021

Buscar Gladys Hermosilla

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Ver

CVE 9/2021 ORDEN DE COMPRA

6 mensajes

Rosa Cappello — 7 de Octubre de 2021 14:23
Se ha mostrado el mensaje enviado el 29 de septiembre de 2021, 11:02:43 GMT-04:00 a administracion.lcsp@mspbs.gov.py con el asunto "CVE 9/2021 ORDEN ...

Alba Mancuello — 6 de Octubre de 2021 11:51
Se ha mostrado el mensaje enviado el 29 de septiembre de 2021, 11:02:43 GMT-04:00 a suministros.lcsp@mspbs.gov.py con el asunto "CVE 9/2021 ORDEN DE ...

Victor Cáceres — 5 de Octubre de 2021 10:07
Se ha mostrado el mensaje enviado el 29 de septiembre de 2021, 11:02:43 GMT-04:00 a fiscalizacion.lcsp@mspbs.gov.py con el asunto "CVE 9/2021 ORDEN ...

29 de Septiembre de 2021 13:01

De: "celeste biotec" <celestea@biotec.com.py>
Para: "Gladys Hermosilla" <coordadministracion.lcsp@mspbs.gov.py>
CC: "Alba Mancuello" <suministros.lcsp@mspbs.gov.py> "Victor Cáceres" <fiscalizacion.lcsp@mspbs.gov.py> "Rosa Cappello" <administracion.lcsp@mspbs.gov.py>

Recibido, muchas gracias.

Biotec DEL PARAGUAY S.A.
Celeste Ayala | Jefe de Licitaciones
Mcal. Estigarribia 1087 Esq. Brasil | Asunción, Paraguay
Tel.: +595212038215
Cel.: +595981314825 | www.biotec.com.py

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones

celeste biotec — 29 de Septiembre de 2021 13:01
Su mensaje Para: celeste biotec CC: Alba Mancuello; Victor Cáceres; Rosa Cappello Asunto: CVE 9/2021 ORDEN DE COMPRA Enviado: 29/9/2021 11:02 fue ...

29 de Septiembre de 2021 11:02

De: "Gladys Hermosilla" <coordadministracion.lcsp@mspbs.gov.py>
Para: "celeste biotec" <celestea@biotec.com.py>
CC: "Alba Mancuello" <suministros.lcsp@mspbs.gov.py> "Victor Cáceres" <fiscalizacion.lcsp@mspbs.gov.py> "Rosa Cappello" <administracion.lcsp@mspbs.gov.py>

OC 74 CVE9_202... CONTRATO 469.pdf (889,5 KB) Descargar | Eliminar

Señores

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A

Por este medio cumplo en **INFORMAR** que, a la fecha se halla disponible **Ordene de Compra Nro.74 CORRESPONDIENTE CONTRATACION POR VIA DE LA EXCPCION N° 09/2021 "Adquisición de Reactivos para el Laboratorio Central de Salud Publica - Covid19" ID N° 391.263**, para su **RETIRO** de las oficinas de la Dirección Administrativa del Laboratorio Central de Salud Publica, sito en Avda. Venezuela y Tte. Escurra.-

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado al correo declarado en la oferta la existencia de ordenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. **En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra, en forma inmediata, el primer lda hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas**, contándose esta como la fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

Saludos Cordiales

Gladys Hermosilla
(0981)206-824

Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones

SE Proceda a fechar Orden de compra N: 74/2021 en fecha 30/09/2021.

Chat