ADENDA Nº 1

Señores Oferentes,

Comunicamos que se realizaron modificaciones al sistema y al Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública por Convenio Marco para la **"Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad"** ID Nº **387663**. Las mismas se detallan a continuación:

1. ETAPAS Y PLAZOS

1.1. Se modifica en el sistema de Información de Contrataciones Públicas los siguientes datos:

- Fecha límite de Consultas
- Fecha de entrega de ofertas
- Fecha de apertura de ofertas

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1. Se agrega como requisito documental para la evaluación de las condiciones de participación, tanto para personas físicas, jurídicas y consorcios el siguiente documento: **Declaración Jurada de Cumplimiento de Criterios sustentables (Formulario Nº 6).** Dicho documento deberá estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

3. SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1. Se modifican las especificaciones técnicas de los ítems 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 23 y 32, quedando redactados de la siguiente forma:

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS	FORMA DE COTIZACIÓN
3	56101701-9999	Armario de estructura de hierro cromado alto		Armario de estructura de hierro cromado de sección cuadrangular de 40 mm x 40 mm placa de aglomerado plastificado de 18mm. Divisoria central interior, de 18 mm de espesor, como mínimo, con estantes de 18 mm como mínimo, regulables. La estructura debe ser de hierro cromado de sección cuadrangular de 40 x 40 mm y rellenada con madera. Los zócalos son macizos, con buña superior de 10 mm de altura y 2 mm de profundidad. Las patas unidas entre sí por un ángulo metálico de 1 ½" con resbaladores de goma con tasa niquelada de 2 cm de	Unidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Compras Virtuales • DNC •

C.P. Fernando Iván Lezcano Coordinador de Compras Virtuales DNC - DNCP

				diámetro. Puertas corredizas con guías metálicas y tiradores de embutir en metal cromado. Cerraduras tipo pívot, a tambor. Dimensiones mínimas: 1,50 m x 0,49 m x 2,05 m	
4	56101 701-9998	Armario de estructura de hierro cromado bajo		Armario de estructura de hierro cromado de sección cuadrangular de 40 mm x 40 mm placa de aglomerado plastificado de 18mm. Divisoria central interior, de 18 mm de espesor como mínimo, con estantes de 18 mm como mínimo, regulables. La estructura debe ser de hierro cromado de sección cuadrangular de 40 x 40 mm y rellenada con madera. Los zócalos son macizos, con buña superior de 10 mm de altura y 2 mm de profundidad. Las patas unidas entre sí por un ángulo metálico de 1 ½" con resbaladores de goma con tasa niquelada de 2 cm de diámetro. Puertas corredizas con guías metálicas y tiradores de embutir en metal cromado. Cerraduras tipo pívot, a tambor. Dimensiones mínimas: 1,50 m x 0,49 m x 0,75 m	Unidad
5	56101 701-9997	Armario alto con puertas		Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo, con cerradura y tiradores del mismo material que el cuerpo o tiradores de perfil metálico con terminaciones plásticas. Debe tener 4 compartimientos entre 3 divisorias internas fijas. Apoyos al piso PVC atornillado. Dimensiones: 170 cm de alto, 90 cm de ancho y 42 cm de profundidad. Color a definir.	Unidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Compras Virtuales DNC

Fernando Iván Lezcano Coordinador de Compras Virtuales DNCP - DNCP

6	56101 701-9996	Armario bajo con puertas		Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo, con cerradura y tiradores del mismo material que el cuerpo o tiradores de perfil metálico con terminaciones plásticas. Debe tener 2 compartimientos entre 1 divisoria interna fija. Apoyos al piso PVC atornillado. <u>Dimensiones mínimas</u>: Alto: 72 cm, Ancho: 90 cm, Profundidad: 43 cm. Color a definir.	Unidad
9	56101 703-9999	Escritorio de MDF o MDP – 3 cajones		Estructura de material 100% MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con bordes rectos. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Color a definir. Cajonera: contará con 3 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de la estructura: Ancho 130 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 18 mm como mínimo. Dimensiones de la Cajonera: Cajones superiores: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo. Cajón inferior: Ancho de 40 cm, Altura 40 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo. Cajón inferior: Ancho de 40 cm, Altura 40 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	Unidad

10	56101 703-9998	Escritorio de MDF o MDP – 6 cajones		Estructura de material 100 % MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Color a definir. Cajonera: contará con 3 cajones sostenidos a la derecha y 3 cajones sostenidos a la izquierda del mismo material que la estructura, cada lado contará con cerradura y llave con copia de llave que cierre todos los cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de la estructura: Ancho 150 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 18 mm como mínimo. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 35 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	Unidad
11	56101 703-9997	Escritorio MDF o MDP – 2 cajones		Estructura de material 100% MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con bordes rectos. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas.	Unidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS · Compras Virtuales · DNC

Coordinador de Compras Virtuales DNC - DNCP

				Dimensiones de la estructura: Ancho 130 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 18 mm como mínimo. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	
12	56101 703-9996	Escritorio MDF o MDP – módulo cajonero independiente de 4 cajones		Escritorio con tapa superior y laterales (pata panel) en placa única en MDP o MDF de 18 mm de espesor mínimo, con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Color a defnir. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Espacio libre de 15mm entre la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales, placas sujetas a través de planchuelas metálicas. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Modulo Cajonero Rodante independiente de 4 cajones, tapa superior en placa única en 100 % MDP o MDF de 25mm de espesor mínimo con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDP o MDF de 15mm de espesor mínimo y acabado en BP en ambas caras vistas. Con ruedas 2 con traba y dos sin traba. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones. Llave y copia con cabeza móvil. Tapacantos melamínico o de PVC de 2mm de espesor como mínimo en todos los cantos de las placas de la mesa y en las caras vistas del módulo	Unidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Compras Virtuales • DNC •

Coordinador de Compras Virtuales DNC - DNCP

				cajonero. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensiones mínimas de la mesa principal: Largo 1,50 m, ancho 0,60 cm, altura 0,75 m. Dimensiones de los cajones: Ancho 35 cm, altura 13 cm, profundidad 40 cm. Correderas metálicas. Tiradores con perfil metálico y terminaciones en plástico. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensiones de módulo cajonero: Ancho 35 cm, altura 65 cm, profundidad 45 cm.	
18	56101 701-9993	Estante alto		Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo, divisorias en placas de 25 mm como mínimo. Debe tener 4 compartimientos entre 3 divisorias desmontables y reposicionables. Espalda de la estructura cerrada, Estructura general de MDF o MDP de 18 mm como mínimo. Tapacantos melamínico o PVC de 2mm mínimo. Apoyo al piso en PVC reforzado y atornillado. Dimensiones mínimas: Altura de 1,80, ancho 1,10 y 0,45 m de profundidad.	Unidad
23	56101 543-9996	Mesa de comedor para 4 personas con sillas tapizadas		Mesa de estructura de metal cromado con un soporte central, tablero 100 % MDF o MDP de 18 mm de espesor como mínimo, con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Color a definir. Dimensiones mínimas de mesa: 1,30 m de largo, 0,75m de ancho y 0,75m de altura. Con 4 sillas rígidas individuales de estructura de caño de metal cromado	Juego

				rectangular o redondo. Asiento y respaldo acolchados y tapizados sobre espuma inyectada. Tapa de asiento en PVC rígido. Dimensiones mínimas de sillas: Altura total: 1 m Asiento: 0,45 m x 0,40 m Respaldo: 0,45 m 0,30 m. Tapizado liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	
32	56101 519-9998	Mesa ratona o de centro rectangular estructura de metal		Mesa ratona o de centro de living, de estructura de caño de metal cuadrado de 18 mm x 18 mm como mínimo, terminación de pintura epoxi color negro mate, tablas de material 100% MDF o MDP de 15mm como mínimo y tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con estante de almacenamiento. Patas con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. Color a definir. Dimensiones mínimas: 70 cm de largo, 40 cm de ancho, 40 cm de alto.	Unidad

4. PLANILLA DE OFERTAS

4.1. Se actualiza la planilla de ofertas a ser descargada del SICP.

Las demás condiciones establecidas inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones y que no se encuentren modificadas por la presente Adenda, permanecen vigentes.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS • DNC • Compras Virtuales

Asunción, 02 de diciembre de 2020

C.P. Fernando Iván Lezcano Roa
Coordinador de Compras Virtuales