Asunción, 21 de octubre de 2014

ADENDA N° 2

SRES. OFERENTES:

Nos dirigimos a ustedes a fin comunicar que se realizan modificaciones al pliego de bases y condiciones para el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 1/15 **Convenio Marco para la "Adquisición de focos y tubos fluorescentes"** que se detallan a continuación:

1) Fecha y hora tope de consultas/aclaraciones: hasta el 28 de octubre hasta las 16:00 horas.

2) Fecha y hora tope de difusión de respuestas: hasta el Jueves 30 de octubre a las 16:00 horas.

3) La presentación de las ofertas tendrá lugar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La dirección de la DNCP es: Atención: *Mariela Zárate Martinez - Coordinadora de Convenio Marco.*
Dirección: *EEUU 961 c/ Tte. Fariña.* Número del Piso/Oficina*: PB- Mesa de Entrada.*
Ciudad: *Asunción,* Paraguay
Teléfono: *415-4327 /* **Fax:** *415-4000*
Dirección de correo electrónico: *cm@dncp.gov.py*

La fecha límite para presentar las ofertas es:

Fecha: *Martes 04 de noviembre del 2014*
Hora: *10:00 a.m.*

4) La apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

La dirección de la DNCP es: *EEUU 961 c/ Tte. Fariña* Número del Piso/Oficina: *2do-Piso – Sala de Reuniones*
Ciudad: *Asunción,* Paraguay
Teléfono: *415-4327 /* **Fax:** *415-4000*

Fecha: *Martes 04 de noviembre del 2014*
Hora: *10:15 a.m.*

5) <u>En la página 6 del Pliego de Bases y Condiciones:</u>

<u>DONDE DICE:</u>

c.2 Experiencia:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada (conforme a lo indicado en el inciso f.1. del anexo I), que demuestre poseer la siguiente experiencia mínima:
Haber realizado como mínimo tres provisiones de 20 unidades de ítems en el que oferte, (ítems 1 al 27) de la lista de precios a instituciones públicas y/o o privadas, en los último cinco años.

<u>DEBE DECIR:</u>

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada (conforme a lo indicado en el inciso f.1. del anexo I), que demuestre poseer la siguiente experiencia mínima:
Haber realizado como mínimo tres provisiones de 20 unidades de ítems en el que oferte, (ítems 1 al 37) de la lista de precios a instituciones públicas y/o o privadas, en los último cinco años.

6) <u>En la página 10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones</u>

DONDE DICE:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fria; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
2	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
3	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
4	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL)	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000

Mariela Zarate
Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

		8W - 220V	horas.
5	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
6	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
7	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
8	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
9	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
10	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
11	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 25W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
12	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 40W - 220W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
13	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 60W - 220W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
14	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 100W - 220W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
15	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
16	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
17	39101601-005	LÁMPARA TIPO VELA DE 25W	Potencia: 25 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Base E27; Luz Blanca, Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
18	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 20W	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.
19	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.
20	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.
21	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts.
22	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts.
23	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts

Gabriela Zárate
Coordinadora de Convenio Marco
DNC DNCP

		DOBLE DE 40W	
24	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts.
25	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. .
26	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. .
27	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W.

DEBE DECIR:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
2	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
3	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
4	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
5	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 10 W - 220V	Potencia: 10 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
6	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15 W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
7	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
8	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
9	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
10	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
11	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.

Coordinador DNCP

12	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 25W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
13	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 40W - 220W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
14	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 60W - 220W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
15	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 100W - 220W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
16	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
17	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.
18	39101601-005	LÁMPARA TIPO VELA DE 25W	Potencia: 25 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Base E27; Luz Blanca, Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.
19	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 18 W	Potencia: 18 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.
20	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 20W	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.
21	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 36W	Potencia: 36 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.
22	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.
23	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.
24	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica – No incluye el tubo fluorescente.
25	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica – No incluye el tubo fluorescente
26	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica – No incluye el tubo fluorescente
27	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RETACTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.

Mariela Zárate
Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

28	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente
29	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.
30	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.
31	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente
32	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.
33	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.
34	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente
35	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.
36	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.
37	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.

Gabriela Zárate
Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

7) **En la página 11 y 12 del Pliego de Bases y Condiciones:**

DONDE DICE:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad mínima por pedido
1	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
2	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
3	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
4	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
5	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
6	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
7	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
8	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
9	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
10	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
11	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 25W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
12	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 40W - 220W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
13	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 60W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades

Dirección de Consultoría Jurídica
DNC - DNCP

		- 220W		
14	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 100W - 220W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
15	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
16	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
17	39101601-005	LÁMPARA TIPO VELA DE 25W	Potencia: 25 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Base E27; Luz Blanca, Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
18	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 20W	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.	20 unidades
19	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.	20 unidades
20	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.	20 unidades
21	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts.	20 unidades
22	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts.	20 unidades
23	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts	20 unidades
24	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTE DOBLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts.	20 unidades
25	39111501-001	ARTEFACTO PORTAFLUORESCENTE TRIPLE DE 40W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. .	20 unidades
26	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. .	20 unidades
27	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W.	20 unidades

DEBE DECIR:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad mínima por pedido

Mariela Zárate
Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

1	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
2	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
3	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
4	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
5	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 10 W - 220V	Potencia: 10 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
6	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15 W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
7	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 20W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
8	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 12W - 220V	Potencia: 12 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
9	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 32W - 220V	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
10	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 8W - 220V	Potencia: 8 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
11	39101601-002	LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 15W - 220V	Potencia: 15 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
12	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 25W - 220V	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
13	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 40W - 220W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
14	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 60W - 220W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
15	39101601-001	LÁMPARA INCANDESCENTE DE	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 700 a 1000	20 unidades

Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

		100W - 220W	horas.	
16	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W	Potencia: 60 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
17	39101601-003	LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W	Potencia: 100 W; Tensión de Alimentación: 220 - 240 V; Base E27; Luz Blanca; Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	20 unidades
18	39101601-005	LÁMPARA TIPO VELA DE 25W	Potencia: 25 W; Tensión de Alimentación: 220 - 230 V; Base E27; Luz Blanca, Vida útil promedio de 700 a 1000 horas.	20 unidades
19	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 18 W	Potencia: 18 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.	20 unidades
20	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 20W	Potencia: 20 W; Tensión de Alimentación: 220 – 230; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o superior.	20 unidades
21	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 36W	Potencia: 36 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.	20 unidades
22	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	Potencia: 40 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.	20 unidades
23	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W	Potencia: 32 W; Tensión de Alimentación: 220 -230 V; Luz Blanca fría; Vida útil promedio de 1500 horas o más.	20 unidades
24	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica – No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
25	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica – No incluye el tubo fluorescente	20 unidades
26	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica – No incluye el tubo fluorescente	20 unidades
27	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RETACTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, simple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
28	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts.	20 unidades

Coordinadora de Convenio Marco
DNC - DNCP

		DOBLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente	
29	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
30	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
31	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, doble de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente	20 unidades
32	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
33	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 40 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
34	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente	20 unidades
35	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa, triple de 20 watts. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
36	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA MECANICA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia mecánica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades
37	39111501-001	ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA	Artefacto porta fluorescente completo de chapa circular de 32 W. Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes, reactancia electrónica. No incluye el tubo fluorescente.	20 unidades

Coordinadora de Contrato Abierto
DNC - DNCP

		ELECTRONICA		

8) En la página 19 y 20 del Pliego de Bases y Condiciones se reemplaza la planilla de precios quedando de la siguiente manera:

						Fecha:	
						CM Nº:	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario *(IVA incluido)***
1	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 20W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
2	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 12W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
3	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 32W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
4	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 8W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
5	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 10 W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
6	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15 W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*

7	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 20W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
8	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 12W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
9	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 32W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
10	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 8W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
11	**39101601-002**	**LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (TUBULAR) 15W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
12	**39101601-001**	**LÁMPARA INCANDESCENTE DE 25W - 220V**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
13	**39101601-001**	**LÁMPARA INCANDESCENTE DE 40W - 220W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
14	**39101601-001**	**LÁMPARA INCANDESCENTE DE 60W - 220W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
15	**39101601-001**	**LÁMPARA INCANDESCENTE DE 100W - 220W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
16	**39101601-003**	**LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 60 W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
17	**39101601-003**	**LÁMPARA REFLECTOR O TIPO SPOTS de 100W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*

Marlen Zárate
Coordinadora de Convenio Marco
DNCP - Paraguay

18	**39101601-005**	**LÁMPARA TIPO VELA DE 25W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
19	**39101701-001**	**TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 18 W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
20	**39101701-001**	**TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 20W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
21	**39101701-001**	**TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 36W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
22	**39101701-001**	**TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
23	**39101701-001**	**TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
24	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W –RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
25	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 40W –RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
26	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*

Coordinadora de Convenio Marco
DNCP

27	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES SIMPLE DE 20W – RETACTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
28	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
29	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
30	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
31	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES DOBLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
32	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*

Mariela Zárate

33	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 40W – RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
34	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
35	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLUORESCENTES TRIPLE DE 20W – RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
36	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA MECANICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*
37	**39111501-001**	**ARTEFACTO PORTA FLOURESCENTES CIRCULAR DE 32 w – RECTANCIA ELECTRONICA**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*[indicar la marca de los Bienes]*	*[indicar la procedencia de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario del ítem]*

Costo del Flete por Zonas		
ZONAS	**COTIZA ZONA (SI/NO)**	**COSTO DEL FLETE**

Mariela Garcete
Coordinadora de Convenio Marco
DNCP

Zona Asunción	*(Si cotiza zona indicar "SI", en caso de no ofertar en esta zona indicar "NO COTIZA")*	*(indicar el precio en caso de cotizar el costo del flete; si no cotiza el costo del flete indicar con "0")*
Zona 2	*(Si cotiza zona indicar "SI", en caso de no ofertar en esta zona indicar "NO COTIZA")*	*(indicar el precio en caso de cotizar el costo del flete; si no cotiza el costo del flete indicar con "0")*
Zona 3	*(Si cotiza zona indicar "SI", en caso de no ofertar en esta zona indicar "NO COTIZA")*	*(indicar el precio en caso de cotizar el costo del flete; si no cotiza el costo del flete indicar con "0")*

ACLARATORIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE OFERTAS

El oferente podrá ofertar en las zonas en que desee participar, en este caso deberán completar con la palabra "SI", o "No cotiza" en caso contrario.

El oferente podrá cotizar para las distintas zonas habilitadas el costo del flete por cada entrega, independientemente a la cantidad de ítems y de pedidos que contenga cada orden de compra. Si por el contrario, el oferente desea entregar en alguna zona pero no recargará el costo del flete llenará con cero (0).

El precio unitario de cada ítem será el que se analice en la etapa de evaluación de ofertas y se tomará como el precio vigente. El costo del flete se desglosa al solo efecto de optimizar la carga en la tienda virtual.

Atentamente.

Mariela Zarate Martinez
Coordinadora de Convenio Marco