Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 6 de Agosto del 2013

LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2013
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
ID Nº 255.623

ACLARACIÓN Nº 1

A. Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2013 "PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",** que a fin de dar respuesta a las Notas de Consultas de Potenciales oferentes, se aclara cuanto sigue:

CONSULTA Nº 1 al Ítem 1: NOTEBOOK, para la Dirección de Informática

Solicitamos sean aceptados Notebook con disco duro de 500 GB (5400 RPM) con protección de disco duro.

RESPUESTA:

Serán aceptados Notebook con disco duro de 640Gb (5400RPM) con protección de disco duro.

CONSULTA Nº 2 al Ítem 1: NOTEBOOK, para la Dirección de Informática

Solicitamos sean aceptados Notebook con Conectividad inalámbrica: WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth 4.0

RESPUESTA:

Serán admitidos equipos con Conectividad inalámbrica: WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth.

CONSULTA Nº 3 al Ítem 1: NOTEBOOK, para la Dirección de Informática

Lo solicitado en el PBC son equipos con Sistema de Sonido: Audio con dos altavoces y un subwoofer. Solicitamos sean aceptados equipos con altavoces estéreo integrados.

RESPUESTA:

Serán aceptados audio con 2 parlantes de alta definición HD.

CONSULTA Nº 4 al Ítem 1: NOTEBOOK, para la Dirección de Informática

Lo solicitado en el PBC son equipos con Batería de ion de litio de 6 celdas (55 Wh). Se solicitan sean aceptados equipos con batería de ion de litio de 6 celdas (47 Wh)

RESPUESTA:

Serán aceptados equipos con batería de ion de litio de 6 celdas (55 Wh)

DOAG/bpvm
DGAyF

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONSULTA Nº 5 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Lo solicitado en el PBC es: Teclado y Mouse USB. Solicitamos que puedan ser aceptados teclado y mouse con conexión PS/2.

RESPUESTA:

Serán aceptados equipos con Teclado y Mouse USB de la misma marca del Equipos Ofertado

CONSULTA Nº 6 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Lo solicitado en el PBC es: **Sistema Gráfico / Video:** Capacidad de memoria: 512 MB., mínimo, con aceleración 3D. Se solicita que sean aceptadas tarjetas gráficas dedicadas PCIe de 1GB.

RESPUESTA:

Se aceptaran equipos con **Sistema Gráfico / Video:** Capacidad de memoria: 512 MB., mínimo, con aceleración 3D.

CONSULTA Nº 7 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Se solicita sean aceptados monitores TFT LCD LED-backlin con resolución 1366x768

RESPUESTA:

No serán aceptados monitores con resolución 1366x768

CONSULTA Nº 8 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Lo solicitado en el PBC es: Licencia Sistema Operativo Windows Starter 7 SNGL OLP NL Academic Legalization GetGenuine + Windows Professional 7 SNGL Upgrade OLP NL Academic, 32-bit en Español. Solicitamos sean aceptados equipos con sistema operativo Windows 8 Profesional OEM más Windows 8 Profesional Upgrade OLP Academic.

RESPUESTA:

Serán aceptados equipos con Licencia Sistema Operativo Windows Starter 7 SNGL OLP NL Academic Legalization GetGenuine + Windows Professional 7 SNGL Upgrade OLP NL Academic, 32-bit en Español o **SUPERIOR**.

CONSULTA Nº 9 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Solicitamos sean aceptados equipos con gabinete reducido y fuentes de poder de 240 W

RESPUESTA:

Serán aceptados equipos con gabinete **TORRE** y fuente de alimentación, **tensión 220V**.

DOAG/bpvm
DGAyF

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONSULTA Nº 9 al Ítem 3: Estación de trabajo con monitor LED, para la Dirección de Informática

Solicitamos sean declarados opcionales los siguientes puntos de las características del monitor

Tipo de panel y superficie: TN, antirreflejo con capa resistente 3H
Relación de Contraste: 1000:1
Brillo: 250 cd/m2
Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H
Interfaz de montaje del monitor: VESA (100 mm)
Conectividad: 1 conector de interfaz visual digital (DVI-D) con HDCP, y 1 arreglo para gráficos de video (VGA)

RESPUESTA:

Serán aceptados equipos con monitores de las siguientes características.

Tipo de panel y superficie: TN, antirreflejo con capa resistente 3H
Relación de Contraste: 1000:1
Brillo: 250 cd/m2
Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H
Interfaz de montaje del monitor: VESA (100 mm)
Conectividad: 1 conector de interfaz visual digital (DVI-D) con HDCP, y 1 arreglo para gráficos de video (VGA)

Atentamente,

Lic. ***BLAS P. VERA MENDIETA***
Director
Dirección de Contrataciones

DOAG/bpvm
DGAyF