Contrato

En la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa, República del Paraguay a los xxxx xxxx días del mes de xxxx de 2018, entre Circunscripción Judicial de Itapúa, domiciliada en Luis María Argaña y Jóvenes por la Democracia – Barrio La Paz – Encarnación - Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Abog. Rodolfo Mongelos Arce, con C.I. Nº xxx.xxx, en su carácter de Presidente de la Circunscripción Judicial de Itapúa, nombrado por Acordada Nº XXX de fecha XXX de diciembre del año 2018, emanado del Pleno de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____con **RUC N°** _____, domiciliada en _____, representada para este acto por XXXXXX, con Cédula de Identidad N° XXXXXXX, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto.
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la contratante y el proveedor, en relación al PAC Nº 356591, para el “**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire - Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa**” Expte NºXXXX- ID 356591 de Contrataciones Públicas, adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Nº XXXX de fecha XXXX de XXXX del año 2019, y que será proveído por el proveedor, de acuerdo a los documentos del presente contrato.----------

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los datos cargados en el SICP (reporte);
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°356591.----------

4. Procedimiento de Contratación
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Id N°: 356591, convocado por la Corte Suprema de Justicia –Circunscripción Judicial de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° XXX de fecha XXX de XXXX de 2.019.----------

***5.* Precio Unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación					
1.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
1.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

1.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
2	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación					
2.1	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocación de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
2.2	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
2.3	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
3	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - Juzgados de Paz de Encarnación - Juzgados de Paz de Encarnación					
1.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
1.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
1.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación					
4.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm2 y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
4.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm2 , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm2 , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.4	Provision de cano de cobre con aislación correspondiente para instalación de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
4.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ					

5.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
5.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
5.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
6	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ					
6.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
6.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
6.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
7	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ					
7.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
7.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
7.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ					
8.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
8.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
8.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	BTU, con todos los materiales necesarios.					
9	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO					
9.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
9.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
9.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
10	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO					
10.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
10.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
10.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
11	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO					
11.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
11.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
11.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO					
12.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
12.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
12.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	BTU, con todos los materiales necesarios.					
12.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
13	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO					
13.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
13.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
13.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
14	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO					
14.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
14.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
14.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
15	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO					
15.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
15.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
15.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO					
16.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
16.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	9000 a 24000 BTU.					
16.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
16.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
17	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ					
17.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
17.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
17.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
18	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ					
18.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
18.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
18.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
19	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ					
19.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
19.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
19.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ					
20.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
20.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

20.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
20.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
21	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM					
21.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
21.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
21.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
22	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM					
22.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
22.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
22.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
23	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE FRAM					
23.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
23.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
23.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM					
24.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
24.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

24.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
24.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
25	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU					
25.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
25.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
25.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
26	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU					
26.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
26.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
26.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
27	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU					
27.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
27.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
27.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU					
28.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

28.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
28.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
29	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MIRANDA					
29.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
29.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
29.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
30	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MIRANDA					
30.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
30.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
30.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
31	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MIRANDA					
31.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
31.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
31.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MIRANDA					
32.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A,	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.					
32.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
32.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
33	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO					
33.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
33.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
33.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
34	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO					
34.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
34.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
34.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
35	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO					
35.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
35.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
35.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO					

36.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
36.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
36.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
37	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA					
37.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
37.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
37.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
38	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA					
38.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
38.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
38.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
39	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA					
39.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
39.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

39.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA					
40.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
40.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
40.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
41	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD					
41.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
41.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
41.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
42	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD					
42.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
42.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
42.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
43	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD					
43.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	traslado a deposito.					
43.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
43.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD					
44.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
44.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
44.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
45	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS					
45.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
45.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
45.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
46	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS					
46.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
46.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

46.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
47	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS					
47.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
47.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
47.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS					
48.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
48.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
48.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
49	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA					
49.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
49.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
49.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
50	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA					
50.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	colocaci?n de marco ya incluida.					
50.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
50.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
51	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA					
51.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
51.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
51.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA					
52.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
52.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
52.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
53	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ					
53.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
53.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
53.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

54	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ					
54.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
54.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
54.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
55	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ					
55.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
55.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
55.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ					
56.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
56.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
56.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
57	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ					
57.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

57.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
57.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
58	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ					
58.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
58.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
58.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
59	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ					
59.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
59.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
59.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ					
60.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
60.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
60.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
61	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE					

	MAYOR OTAÑO					
61.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
61.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
61.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
62	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO					
62.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
62.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
62.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
63	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO					
63.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
63.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
63.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO					
64.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
64.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
64.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

64.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
65	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA					
65.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
65.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
65.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
66	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA					
66.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
66.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
66.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
67	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA					
67.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
67.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
67.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA					
68.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
68.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

68.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
68.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
69	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA					
69.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
69.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
69.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
70	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA					
70.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
70.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
70.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
71	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA					
71.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
71.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
71.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA					
72.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
72.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

72.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
72.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
73	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY					
73.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
73.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
73.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
74	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY					
74.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
74.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
74.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
75	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY					
75.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
75.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
75.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY					
76.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
76.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	mts.					
76.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
76.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
77	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY					
77.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
77.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
77.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
78	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY					
78.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
78.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
78.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
79	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY					
79.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
79.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
79.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY					
80.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
80.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	principal o seccional hasta 10 mts.					
80.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
80.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
81	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO					
81.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
81.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
81.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
82	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO					
82.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
82.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
82.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
83	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO					
83.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
83.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
83.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO					
84.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	mts.					
84.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
84.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
85	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA					
85.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
85.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
85.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
86	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA					
86.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
86.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
86.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
87	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA					
87.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
87.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
87.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ					

	DE TOMÁS ROMERO PEREIRA					
88.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
88.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
88.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
89	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ					
89.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
89.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
89.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
90	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ					
90.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
90.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
90.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
91	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ					
91.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
91.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

91.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ					
92.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
92.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
92.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
93	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ					
93.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
93.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
93.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
94	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ					
94.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
94.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
94.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
95	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ					
95.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	traslado a deposito.					
95.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
95.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ					
96.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
96.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
96.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
97	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ					
97.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
97.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
97.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
98	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ					
98.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
98.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

98.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
99	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ					
99.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
99.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
99.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ					
100.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
100.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
100.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
101	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO					
101.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
101.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
101.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
102	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO					
102.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)

	colocacion de marco ya incluida.					
102.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
102.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
103	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO					
103.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
103.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
103.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO					
104.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
104.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
104.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
105	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ					
105.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
105.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
105.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

106	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ					
106.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
106.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
106.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
107	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ					
107.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
107.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
107.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ					
108.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
108.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
108.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
109	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS					
109.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
109.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

	Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU					
109.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
110	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS					
110.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
110.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
110.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
111	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS					
111.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
111.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
111.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS					
112.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
112.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
112.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
113	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ					

113.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
113.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
113.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
114	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ					
114.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
114.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
114.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
115	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ					
115.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
115.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
115.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ					
116.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
116.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
116.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

116.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
117	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN					
117.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
117.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
117.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
118	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN					
118.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
118.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
118.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
119	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN					
119.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
119.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
119.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN					
120.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	(Indicar)
120.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	

120.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
120.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	Unidad	EVENTO	1	(Indicar)	
Total Guaraní:----------(Indicar).----------						(Indicar)

Monto mínimo: 20.000.000
Monto máximo: 40.000.000

El monto mínimo del contrato asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes Veinte millones) y el monto máximo es de Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones).----------
El Proveedor se compromete a ejecutar los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia de este Contrato será desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato, pactada en conjunto por las partes, hasta el 30 de Octubre de 2.020.----------

7. Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión de bienes.
Conforme el apartado de "Plan de Entregas" contenido en las Especificaciones del Anexo C.----------
La prestación de los servicios deberá llevarse a cabo de la siguiente manera:
El Contratista proveerá el servicio de acuerdo a la solicitud de la Convocante y deberá ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas que se detallan más abajo.
Cuando se traten de trabajos de asistencia técnica la Contratista deberá enviar un técnico como máximo dentro de las 24 horas posteriores a la notificación vía fax o por correo electrónico institucional. El Contratista emitirá un presupuesto por el servicio solicitado, debiendo la Convocante emitir su aceptación para el inicio del trabajo, lo cual se realizará mediante la emisión de una Orden de Servicio emitida por la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones de la Convocante) a ser notificado a través de Fax señalado por la Contratista, sirviendo de suficiente recibo el informe emitido por el aparato de fax, o el recibo personalmente por un representante de la empresa Contratista.
En casos excepcionales y con previa autorización de la Convocante por escrito, podrá procederse a retirar los equipos para repararlos en los talleres de la empresa Contratista.
En el marco del mantenimiento deberán ejecutarse las intervenciones previstas y las intervenciones no previstas.

Intervenciones Previstas: En las intervenciones previstas serán efectuados los trabajos que se detallan en la planilla. En estos casos el Contratista deberá solicitar la aprobación del trabajo a realizar, para lo cual deberá describir detalladamente las características y precios establecidos en las planillas.
Intervenciones no Previstas: Están considerados en este concepto los reclamos planteados por la Institución por causa de problemas surgidos durante el uso de las instalaciones. Según la gravedad de los reclamos realizados, puede surgir la necesidad de realizar acciones, que no deben sobrepasar el plazo de 12 (doce) horas, contadas a partir de la notificación del evento (valiendo el fax, teléfono celular o nota como medios), para que los servicios se interrumpan el menor tiempo posible. En todos los casos, la Contratista deberá solicitar la aprobación de la realización de los trabajos a través de un informe técnico elevado a la Institución y describir detalladamente las características y precios de las piezas o repuestos a ser cambiados así como los motivos de la realización del cambio de pieza solicitado.
En todos los casos, las piezas, repuestos, componentes eléctricos y electrónicos, o cualquier elemento que sea sustituido de los equipos deberán ser entregados bajo recibo a la persona responsable designada por la Institución para dicho efecto.
Los repuestos deberán ser originales de la marca a ser reparada, salvo que las mismas no sean vendidas en el mercado o que el tiempo de obtención de las mismas sea superior a 10 días, en cuyo caso deberán adaptarse piezas para ello. En ambos casos los repuestos tendrán una vida útil de 6 meses como mínimo, de no cumplirse ese plazo de funcionamiento en condiciones normales de utilización, la reparación o cambio correrán por cuenta de la empresa sin costo adicional para la Institución.
La Contratista deberá además tener la capacidad de atender las necesidades de la Institución con al menos dos técnicos designados al efecto.
La empresa Contratista deberá contar con por lo menos un vehículo de 4 ruedas tipo camioneta cabina con furgón de carga o tipo furgoneta totalmente cerrada, para uso en los servicios solicitados, en ese sentido se deja expresa constancia que la Convocante se reserva el derecho de verificar que el requerimiento se halle

cumplido, en caso de no contar con este requisito se considerara a la empresa sin estructura necesaria mínima para llevar adelante el trabajo solicitado para esta Institución.
La empresa Contratista deberá contar con todas las herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar el servicio y deberá utilizarlos, en ningún caso la Institución será responsable de proveer de equipos, herramientas o similares para la prestación del servicio.
La empresa Contratista será responsable de responder por cualquier daño realizado a las instalaciones edilicias de la Institución en el marco de la realización de los trabajos y en consecuencia deberá reponer o repararlos. Será responsable además por los técnicos que realizarán los trabajos en los edificios de la Institución, excluyendo de toda responsabilidad de accidentes a la Convocante.

Mantenimiento Preventivo: El Contratista deberá realizar los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos cada vez que sea solicitada, en la sede del Palacio de Justicia de Encarnación y en los distintos distritos del departamento donde tenemos sede de Juzgados de Paz.
Para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos del tipo ventana, los mismos deben bajarse para realizar el trabajo de mantenimiento.

Se entiende por mantenimiento preventivo, el conjunto de trabajos que permitan mantener el equipo en óptimas condiciones para su normal funcionamiento y prolongar la vida útil del mismo. Deberá realizarse una profunda limpieza general del equipo, principalmente de las serpentinas, mediante bomba de agua a alta presión y el uso de productos específicos, no corrosivos.
Debe realizarse un control de las conexiones eléctricas y mecánicas y en el caso que estén flojas, oxidadas, sulfatadas o en mal estado, éstas deben ser sustituidas o sometidas a un tratamiento de limpieza con productos químicos adecuados, verificando además que no existan roces de las cañerías de cobre entre sí, o con otros elementos.
Los equipos cuya bandeja de condensación presente señales de oxidación deberán ser tratados con pintura anti óxido, previa limpieza de las partes afectadas.
Deberá proveerse filtro de aire de poliéster a aquellos equipos que no cuentan con el mismo, o sustituir aquellos que han llegado al final de su vida útil. Los filtros extraíbles serán limpiados convenientemente.
Se deberá verificar el estado de los bujes, cuidando que no existan juegos excesivos y lubricados adecuadamente, posterior a la limpieza del equipo.
La empresa Contratista deberá utilizar la ficha de mantenimiento que se adjunta a este llamado tras cada intervención, la cual será rellanada por el técnico que ejecute el trabajo y por un representante del Juzgado en conformidad a los trabajos, luego entregar una de las copias de esta ficha a la Sección de Obras Civiles.

Mantenimiento Reparador o Correctivo: El oferente adjudicado, previamente elevará el Presupuesto de los trabajos a realizar, y una vez aceptado y/o autorizado, la contratante emitirá la Orden de Servicio correspondiente para la realización de los trabajos.
El Contratista realizará las reparaciones de acuerdo al estado y ciclo de vida útil de las piezas del equipo. Incluye el cambio o reparación de piezas que sufran averías durante el uso o manipuleo de la máquina y piezas dañadas por efectos de cuestiones imprevistas como ser golpes, variación del voltaje de la energía eléctrica, u otros inconvenientes que puedan surgir dentro de la Institución.
El Contratista deberá utilizar siempre repuestos originales con garantía de buen funcionamiento. Los trabajos de reparaciones deberán realizarse en la sede del Palacio de Justicia de Encarnación, donde se le facilitará un espacio físico para realizar el servicio; salvo casos especiales, en que deban ser retirados los equipos para remisión a la Oficina-taller del Contratista, previa autorización de la Contratante.

Instalación de equipos: El Contratista realizará la instalación de los equipos previa solicitud de la Contratante y posterior a la notificación de la Orden de Servicio correspondiente. Los equipos serán proveídos por la Contratante para su posterior traslado al lugar donde se realizará su instalación.

Instalación Eléctrica: Cuando en la planilla de oferta se indique realizar la “Instalación Eléctrica” para la alimentación de los equipos, la misma consistirá en la creación de un circuito independiente, desde el tablero eléctrico general o seccional del edificio en cuestión, empleando llave termo magnética de 10A o 16A , y cable de cobre multifilar de 2,5 mm² o 4 mm², dependiendo de la potencia del equipo, llave de corte unipolar o bipolar, (solo si el equipo a instalar es del tipo de ventana se utilizará la llave de corte unipolar o bipolar de adosar a la pared). En lo posible la canalización se realizará a través de los electroductos embutidos existentes en la pared del edificio, o de no ser posible se empleará cable canal de PVC, color blanco, adosado a la pared y en el caso de instalaciones de conductores sobre cielorraso necesariamente se deberá utilizar electroducto corrugado de PVC antillama de manera a proteger los conductores. En estos casos los técnicos de la Convocante tendrán que dar su aprobación para el recorrido que se hará para el desagüe y el cableado eléctrico.

Desagüe de Equipos: “Desagüe” de los equipos, la misma se realizará con caño y accesorios de ½” de PVC, adosadas a la pared, hasta llegar a la rejilla de piso abierta más próxima del edificio. De ninguna manera el agua proveniente del equipo se verterá sobre pisos.
Toda oferta de instalación de equipos tipo Split incluirá la provisión y colocación de los soportes y demás accesorios necesarios para realizar dicho trabajo (ángulos, bulones). Los ángulos serán de 1/8” de espesor y, deberán estar pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.

Desmonte de equipos: en este ítem debe contemplarse el cierre del agujero ya sea de un Split o de un equipo de ventana con todos sus materiales para dejar en las mismas condiciones iniciales la mampostería de la cual se retira el equipo. Para el caso de equipos de ventana se procederá a retirar el marco de madera y se procederá a cerrar con concreto hidrófugo exterior e interiormente y, se pintará el contorno del conjunto de caños y cables que vinculan las unidades compresora y evaporadora en el punto que atraviesen las paredes de mampostería. La pintura a emplear será de idénticas características que la existente en las paredes.

Garantía por los Servicios Prestados

- ✓ **Mantenimiento Preventivo:** El Contratista garantizará el buen funcionamiento del equipo desde la fecha de entrega de los servicios hasta seis meses posteriores, debiendo responder por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución. El Contratista deberá prestar asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, contados desde el día siguiente a la notificación al Contratista.
- ✓ **Mantenimiento Reparador o Correctivo:** El Contratista garantizará los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el término de 6 (seis) meses, contados a partir de la recepción del equipo por parte de la Circunscripción Judicial de Encarnación.

El Contratista responderá por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución. El Contratista deberá prestar asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, contados desde el día siguiente a la notificación al Contratista.

Los servicios serán solicitados por la Convocante vía ORDEN DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo: deberán realizarse en un plazo de 48 horas posteriores, contadas a partir de la recepción de la notificación de la correspondiente orden de servicio y de acuerdo a la planilla de mantenimiento que se contempla en el presente llamado. Los trabajos deben extenderse hasta 24 (veinte y cuatro) horas, contadas desde el inicio de los trabajos, salvo fuerza mayor u otros motivos, por los cuales pueda extenderse el tiempo, previa aprobación de la contratante, solicitada mediante nota
Mantenimiento correctivo: El plazo para la el inicio de la ejecución de estos trabajos, es de 48 horas posteriores, contadas a partir de la recepción de la notificación de la correspondiente orden de servicio, teniendo como tope para su terminación 48 (cuarenta y ocho0) horas, salvo fuerza mayor u otros motivos, por los cuales pueda extenderse el tiempo, previa aprobación de la contratante, solicitada mediante nota.
Asistencia técnica en respuesta de la garantía: El Contratista deberá prestar asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, contados desde el día siguiente a la notificación al Contratista.
Intervenciones no Previstas**:** Según la gravedad de los reclamos realizados, puede surgir la necesidad de realizar acciones, que no deben sobrepasar el plazo de 12 (doce) horas, contadas a partir de la notificación del evento (valiendo el fax, teléfono celular o nota como medios), para que los servicios se interrumpan el menor tiempo posible, para lo cual el Contratista deberá prever mecanismos, medios y procedimientos de rápida ejecución. En todos los casos, la Contratista deberá solicitar la aprobación de la realización de los trabajos a través de un informe técnico elevado a la Institución y describir detalladamente las características y precios de las piezas o repuestos a ser cambiados así como los motivos de la realización del cambio de pieza solicitado.
Los trabajos deberán realizarse en el horario comprendido entre las 07:00 y las 13:00 hs., debiendo coordinar con el ámbito solicitante la extensión de estos plazos.-

Lugar de Trabajo
El Contratista desempeñará sus funciones bajo la supervisión de los Técnicos de la Sección de Obras Civiles, el Departamento de Patrimonio y del Administrador de Contrato que designe la Circunscripción.
El lugar de trabajo será la Ciudad de Encarnación y los distritos del departamento de Itapúa donde tenemos sede de Juzgados de Paz, los mismos son:
Capitán Miranda, Cambyretá, Nueva Alborada, San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Cnel. José F. Bogado, Gral. Delgado, Fram, La Paz, Pirapó, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Natalio, Tomás R. Pereira, Edelira, San Rafael del Paraná, Carlos A. López, Mayor Otaño, Capitán Meza, San Pedro del Paraná, Gral. Artigas, José L. Oviedo, Alto Verá, Santísima Trinidad, Jesús, Yatytay, San Cosme y Damián e Itapúa Poty

8. Administración del Contrato.
La administración del contrato estará a cargo de los funcionarios del Departamento de ADMINISTRACION DE CONTRATOS, designados por el Consejo de Administración de la Tercera Circunscripción Judicial de la República.-

9. Forma y Términos para Garantiza el Cumplimiento del Contrato.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato.----------

10. Multas.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.----------

11. Causales y Procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. Solución de Controversias.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. Anulación de la Adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-------

Fecha de Inicio Vigencia del Contrato: