Asunción, 25 de Noviembre de 2019

Ref.: Contratación Directa MAG N° 17/2019 *"2DO. LLAMADO - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS"* - ID No.: 366.255

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA Nº 01

Punto 1: La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, procede a efectuar enmiendas en la Carta de Invitación, mediante Adenda, la cual formará parte obligatoria del mismo:

Punto 1: Anexo B - DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

7. Solicitud de Muestras: SI APLICA

Se deberá presentar las muestras con la oferta o en su defecto el oferente deberá hacerlo de oficio hasta las 10:00 hs del día siguiente hábil de la fecha de apertura de ofertas. Las muestras deberán corresponder indefectiblemente a los productos ofertados a ser proveídos, de acuerdo al Anexo C – Especificaciones Técnicas. Dichas muestras son fundamentales para la evaluación y calificación correspondiente, debido a que se verificara que las muestras cumplen a cabalidad con las EETT establecidas en el presente proceso de contratación, es decir se verificaran, la marca, procedencia, vida útil, lúmenes, certificaciones y demás establecidos en la sección de EETT.

Las muestras podrán ser retiradas dentro de un plazo de 8 (ocho) días calendarios posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación, fenecido dicho plazo, la convocante dispondrá del uso de las mismas y los oferentes no podrán reclamar la devolución de ellas. Será obligatoria la presentación del producto en los envases y/o cajas ofertadas.
En caso de no presentar la muestra en el plazo establecido la oferta será descalificada.
En caso de que exista diferencia entre la muestra y el producto ofertado, la oferta será descalificada.
Listado de ítem que se requieren muestras:
- ítem 13, 16, 17, 23, 24
- **Las muestras deberán corresponder indefectiblemente a los productos ofertados a ser proveídos, y deberá cumplir a cabalidad las EETT establecidas en el presente proceso de contratación,** caso contrario la oferta será descalificada.

Punto 2: Anexo B - DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: Las muestras de los ítems solicitados serán evaluadas a fin de comprobar que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas y que representen los ítems requeridos por esta Convocante. Las muestras deberán corresponder indefectiblemente a los productos ofertados a ser proveídos, y deberá cumplir a cabalidad las EETT establecidas en el presente proceso de contratación, caso contrario la oferta será descalificada.

Nótese que se solicitan muestras a aproximadamente 5 ítems, y se establecen características genéricas de los mismos por ejemplo: Marca, Procedencia, lúmenes, Vida útil, eficiencia energética, certificación internacional de calidad. Dicha información normalmente viene plasmado por el envoltorio del bien, o en su defecto por el catalogo, por lo cual es necesario obtener las muestras a modo tal de verificar que los mismos cumplan con los criterios expuestos precedentemente.

Punto 3: Anexo C – Especificaciones Mínimas de los Bienes a ser Adquiridos

Item	Codigo Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Presentación	Cantidad
1	26111722-002	Adaptador de corriente	Adaptador de Corriente (REDONDO A PLANO, DE PLÁ STICO CON PATITAS DE METAL) 250V 30 AMP.	Un	50
2	26111722-002	Adaptador de corriente	Adaptador de Corriente (PLANO A REDONDO, DE PLÁSTICO CON PATITAS DE METAL) 250V 30 AMP.	Un	25
3	26121609-002	Cable UTP CAT 5e para redes	CABLE UTP CAT 5E PARA REDES.	Un	330
4	26121616-001	Cable multipar	CABLE MULTIPAR (DE 2 PARES PARA TELÉFONO INTERIOR)	Un	90
5	26121616-002	Cable multifilar para telefonia	CABLE MULTIFILAR PARA TELEFONO (DE 2 MM ROLLO DE 100 MTS .).	Rollo	1
6	26121616-002	Cable multifilar para telefonía	CABLE MULTIFILAR PARA TELEFONO (DE 4 MM ROLLO DE 100 MTS).	Rollo	7
7	26121635-001	Cable cordón	CABLE CORDÓN DE 2M X 4 MM . EN ROLLO DE 100 MTS).	Rollo	7
8	26121635-001	Cable cordón	ROLLOS DE CABLE DE 2 X 2 MM, TIPO CORDON TENSION NOMIMAL DE 300 V, NORMA MERCOSUR 247, ANTILLAMA DE 100 M.	Rollo	22
9	26121635-006	Cable multifilar	CABLE MULTIFILAR (UNIPOLAR DE 6 MM ROLLO DE 100 MTS .).	Rollo	15
10	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	CINTA AISLADORA DE ESPESOR 0,76 MM, ANCHO DE 19 MM, LARGO DE ROLLO DE 9 M, COLOR NEGRO Y VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5 AÑOS (EN UNIDADES)	Un	70
11	32121502-002	Capacitor de 2.5 MF	CAPACITOR DE 2,5 MF X 500VAC, 30D, 56 H (PARA VENTILADOR DE TECHO).	Un	80

Dirección de Contrataciones

Departamento de Compras Menores

12	39101601-021	Foco de vapor mercurio	FOCO DE VAPOR MERCURIO, (DE 500 WATTS, PARA ALUMBRADO PÚBLICO) BASE E27 VIDA UTIL 16.000 HS , EFICACIA LUMINICA 50LM/W, TEMPERATURA COLOR 4200K.	Un	20
13	39101601-002	Foco económico	VER PLANTILLA	Un	80
14	39101601-002	Foco económico	VER PLANTILLA	Un	30
15	39101601-002	Foco económico	VER PLANTILLA	Un	10
16	39101701-001	Lampara fluorescente	VER PLANTILLA	Un	400
17	39101701-001	Lampara fluorescente	VER PLANTILLA	Un	1.215
18	39111501-002	Arrancador para fluorescente	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE UNIVERSAL.	Un	765
19	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE (20 WATTS)	Un	210
20	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE (30 WATTS)	Un	135
21	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE (40 WATTS)	Un	915
22	39111501-007	Zócalo para fluorescente	ZÓCALOS PARA FLUORESCENTE (REDONDO, AÉREO, CERAMICO).	Un	20
23	39111501-009	Equipo Completo de Fluorescente	EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTE (METÁ LICO, SIMPLE DE 20 WATTS CON TUBO DE 6000 HS, PARES DE ZÓCALOS, ARRANCADOR, REACTANCIA).	Un	85
24	39111501-009	Equipo Completo de Fluorescente	EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTE (METÉLICO, 40 WATTS CON TUBO DE 6000 HS, PARES DE ZÓCALOS, ARRANCADOR, REACTANCIA).	Un	85
25	39111501-010	Equipo de Alumbrado Publico	EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETO (CON FOTOCÉLULA) BRAZO Y CAMPANA ZOCALO E40 LAMPARA VAPOR SODIO / VAPOR MERCURIO, POTENCIA 240 W, MEDIDAS (CM):A3,16xB40,8	Un	20
26	39111706-001	Equipo de luz de emergencia	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA Lámparas: 2 x 5 W 6 VDC socket T5 para las lámparas, Batería de plomo-ácido (6V 4.5AH) ofrece más de 90 minutos autonomía .24 horas de recarga después de 90 minutos de descarga.	Un	35
27	39111803-001	Portalámparas	PORTALÁMPARAS PLASTICO BASE DISCO	Un	25

Dirección de Contrataciones

Departamento de Compras Menores

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

28	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	LLAVE CON PUNTO Y TOMA (DE 2 PUNTO)	Un	110
29	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	LLAVE CON PUNTO Y TOMA (DE 2 PUNTO Y TOMA)	Un	90
30	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	LLAVE CON PUNTO Y TOMA (EMBUTIR DE 1 PUNTO Y TOMA) Y PLACA	Un	60
31	39121311-004	Ficha RJ 45	FICHA RJ 45 MACHO (CONECTOR DE RED)	Un	70
32	39121402-001	Enchufe triple	ENCHUFE TRIPLE (DE PLÁSTICO)	Un	60
33	39121402-002	Supresor de pico con prolongador	SUPRESOR DE PICO CON PROLONGADOR (CON 5 TOMAS Y BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO (ZAPATILLA)	Un	80
34	39121402-004	Ficha macho	FICHA MACHO (DE PLÁSTICO CON PATITAS DE METAL)	Un	60
35	39121402-006	Toma corriente	TOMA CORRIENTE (DE EMBUTIR, DE 1 PUNTO)	Un	70
36	39121402-007	Prolongador	TOMA MULTIPLE DE SEIS TOMAS CON CABLE DE 10 MTS.	Un	15
37	39121402-007	Prolongador	PROLONGADOR Sección del conductor: 2x1,0mm² (DE 10 METROS).	Un	24
38	39121402-007	Prolongador	PROLONGADOR Sección del conductor: 2x1,0mm² (DE 20 METROS).	Un	26
39	39121402-010	Ficha adaptadora	FICHA ADAPTADORA (DE PLÁSTICO, RANURA PLANO).	Un	50
40	39121402-010	Ficha adaptadora	FICHA ADAPTADOR (DE PLÁ STICO, RANURA REDONDO)	Un	40
41	39121402-014	Toma externo RJ-11	JACK EXTERNO RJ-11 (PARA LÍNEA TELEFÓNICA)	Un	20
42	39121602-007	Llave termo magnética trifásica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA DE (100 AMPER)	Un	10
43	39121602-007	Llave termo magnética trifásica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 32 AMPER)	Un	53
44	39121602-007	Llave termo magnética trifásica	LLAVE TERMO MAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 40 AMPER)	Un	45
45	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 100 AMPER)	Un	25
46	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 20 AMPER)	Un	50
47	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 25 AMPER)	Un	10
48	39121602-007	Llave termomagnética trifasica	LLAVE TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA (TM 3 X 50 AMPER)	Un	10

Dirección de Contrataciones

Departamento de Compras Menores

***Misión**: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

49	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOMÁGNETICA (DE 10 AMPER)	Un	60
50	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOMÁGNETICA (DE 20 AMPER)	Un	80
51	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOMÁGNETICA (DE 25 AMPER)	Un	70
52	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOGRAFICA MONOFÁ SICA (TM 1 X 25 AMPER)	Un	10
53	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOGRAFICA MONOFÁ SICA (TM 1 X 32 AMPER)	Un	10
54	40101701-024	Llave para acondicionador de aire	LLAVE PARA ACONDICIONADOR DE AIRE (TIPO PANAN)	Un	12
55	39121602-009	Llave termomagnetica	LLAVE TERMOGRAFICA TRIFASICA INDUSTRIAL (C250N 660V 50 KA)	Un	2
56	41113630-002	Tester para red	TESTER PARA RED (MEDIDOR DE VOLTAJE AC/DC 4.5V, 120V, 220V Y 380V) PARA LÍNEAS TELEFÓNICAS)	Un	7
57	41113630-003	Tester digital	TESTER DIGITAL CON PILAS DE 9 V.	Un	7
58	60104912-001	Cable para instalacion electrica	ROLLOS DE CABLE DE 2 X 1 MM, TIPO CORDON TENSION NOMIMAL DE 300 V, NORMA MERCOSUR 247, ANTILLAMA DE 100 M.	Rollo	21
59	60104912-001	Cable para instalacion electrica	ROLLOS DE CABLE MILTIFILAR DE 4 MM, TENSION NOMINAL DE 750 V, NORMA MERCOSUR 247, ANTILLAMA DE 100 M.	Rollo	26
60	60104912-001	Cable para instalacion electrica	CABLE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DE 6 MM REVESTIDO EN PLÁSTICO ROLLO DE 100 MTS)	Rollo	14
61	39101701-001	Lampara fluorescente	VER PLANTILLA	Un	20
62	30181503-001	Ducha electrica	DUCHA ELECTRICA FRIO CALOR, PUESTO TIERRA POTENCIA DE ENTRE 4200 y 6800W.	Un	12
63	26121541-001	Conductores Electricos	CONDUCTORES ELECTRICOS DE 2 MM MULTIFILAR(1X200M)	Rollo	2
64	26121541-001	Conductores Electricos	CONDUCTORES ELECTRICOS DE 4 MM MULTIFILAR(1X100M)	Rollo	4
65	39111702-001	Linterna portatil	LINTERNA PORTATIL RECVARGABLE 220V, COLOR NEGRO	Un	22
66	39111803-001	Portalampara	PORTALAMPARA ZOCALOS PARA TUBO FLUORESCENTE DE PLASTICO, UNIVERSAL	Un	30
67	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	LLAVE 2 PUNTO Y TOMA EXTERNO COLOR BLANCO	Un	20

***Visión**: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.*

68	39111818-001	Reflector de lámpara	REFLECTOR CON LAMPARA ALOHENA DE 250W /220V.	Un	20
69	32111701-001	Fotocelula	FOTOCELULAS DE 1000 WATS, retardo apagado/encendido: 10 segundos	Un	40
70	39101601-9997	Lampara tubo LED	LAMPARA LED DE TECHO, LUZ BLANCA TIPO PLAFON DE 24 WATTS.	Un	100
71	39101601-9998	Foco LED	LAMPARA LED DE TECHO, LUZ BLANCA TIPO PLAFON DE 24 WATTS.	Un	100
72	39121402-010	Ficha adaptadora	FICHA TRIPLE UNIVERSAL BLANCA	Un	20

Ítem 16 – 23

LAMPARA FLUORESCENTE	LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS MINIMO

Deberá demostrar poseer por medio de catálogos del producto o por el envoltorio del fluorescente cuanto sigue:

- Marca
- Procedencia
- 26 watts mínimo
- Mínimo 1000 lúmenes
- Vida útil 11.000 horas mínimamente
- Deberá indicar eficiencia energética como mínimo "B"
- Deber contar con por lo menos una certificación internacional de calidad

Ítem 17 – 24

LAMPARA FLUORESCENTE	LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS MINIMO

Deberá demostrar poseer por medio de catálogos del producto o por el envoltorio del fluorescente cuanto sigue:

- Marca
- Procedencia
- 40 watts mínimo
- Mínimo 2300 lúmenes mínimo
- Vida útil promedio de 9.000 a 12.000 horas
- Deberá indicar eficiencia energética como mínimo "B"
- Deber contar con por lo menos una certificación internacional de calidad.

Ítem 13

13	39101601-002	FOCO ECONÓMICO	FOCO DE BAJO CONSUMO TIPO ESPIRAL DE 40 WATT MINIMO EN UNIDADES

Deberá demostrar poseer por medio de catálogos del producto o por el envoltorio del foco cuanto sigue:

- Marca
- Procedencia
- 40 watts mínimo
- Mínimo: flujo luminoso 2600 lm
- Vida útil mínima de 8.000 horas mínimamente
- Deberá indicar eficiencia energética como mínimo "A"
- Deberá indicar una economía de al menos 80% de energía

Punto 4: Se han modificado la presentación de los ítems N° 36, 37, 63, 64 en el SICP.

Punto 5: La Fecha de Consulta, Entrega y Apertura están establecidas en el SICP

ABG. RODRIGO IRALA
DIRECTOR