MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

**ADENDA 01**

**REF: LCO Nº 07/2.016 – "Construcción de Sanitarios en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry. Plurianual"-. ID: 311853**

Con relación a la referencia se realizan las siguientes modificaciones que se consignan a continuación, subsistiendo las demás condiciones que no fueran alteradas por la presente adenda.

**DONDE DICE**

## Sección I. Datos de la Licitación

| | |
|---|---|
| **IAO 2.1** | **PLURIANUAL**<br>Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida **520 OF: 03 FONACIDE DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY PARA EL EJERCICIO 2016 Y 2017.**<br><br>En tal sentido se deja expresa constancia que los créditos presupuestarios para los pagos a cuenta del ejercicio 2017 se hallan sujetas a la inclusión y aprobación en el Presupuesto Municipal por parte de la Junta Municipal. |

**DEBE DECIR**

## Sección I. Datos de la Licitación

| | |
|---|---|
| **IAO 2.1** | **PLURIANUAL**<br>Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida **520-30-OF:03 FONACIDE DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY PARA EL EJERCICIO 2016 Y 2017.**<br><br>En tal sentido se deja expresa constancia que los créditos presupuestarios para los pagos a cuenta del ejercicio 2017 se hallan sujetas a la inclusión y aprobación en el Presupuesto Municipal por parte de la Junta Municipal. |

---

**DONDE DICE**

## Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación

| 2. Experiencia Específica en Obras | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentación requerida |
| | Oferente Individual | Consorcios | | | |
| | | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **5 (cinco) contratos en construcción de Sanitarios en Instituciones Educativas**, comprendido dentro de los años 2010 al 2015.<br><br>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.<br><br>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el **25%** de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |
| • "Contar con experiencia mínima en dos (2) contratos ejecutados en el período **2014-2015** en las siguientes actividades clave: **Construcción de Sanitarios.** | Debe cumplir con el requisito. | | Debe cumplir por lo menos con el **25%** de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |

**DEBE DECIR**

## Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación

| 3. Experiencia Específica en Obras | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento | | | | Documentación requerida |
| | Oferente Individual | Consorcios | | | |
| | | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **5 (cinco) contratos en construcción de Sanitarios**, comprendido dentro de los años 2010 al 2015.<br><br>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.<br><br>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el **25%** de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |
| • "Contar con experiencia mínima en dos (2) contratos ejecutados en el período **2014-2015** en las siguientes actividades clave: **Construcción de Sanitarios.** | Debe cumplir con el requisito. | | Debe cumplir por lo menos con el **25%** de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**). |

**DONDE DICE**

**Sección III. Alcance de las Obras**

1. **Descripción de las obras**
   Construcción de Sanitarios en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry.

**DEBE DECIR**

**Sección III. Alcance de las Obras**

1. **Descripción de las obras**

Construcción de Sanitarios de 2.55 x 4.00 mts. con techo de tejas en las siguientes Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry:

**Lote 1:** Escuela Básica Nº 4629 San Francisco de Asís, situada en la localidad de Acaray Costa, Distrito de Itakyry.
**Lote 2:** Escuela Básica Nº 7856 San Patricio, Distrito de Itakyry.
**Lote 3:** Escuela Básica N° 7786 Tajy Poty, situada en la Localidad de Chino'i, Distrito de Itakyry.
**Lote 4:** Escuela Básica N° 3506 General Patricio Escobar, Distrito de Itakyry.
**Lote 5:** Escuela Básica N° 4177 Soldado Paraguayo, Distrito de Itakyry.
**Lote 6:** Escuela Básica N° 5520 Santa Teresita del Niño Jesús, Localidad de Santa Teresita, Distrito de Itakyry.
**Lote 7:** Escuela Básica N° 14082, Localidad de Mcal. López, Distrito de Itakyry.
**Lote 8:** Escuela Básica N° 13052, Localidad de Paso Cadena, Distrito de Itakyry.

**INCLUIR**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 15.6.1** | ***En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.*** |

---

**DONDE DICE**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 21.1** | El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:<br>*a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;<br>*b)* La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; |

**DEBE DECIR**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 21.1** | El plazo de ejecución será de 90 días y se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:<br>*a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;<br>*b)* La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; |

---

**DONDE DICE**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 53.1 h)** | Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: **No Aplica.** |

**DEBE DECIR**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 53.1 h)** | Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:<br>**a)** Por incumplimiento del proveedor o contratista;<br>**b)** Por quiebra o insolvencia del proveedor o contratista;<br>**c)** Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;<br>**d)** Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;<br>**e)** Por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor o contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;<br>**f)** Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de esta Ley; y,<br>**g)** En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. |

**DONDE DICE**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 60.1** | **Vigencia del Contrato**<br>El plazo de vigencia de este Contrato será de 60 días contados a partir de la firma del presente instrumento contractual. |

**DEBE DECIR**

## Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **CGC 60.1** | **Vigencia del Contrato**<br>Conforme CGC:<br>El contrato entrará en vigor a partir de su suscripción hasta la recepción definitiva de las obras**.** |

**DONDE DICE**

## Sección V. Modelo de Contrato

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051)**.

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 520 | 30 | 03 | 10 | |
| 2.017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 520 | 30 | 03 | 10 | |

**DEBE DECIR**

## Sección V. Modelo de Contrato

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051)**.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 311853.

Los créditos presupuestarios para los pagos a cuenta del ejercicio 2017 se hallan sujetas a la inclusión y aprobación en el Presupuesto Municipal por parte de la Junta Municipal.

**DONDE DICE**

## Sección V. Modelo de Contrato

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2016, convocado por la Municipalidad de Itakyry, según Resolución N° …/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_/2016.----------

**DEBE DECIR**

## Sección V. Modelo de Contrato

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2016, convocado por la Municipalidad de Itakyry, según Resolución N° …/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_/2016.----------

---

**DONDE DICE**

## Sección V. Modelo de Contrato

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 60 días contados a partir de la firma del presente instrumento contractual.----------

**DEBE DECIR**

## Sección V. Modelo de Contrato

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
5.2 **Plurianual:** Los créditos presupuestarios para los pagos a cuenta del ejercicio 2017 se hallan sujetas a la inclusión y aprobación en el Presupuesto Municipal por parte de la Junta Municipal. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

---

**DONDE DICE**

## Sección V. Modelo de Contrato

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Plazo de Ejecución será de 60 días individuales por cada Lote de Obra a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

**DEBE DECIR**

## Sección V. Modelo de Contrato

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Plazo de Ejecución será de 90 días individuales por cada Lote de Obra a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

---

**DONDE DICE**

# Sección VI. Formularios

**FORMULARIO Nº 16**

**Garantía de Anticipo**

*[Formulario para ser utilizado en **Garantía Bancaria**]*

Fecha: _____

LCO No.: 07/2016
A: _____(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Contratista") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____ _____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Contratista, una suma que no excederá de _____.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____ En calidad de_____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____ _____

El día _____ del mes de _____ de ____.

## FORMULARIO Nº 17

## PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*[Este formulario será exigido al Contratista luego de la suscripción del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de anticipo, conforme a la CGC 15.4. Este formulario es una estimación de las inversiones que el Contratista se propone realizar con el anticipo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato. El formulario contiene los datos mínimos respecto a las inversiones del anticipo, pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor información acerca del destino de los montos que entregará al contratista en concepto de adelanto.]*

Fecha: [_____]
En nombre y representación de la Firma _____, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 311853

Objeto del Contrato:*[_____]*

Contratante: *[indicar el nombre de la Institución Contratante]*

Contratista: *[Nombre del representante del Contratista]*

Monto del Contrato: *[indicar el monto total del contrato]*

Valor del Anticipo*: [indicar el valor a pagar]*

Corresponde al: *[indicar porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en la CEC 15.4.1]*

Plazo de ejecución de las obras: *[indicar el plazo de ejecución establecido en el contrato]*

| DATOS ESPECÍFICOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valores en Guaraníes | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES XX | VALOR TOTAL Gs. | VALOR TOTAL EN PORCENTAJE % |
| | | | | | | | |
| 1 | *[MANO DE OBRA]* | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| 2 | *[MATERIALES]* | | | | | | 0,00% |
| | *Ej: Cemento* | | | | | | |
| | *Ej: Acero* | | | | | | |
| 3 | ***[ALQUILER DE EQUIPOS]*** | | | | | | 0,00% |
| | *Ej: Compactador a* | | | | | | |
| 4 | ***[OTROS]*** | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | 100% |

**Nota**: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.
El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.
El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *[Garantía Bancaria / Póliza de Seguro]* N° *[número]*, vigente desde el *[__/__/__]* hasta el *[__/__/__]* emitida por *[Entidad Bancaria o Compañía de Seguros]*

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| ***Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal*** | ***Firma y cargo Responsable Contratante*** | ***Firma y cargo Responsable Contratante*** |

**DEBE DECIR**

# Sección VI. Formularios

## FORMULARIO Nº 16 - NO APLICA

### Garantía de Anticipo

*[Formulario para ser utilizado en **Garantía Bancaria**]*

Fecha: _____

LCO No.: 07/2016
A: _____(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Contratista") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____ _____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Contratista, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su primera solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que el Contratante tenga que

presentar primero una reclamación ante el Contratista, una suma que no excederá de _____.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Contratista reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____ En calidad de_____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____
_____

El día _____ del mes de _____ de ____.

## FORMULARIO Nº 17 – NO APLICA

## PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*[Este formulario será exigido al Contratista luego de la suscripción del contrato y en oportunidad de la solicitud de pago de anticipo, conforme a la CGC 15.4. Este formulario es una estimación de las inversiones que el Contratista se propone realizar con el anticipo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato. El formulario contiene los datos mínimos respecto a las inversiones del anticipo, pudiendo la Convocante incorporar mayores datos, toda vez que tengan por objeto proporcionar mejor información acerca del destino de los montos que entregará al contratista en concepto de adelanto.]*

Fecha: [_____]
En nombre y representación de la Firma _____, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 311853

Objeto del Contrato:*[_____]*

Contratante: *[indicar el nombre de la Institución Contratante]*

Contratista: *[Nombre del representante del Contratista]*

Monto del Contrato: *[indicar el monto total del contrato]*

Valor del Anticipo*: [indicar el valor a pagar]*

Corresponde al: *[indicar porcentaje del valor del contrato que corresponde al anticipo, no superior al indicado en la CEC 15.4.1]*

Plazo de ejecución de las obras: *[indicar el plazo de ejecución establecido en el contrato]*

| DATOS ESPECÍFICOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valores en Guaraníes | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES XX | VALOR TOTAL Gs. | VALOR TOTAL EN PORCENTAJE % |
| | | | | | | | |
| 1 | *[MANO DE OBRA]* | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| 2 | *[MATERIALES]* | | | | | | 0,00% |
| | *Ej: Cemento* | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Ej: Acero* | | | | | | |
| **3** | ***[ALQUILER DE EQUIPOS]*** | | | | | | 0,00% |
| | *Ej: Compactador a* | | | | | | |
| **4** | ***[OTROS]*** | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | 100% |

**Nota**: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.
El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.
El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *[Garantía Bancaria / Póliza de Seguro]* N° *[número]*, vigente desde el *[__/__/__]* hasta el *[__/__/__]* emitida por *[Entidad Bancaria o Compañía de Seguros]*

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| ***Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal*** | ***Firma y cargo Responsable Contratante*** | ***Firma y cargo Responsable Contratante*** |

**DONDE DICE**

## Sección VI. Formularios

**FORMULARIO N° 1**

Formulario de Oferta

**Lista de Cantidades y sus Precios.**
**Planilla de Cómputo Métrico**

**LOTE I**
**ESCUELA BÁSICA Nº 4629 SAN FRANCISCO DE ASÍS**

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE II

## ESCUELA BÁSICA Nº 7856 SAN PATRICIO

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE III

## ESCUELA BÁSICA N° 7786 TAJY POTY

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE IV

## ESCUELA BÁSICA N° 3506 GENERAL PATRICIO ESCOBAR

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE V

## ESCUELA BÁSICA N° 4177 SOLDADO PARAGUAYO

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

**LOTE VI**

**ESCUELA BÁSICA N° 5520 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS**

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## INTENDENCIA


**PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE VII

## ESCUELA BÁSICA N° 14082, LOCALIDAD DE MCAL. LÓPEZ

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

**LOTE VIII**

## ESCUELA BÁSICA N° 13052, LOCALIDAD DE PASO CADENA

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

**DEBE DECIR**

# Sección VI. Formularios

## FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

**Lista de Cantidades y sus Precios.**
**Planilla de Cómputo Métrico**

**LOTE I**
**ESCUELA BÁSICA Nº 4629 SAN FRANCISCO DE ASÍS**

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE II

## ESCUELA BÁSICA Nº 7856 SAN PATRICIO

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE III

## ESCUELA BÁSICA N° 7786 TAJY POTY

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTALES** | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE IV

## ESCUELA BÁSICA N° 3506 GENERAL PATRICIO ESCOBAR

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## LOTE V

## ESCUELA BÁSICA N° 4177 SOLDADO PARAGUAYO

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE VI

## ESCUELA BÁSICA N° 5520 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE VII

## ESCUELA BÁSICA N° 14082, LOCALIDAD DE MCAL. LÓPEZ

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

**El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____**

## LOTE VIII

## ESCUELA BÁSICA N° 13052, LOCALIDAD DE PASO CADENA

| PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **1** | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| **1** | Cartel de obra | gl | 1,00 | | |
| **2** | Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 15,70 | | |
| **3** | Marcacion y repalnteo | m2 | 15,70 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Cimentacion** | | | | |
| **4** | Excavacion y cicmiento de PBC | m3 | 4,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| **5** | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,31 | | |
| **6** | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,35 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| **7** | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 4,15 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Mamposterias** | | | | |
| **8** | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 7,90 | | |
| **9** | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 28,50 | | |
| **10** | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 40,80 | | |
| **11** | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 8,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Aislaciones** | | | | |
| **12** | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 2,39 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revoques** | | | | |
| **13** | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 23,00 | | |
| **14** | Revoque de muros interiores | m2 | 70,00 | | |
| **15** | Alfeizar de ventanas | ml | 4,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Contrapisos** | | | | |
| **16** | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpetas** | | | | |
| **17** | Carpeta alisada de cemento | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pisos** | | | | |
| **18** | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 14,40 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Zocalos** | | | | |
| **19** | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Revestidos** | | | | |
| **20** | Azulejo ceramico | m2 | 29,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| **21** | Puerta madera tipo tablero de 0,70 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | | |
| **22** | Puerta madera tipo placa de 0,60 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 3,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| **23** | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 0,48 | | |
| **24** | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 14,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Techo** | | | | |
| **25** | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 25,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion electrica** | | | | |
| **26** | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| **27** | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **28** | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y rejillas de piso de 15x15 cm | un | 1,00 | | |
| **29** | Artefactos y griferias - Incluye 3 inodoros sisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios con pedestal y espejos | un | 1,00 | | |
| **30** | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | | |
| **31** | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | | |
| **32** | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Pinturas** | | | | |
| **33** | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 85,80 | | |
| **34** | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 40,80 | | |
| **35** | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 0,50 | | |
| **36** | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 8,50 | | |
| **37** | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 26,50 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| **38** | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | |
| | **TOTAL** | | | | |
| | **TOTALES** | | | | |

**DONDE DICE**

# Sección VII. Anexos

## ANEXO N° I

## DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| | Cumple | No Cumple |
|---|---|---|
| **A) Formulario de Oferta ***<br><br>*[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* | | |
| **B) Garantía de Mantenimiento de Oferta***<br>*[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **C) Documentos legales**<br>*14)* ***Oferentes Individuales. Personas Físicas.*** | | |
| *a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.** | | |
| *b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).** | | |
| *c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.** | | |

| | | |
|---|---|---|
| d. *Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ** | | |
| e. *Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.* | | |
| f. *Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **D) Documentos legales**<br>*15)* ***Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.*** | | |
| a. *Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.** | | |
| a. *Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.* | | |
| b. *Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.** | | |
| c. *Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ** | | |
| d. *Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.* | | |
| e. *Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.* | | |

| |
|---|
| **E) Oferentes en Consorcio.** |

| | | |
|---|---|---|
| a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. * | | |
| b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.* | | |
| c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:*<br>1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | | |
| d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:<br>1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3** | | |
| i. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013, 2014, 2015). | | |

| | | |
|---|---|---|
| **G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4** | | |
| i. Fotocopias de facturaciones anteriores para demostrar el volumen anual requerido.<br><br>ii. Fotocopias de 5 contratos anteriores en construcción de sanitarios dentro de periodo 2010 al 2015.<br><br>iii. Fotocopias de 2 contratos anteriores en actividades claves señaladas en la sección II, 4.<br><br>iv. Constancias originales o fotocopias autenticadas de cumplimiento satisfactorio de los contratos señalados en los puntos anteriores.<br><br>v. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como | | |

| | | |
|---|---|---|
| tal en el contrato. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6** | | |
| vi. Currículum en el que se mencione y se acredite la calificación y experiencia del personal técnico, de administración y jefe o superintendente de obras, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.<br><br>vii. Nómina de personal a emplear en la obra conforme a indicaciones de la Sección II punto 7.<br><br>viii. Currículum y Carta de Aceptación de los personales en base a la nómina de personal a emplear.<br><br>ix. **Listado de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS) si lo tuviere, o en su defecto, manifestar por escrito su compromiso de inscribir a los personales a emplear en la obra en caso de resultar adjudicado.** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.** | | |
| i. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.<br>ii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.<br>iii. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | | |

**Los documentos marcados con (*) corresponden a los documentos de carácter sustancial.**

**Nota**: Los Oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el Sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "**ACTIVOS**".

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los Oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

**DEBE DECIR**

## SECCIÓN VII. ANEXOS

**ANEXO N° I**

## DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| | Cumple | No Cumple |
|---|---|---|
| **A) Formulario de Oferta ***<br><br>*[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* | | |
| **B) Garantía de Mantenimiento de Oferta***<br>*[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]* | | |

| C) **Documentos legales**<br>***Oferentes Individuales. Personas Físicas.*** | | |
|---|---|---|
| ***a.*** *Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.** | | |
| *b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes .** | | |
| *c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.** | | |
| *d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ** | | |
| *e. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.* | | |
| *f. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.* | | |

| D) **Documentos legales**<br>***Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.*** | | |
|---|---|---|
| *a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.** | | |
| *b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes* | | |
| *c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.* | | |

| | | |
|---|---|---|
| *a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.** | | |
| *b. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. **| | |
| *c. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.* | | |
| *d. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente* | | |

| | | |
|---|---|---|
| i. **Oferentes en Consorcio.** | | |
| a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. * | | |
| b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.* | | |
| c. Fotocopia simple de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:*<br>a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>2. los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | | |

| | | |
|---|---|---|
| d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:<br>1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>b. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3** | | |
| i. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013, 2014, 2015). | | |

| | | |
|---|---|---|
| **G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4** | | |
| i. Fotocopias de facturaciones anteriores para demostrar el volumen anual requerido.<br>ii. Fotocopias de contrato o contratos anteriores en construcción de sanitarios dentro de periodo 2010 al 2015.<br>iii. Fotocopias de 2 contrato anterior en actividades claves señaladas en la sección II, 5.<br>iv. Constancias originales o fotocopias autenticadas de cumplimiento satisfactorio de los contratos señalados en los puntos anteriores. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6** | | |
| v. Currículum en el que se mencione y se acredite la calificación y experiencia del personal técnico, de administración y jefe o superintendente de obras, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.<br>vi. Nómina de personal a emplear en la obra conforme a indicaciones de la Sección II punto 7.<br>vii. Currículum y Carta de Aceptación de los personales en base a la nómina de personal a emplear.<br>*viii.* **Listado de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS) si lo tuviere, o en su defecto, manifestar por escrito su compromiso de inscribir a los personales a emplear en la obra en caso de resultar adjudicado.** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.** | | |
| i. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.<br>ii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2. | | |

| | | |
|---|---|---|
| iii. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | | |

**Los documentos marcados con (*) corresponden a los documentos de carácter sustancial.**

**Nota**: *Los Oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el Sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "**ACTIVOS**".*

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los Oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

PROF. CLAUDIO ALBERTO SOTO
Responsable de UOC