LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 28/2013

"MANTENIMIENTO DE TRACTORES, MONTACARGAS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA"

ADENDA Nº 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 inciso "b", el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y el Decreto Nº 948/10, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC*** Dirección: ***Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***(595) 21 224.051*** Fax: ***(595) 21 224.051*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** ***14 de Noviembre de 2013 hasta las 12:00 hs.***

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **ABG. JULIAN PATIÑO** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre** Número del Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **20 de Noviembre de 2013** Hora: **08:30 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre- Ministerio de Defensa Nacional** Número de Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Fecha: **20 de Noviembre de 2013** Hora: **09:00 hs**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Se agregan las siguientes especificaciones técnicas:

Oficina (Requisitos mínimos):

Oficina bien equipada con una línea telefónica, un fax y cumpliendo con las normas de seguridad vigentes en la materia.

Taller mecánico (Requisitos mínimos):

- Dimensión total del taller: 2.000 m² como mínimo (cerrado con muralla).
- Dimensión del taller (techo): 640 m² como mínimo.
- 1 Fosa.
- 2 Cargadores de batería.
- 1 Elevador.
- 1 Aparejo.
- 1 Compresor de aire.
- Herramientas de llaves y tubos, con torquimetros.
- Personal técnico especializado y operarios suficientes para la reparación simultanea de más de 3 (tres) maquinarias (3 personales técnicos y 6 operarios como mínimo).-
- Deposito con todos los elementos necesarios, equipos y herramientas especiales para todo tipo de trabajo en este ramo.-
- Prensa Hidráulica.
- Inyección Electrónica: Scanner para maquinaria (uno como mínimo).-
- Electricidad de Maquinarias:
  - Banco de Prueba de Alternador y Arranque.
  - Cargador de batería.
- Bomba inyectora:
  - Banco de Prueba para reparación de bombas inyectoras y electrónicas, Common Rail.-
- Tornería – Rectificadora:
  - 4 Tornos paralelo.
  - 2 Rectificadoras de cilindro.

Abg. JUAN PATINO
Coordinador
UOC - DINAC

- 1 Rectificadora de brazos de biela.
- 1 Rectificadora de válvulas.
- 3 Rectificadoras de Tapa Motor.
- 1 Probador térmico de frisura de motor.
- 1 Cepilladora de Tapa plana digital.
- 2 Soldaduras Eléctricas.
- 1 Equipo de soldadura autógena.
- 3 Perforadoras industriales.

- Para las reparaciones de motor, caja y diferencial, el oferente deberá contar con sala de ajustes cerrada o aislada, de tal manera a evitar la contaminación del ambiente, y con las herramientas de precisión para esos efectos, como ser: taquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas, etc.-
- Los funcionarios del taller deben estar inscriptos en el IPS.
- El taller deberá contar con un seguro de todo riesgo y contra incendio que incluye todos los parámetros necesarios para asegurar el resarcimiento de daños.-
- El taller debe estar como máximo a 30 kilómetros de la institución donde se prestaran los servicios.

Los puntos que no hayan sido aclarados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC