ACLARACIONES N° 01

L.P.N. Nº 12/2015 "ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS PARA EL M.S.P. y B.S." – I.D. 285.137.-

- **Consulta Nº: 1**

  ¿Las cantidades de muestras solicitadas son de 2 (dos) unidades? O cajas según la presentación de cada una?

  Respuesta: se solicita 2 unidades de muestras de cada ítem ofertado. En caso de ofertarse en varios ítems el mismo insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, la muestra presentada debe ajustarse a una de las medidas solicitadas, además debe acompañar una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente..

- **Consulta Nº: 2**

  ¿En caso de que los certificados de control de calidad emitido por el fabricante en origen contenga las ensayos y resultados de resistencia a la tensión y la fuerza de sujeción de la aguja, se podrá omitir la presentación del certificado analítico del INTN?

  Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en PBC.

- **Consulta Nº: 3**

  ¿Se podrá omitir la presentación de ensayos cuando los certificados de control de calidad emitidas por el fabricante, realizadas en laboratorios acreditados en origen contengan las informaciones requeridas?

  Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en PBC.

- **Consulta Nº: 4**

  ¿Sera suficiente la certificación de esterilidad tanto del embalaje primario como secundario de los productos a cotizar si estos se encuentran aprobados en los ensayos realizados para la emisión del certificado de control de calidad de los productos?

  Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en PBC.

  Ing. MAN. E. Sergio Barrios
  Director General
  Dirección Operativa de Contrataciones
  MSP y BS

- **Consulta Nº: 5**

  CONSULTA 1. ITEM N° 8.
  DONDE DICE:
  "Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 0. con aguja traumática de acero inoxidable, 1/2 circulo -20- 40 mm. Unión aguja hilo fuertemente adherido"

  El rango mencionado de 20 a 40 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
  Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 20 a 22 mm o de 40 a 42 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 20 a 22 mm o 40 a 42 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

Respuesta: rango de 40 + o – 2mm y de 60 a 75 cm de largo.

- **Consulta N°: 6**

CONSULTA 2. ITEM N° 9.
DONDE DICE:
"Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 0. con aguja traumática de acero inoxidable, 3/8 circulo -20- 40 mm.Union aguja hilo,fuertemente adherido"

El rango mencionado de 20 a 40 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 18 a 20 mm o de 40 a 42 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 18 a 20 mm o 40 a 42 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

Respuesta: rango de 40 + o – 2mm y de 60 a 75 cm de largo.

- **Consulta N°: 7**

CONSULTA 3. ITEM N° 10.
DONDE DICE:
"Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 2-0. con aguja traumática de acero inoxidable.circulo 3/8 -26 – 30 mm.Union aguja hilo.fuertemente adherido."

El rango mencionado de 26 a 30 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 24 a 26 mm o de 40 a 42 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 24 a 26 mm o 26 a 30 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

Respuesta: rango de 20mm + - 2mm y de 60 a 75 cm de largo.

- **Consulta N°: 8**

CONSULTA 4. ITEM N° 11.
DONDE DICE:
"Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 círculo 19-24 mm.Union aguja hilo.fuertemente adherido."

El rango mencionado de 19 a 24 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 24 a 26 mm o No es lo mismo cotizar una aguja de 19 a 22 mm o 24 a 26 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

Respuesta: rango de 20mm + - 2mm y de 60 a 75 cm de largo.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

- **Consulta N°: 9**

  CONSULTA 5. ITEM N° 12.
  DONDE DICE:
  Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 3-0 con aguja traumática de acero inoxidable .1/2 círculo 20-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

  El rango mencionado de 20 a 26 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
  Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 24 a 26 mm o No es lo mismo cotizar una aguja de 19 a 22 mm o 24 a 26 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

  Respuesta: rango de 22mm + - 2mm y de 60 a75cm de largo.

- **Consulta N°: 10**

  CONSULTA 6. ITEM N° 13.
  DONDE DICE:
  Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 4-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 círculo 19mm. +-1 mm.Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

  Respuesta: largo 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 11**

  CONSULTA 7. ITEM N° 14.
  DONDE DICE:
  Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 5-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 círculo 16-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

  El rango mencionado de 16 a 26 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 16 a 18 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
  Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 16 a 18 mm o de 24 a 26 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 16 a 18 mm o 24 a 26 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

  Respuesta: rango de 20mm + -2mm y de 60 a 75 cm.

Ing. MANUEL Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

- **Consulta Nº: 12**

CONSULTA 8. ITEM N° 15.
DONDE DICE:
Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N° 5-0 Aguja traumática de acero inoxidable. 3/8 círculo 16-20 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

El rango mencionado de 16 a 20 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 16 a 18 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 40 a 42 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.

Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 16 a 18 mm o de 24 a 26 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 16 a 18 mm o 24 a 26 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

---

Respuesta: rango de 20mm + -2mm y de 60 a 75 cm.

- **Consulta Nº: 13**

CONSULTA 9. ITEM N° 16.
DONDE DICE:
Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. Ns 6.0 Aguja traumática, de acero inoxidable,3/8 circulo .16 mm.Union aguja hilo,fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm.

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta Nº: 14**

CONSULTA 10. ITEM N° 17.
DONDE DICE:
Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de poliamida. N9 6.0 Oftalmológico, aguja de acero inoxidable,1/2 circulo con aguja cortante.16 mm.Union aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta Nº: 15**

CONSULTA 11. ITEM N° 20.
DONDE DICE:
Hilo para sutura Poliester: Hilo poliéster. Na 5-0 Oftalmológico. Con 2 agujas curvas, 1/2 circulo, 17mm, Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

Ing. MANE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPBS

- **Consulta N°: 16**

CONSULTA 12. ITEM N° 21.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo. 40-48 mm.Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

El rango mencionado de 40 a 48 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 38 a 40 mm o de 46 a 48 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 38 a 40 mm o 46 a 48 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 40mm +- 2mm y de 60 a 70 cm de largo.

- **Consulta N°: 17**

CONSULTA 13. ITEM N° 22.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 1 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo. 40-48 mm.Union aguja hilo,fuertemente adherido.

El rango mencionado de 40 a 48 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 38 a 40 mm o de 46 a 48 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 38 a 40 mm o 46 a 48 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 40mm +- 2mm y de 60 a 70 cm de largo.

- **Consulta N°: 18**

CONSULTA 14. ITEM N° 23.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo 40-48 mm. Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

El rango mencionado de 40 a 48 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 38 a 40 mm o de 46 a 48 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 38 a 40 mm o 46 a 48 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 40mm + - 2mm y de 60 a 75cm de largo.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

- **Consulta N°: 19**

CONSULTA 15. ITEM N° 24.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 3-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 Circulo. 17 mm. - 26 mm. Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

El rango mencionado de 17 a 26 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 16 a 18 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 26 a 27 mm o de 18 a 19 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 18 a 19 mm o 26 a 27 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 22mm + - 2mm y de 60 a75cm de largo.

- **Consulta N°: 20**

CONSULTA 16. ITEM N° 25.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico N° 4-0 con aguja atraumática de acero inoxidable. l/2circulo 17 mm. - 26 mm. Unión aguja hilo.fuertemente adherido..

El rango mencionado de 17 a 26 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 16 a 18 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 26 a 27 mm o de 18 a 19 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 18 a 19 mm o 26 a 27 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 22mm + - 2mm y de 60 a75cm de largo.

- **Consulta N°: 21**

CONSULTA 17. ITEM N° 26.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 5-0 con aguja atraumática de acero inoxidable. 1/2 circulo 17.mm.Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a75 cm de largo.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
MSP y BS

- **Consulta N°: 22**

CONSULTA 18. ITEM N° 27.
DONDE DICE:
Hilo para sutura acido poliglicolico: Hilo para sutura acido poliglicolico. N° 6-0 con aguja atraumática de acero inoxidable. 1/2 circulo 17.mm.Union aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm de largo. .

- **Consulta N°: 23**

CONSULTA 19. ITEM N° 35.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno. Ns 7-0 con doble aguja cardiovascular,atraumática, de acero inoxidable. 1/2 círculo 10-24 mm. Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

El rango mencionado de 10 a 24 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 10 a 24 mm, de 16 a 18 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 10 a 12 mm o de 24 a 26 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 10 a 12 mm o 24 a 26 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 12mm + - 2mm y de 60 a75cm de largo.

- **Consulta N°: 24**

CONSULTA 20. ITEM N° 36.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Polipropileno:-Hilo para sutura de polipropileno. N9 0. con aguja atraumatica, de acero inoxidables.1/2 circulp. 40 mm. Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 25**

CONSULTA 21. ITEM N° 37.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno. N9 10.0 Oftalmológico, con 2 agujas de acero inoxidable. rectas,16 mm.doble armado.Union aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

- **Consulta N°: 26**

CONSULTA 22. ITEM N° 42.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Polipropileno: Hilo para sutura de polipropileno. N9 6-0 cardiovascular con doble aguja de acero inoxidable.atraumática 1/2 circulo. 10-20 mm. 60 cm minimo. Doble aguja. Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

El rango mencionado de 10 a 20 mm es atípico, normalmente los rangos suelen ser de 10 a 12 mm, de 18 a 20 mm, de 20 a 22 mm, de 24 a 26 mm, de 36 a 38 mm, de 38 a 40 mm; es decir no mas de 2 mm de una medida a otra.
Solicitamos aclarar si corresponde por ejemplo de 10 a 12 mm o de 18 a 19 mm. No es lo mismo cotizar una aguja de 10 a 12 mm o 26 a 27 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: rango de 12mm + - 2mm y de 60 a75cm de largo.

- **Consulta N°: 27**

CONSULTA 23. ITEM N° 43.
DONDE DICE:
Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda. Ne 4 -0 con agujas de acero inoxidable. 1/2 circulo, 17mm. +- lmm..Union aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 28**

CONSULTA 24. ITEM N° 45.
DONDE DICE:
Hilo para sutura seda: Hilo para sutura de seda. Ne 8 -0 -Oftalmalogico.con 2 agujas, acero inoxidable curva espatulada doble armado, 3/8 circulo. 6,5 mm -Unión aguja hilo.fuertemente adherido.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 29**

CONSULTA 25. ITEM N° 51.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina. NQ 0 con aguja atraumática. De acero inoxidable, Multifilamento. aguja 1/2 circulo.40 mm +-1 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

Ing. MSc. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

- **Consulta N°: 30**

  CONSULTA 26. ITEM N° 52.
  DONDE DICE:
  Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina. N-1. con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo. 48 mm +-1 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

  Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 31**

  CONSULTA 27. ITEM N° 53.
  DONDE DICE:
  Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina. N92/0 con aguja atraumática. De acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo.26 mm +-1 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

  Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 32**

  CONSULTA 28. ITEM N° 54.
  DONDE DICE:
  Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina. Ns 3-0 . con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo. 22 mm +-1 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

  Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta N°: 33**

  CONSULTA 29. ITEM N° 55.
  DONDE DICE:
  Hilo para Sutura Poliglactina: Hilo para sutura de poliglactina. Ns 4-0 . con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo. 17 mm +-1 mm.

  Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

  Respuesta: de 60 a 75 cm.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

- **Consulta Nº: 34**

CONSULTA 30. ITEM N° 56.
DONDE DICE:
Hilo para Sutura Poliglecarpona: Hilo para sutura de Poliglecarprone. Ns 1. monofilamento. Aguja Atraumática de acero inoxidable, 1/2 circulo. 48 mm +-1 mm.

Se solicita aclarar cual es la longitud de la hebra solicitada ya que no esta especificada y no es lo mismo cotizar una hebra de 40 a 45 cm o de 60 a 75 cm

Respuesta: de 60 a 75 cm.

- **Consulta Nº: 35**

CONSULTA 31. SECCION IV – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC).

Una vez que la suba del dólar se da, cuanto tiempo tenemos para notificar y solicitar a la convocante del VoBo del reajuste de los precios?

Cuántos días tiene la convocante para expedirse al respecto, considerando que el adjudicado está emplazado para la entrega de los ítems adjudicados?

Este tiempo que se toma la convocante en contestar, sobre el reajuste de los precios, suspende el plazo de entrega de los productos adjudicados?

El plazo establecido para el pago de la contratante al contratista es de 60 días, por lo tanto a partir del día 61 genera interés a favor del proveedor. También claramente menciona que las formas y condiciones de "Pago" al proveedor en virtud al "Contrato", es en base a los fondos previstos en el rubro 300 y subgrupo 350. Por lo tanto queda claro que los pagos de los intereses generados por el Ministerio serán pagados también con el mismo rubro, entonces, el pago de los intereses se hará por la convocante al momento de pagar por las facturas emitidas?, ya que finalmente ese día de pago de dichas facturas cesa la generación de más intereses. Los intereses serán computados desde el día 61 hasta la transferencia del Ministerio de Hacienda?

El incumplimiento en la entrega del bien en los plazos estipulados por casos de fuerza mayor, no será pasible de Multa. Cuál es el plazo para notificar a la Contratante en estos casos a fin de no generar multa?

Cuando menciona que la multa será del 1% en fracción de 3 días, quiere decir que dicho porcentaje será aplicado cada 3 días de mora?

Afirma la siguiente cláusula que el monto máximo de las multas será hasta alcanzar el monto de la "garantía", entonces, se puede ejecutar la garantía en caso de generar multa por el valor de la misma, sin necesidad de descontar dicha multa al momento de la obligación de la factura en cuestión?.-

Si bien el pliego menciona que el monto máximo de las multas no superará el monto de la garantía, el Contrato firmado entre las partes generalmente obvia esta cláusula de suma importancia para el proveedor. Porque? Acaso el contrato no debe ser reflejo del PBC?

Respuesta 1: La solicitud de reajuste de precios podrá realizarse durante la Vigencia del Contrato.
Respuesta 2: La empresa solicitante será notificada por la convocante, a través de una nota sobre la aceptación de lo solicitado.
Respuesta 3: El tiempo que se tome la convocante par expedirse sobre el Reajuste solicitado, NO suspenderá los plazos de entrega de los bienes adjudicados.
Respuesta 4: Los pagos en concepto de intereses serán imputados en el Rubro establecido en el Clasificador Presupuestario. El pago de los intereses no se realizaría al momento del pago de las facturas. El eventual pago de intereses se realizaría desde el dia 61 posterior a la Aprobación de las Facturas por la Convocante hasta la fecha que se emita la solicitud de STR.
Respuesta 5: En caso de Fuerza Mayor debidamente documentado, no se aplican las multas. El proveedor deberá comunicar el motivo en un plazo no mayor a 5 días posteriores al cumplimiento del plazo.
Respuesta 6: Según PBC, por cada semana concluida

Dr. MARIO E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones

Respuesta 7: No se ejecutara la Garantía, se descontara de la factura correspondiente al bien con demora en la entrega.

Respuesta 8: En la Clausula N° 2 de los contratos se establecen claramente los DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO, por lo cual lo que se encuentra establecido en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC) forman parte del mismo.

- **Consulta N°: 36**

En un proceso de compras anterior, y ante el requerimiento de pago de intereses, el MSP Y BS manifestó que:" el artículo Nº 574 del Código Civil Paraguayo, dice: "El recibo por el capital del acreedor, sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos"". Considerando que la expectativa de cobro de intereses está protegida o regulada directamente por la normativa del contrato (acto jurídico anterior a la emisión del recibo), lo cual debería tornar innecesario o redundante el empleo de la manifestación de reserva de derechos, protegidos por la Ley 2051, a la cual se apega el Ministerio para el cobro de las multas.

Por lo expuesto, solicitamos tengan a bien establecer dentro de las clausulas (CGE 13.1 Y CGE 14.5, respectivamente) el mecanismo y los plazos para solicitar reajuste de precios y cobro de intereses.

Respuesta: Para el reclamo de cobro de intereses, el proveedor deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 574 del Código Civil.

- **Consulta N°: 37**

IAO 33 / CGC 25.1: Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación;

a) **Durante la etapa de evaluación:**

1- Certificado de control de calidad del fabricante del país de origen debidamente autenticado con los ensayos descriptos en la USP NF 3021012 o ediciones posteriores, que debe corresponder al lote presentado de muestra.

Consulta: Cada fabricante posee un estándar de certificado de control de calidad bajo normas estándares que rigen la materia. Por otro lado, la autenticación de un certificado o documento no válida el contenido del mismo, por lo tanto, además de un requisito innecesariamente costoso, no garantizaría los valores contenidos en el mismo.

Por lo expuesto solicitamos tengan a bien validar el certificado que cada fabricante emite sin la autenticación solicitada.

2- Certificado analítico del INTN o cualquier laboratorio acreditado del país donde se indique la resistencia a la tensión y la fuerza de sujeción de la aguja, indicada en la USP 35 NF 302012 o ediciones posteriores.

Consulta: Los valores obtenidos del INTN serán verificados contra los certificados de control de calidad del fabricante? Y al no tener el método de ensayo de cada fabricante, es casi imposible que ambos resultados coincidan, entonces, para que efecto solicitan los análisis del INTN?, tener en cuenta que son 50 ítems de hilos, además del elevadísimo costo de cada ensayo, considerar el elevado costo de la cantidad de muestras a ser presentadas.

Por lo expuesto solicitamos obviar el certificado del INTN.

Lic. MAF Sergio Barrios
Dirección General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

3- Certificado de ensayos debidamente autenticados y realizados en un laboratorio acreditado en origen. Este certificado deberá estar acompañado de una constancia emitida por el organismo nacional de acreditación (ONA) de nuestro país, de que el laboratorio se encuentra acreditado y cumple con la norma correspondiente tales como Normas ISO 9002/ ISO 9001 / EN 46002/ EN13485 o cualquiera de ellas.

Consulta: Este punto es definitivamente incumplible, primero, cada país emite determinada documentación de acuerdo a las regulaciones de cada país de destino de los productos, al no ser este requisito indispensable para la exportación a nuestro país, difícilmente los fabricantes tengan como práctica, someter los productos a ensayos no exigidos para exportarlos. Además, el costo de ensayo, el tiempo para obtener los resultados, la cantidad de muestras, y la coincidencia de lotes, hace que sea absolutamente incumplible.

Por lo expuesto solicitamos eliminar este requisito

4- Certificado de esterilidad de origen, debidamente autenticado.

Consulta: generalmente el método de ensayo de esterilidad, está contenido en el certificado de control de calidad de cada fabricante.

Por lo expuesto, solicitamos validar el certificado de control de calidad con el método de ensayo de esterilidad incluido, sin autenticación por lo expuesto en el primer punto.

b) **Control de Calidad a los productos entregados por la empresa adjudicada:**

Si los mismos requisitos según los puntos 1 a 4, son exigidos para el control de los productos entregados, tal cual lo establece el inciso b) de las CGC 25.1, el contrato será de difícil cumplimiento.

Por lo expuesto solicitamos eliminar el inciso b) de las CGC 25.1

Respuesta 1: Remitirse a lo establecido en el PBC.
Respuesta 2: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta 3: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta 4: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

- **Consulta Nº: 38**

Consulta Nº 3:

Plazos de entrega:

Las órdenes de compra por las cantidades mínimas durante qué lapso de tiempo serán emitidas (dentro de los 90, 120, 150, etc. días) posteriores a la firma del contrato?

Considerando que las cantidades solicitadas por el MSP Y BS están absolutamente fuera las cantidades habituales que cada proveedor suministra al mercado privado, por un lado, y la fabricación, embarque, etc. de cualquier producto de cualquier procedencia, hasta la llegada a nuestros depósitos es mucho mayor que 30 días, por el otro, sin contar que los productos deben ser sellados de acuerdo lo establece el PBC Y C, solicitamos que los plazos de entrega para las cantidades máximas sean como mínimo de 90 días.

Respuesta 1: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta 2: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 39**

1. **Plazo de Entrega:** para la Cantidad Máxima: se podría ampliar el plazo a 45 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra?
2. **Documentos de la muestra:** Solicitamos que cada muestra se presente con al menos un documento solicitado de control de calidad (USP 35 NF30 2012 del país de origen ó el de INTN ó ISO), ya que la obtención de dichos documentos demora bastante tiempo y son costosos.
3. **Anexo I punto I:** Se puede presentar solamente la Declaración Jurada del oferente de poseer capacidad de suministro en tiempo y forma y no la emitida por el proveedor también?

Respuesta 1: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta 2: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta 3: Presentar solo del Oferente.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSP y BS

- **Consulta N°: 40**

  a) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°1 al 6 Hilo de Kirchner de diferentes calibres, los mismos deben ser de acero quirúrgico con punta trocar (tipo punta de diamante) de 31cm. de longitud? Favor confirmar.
  b) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°16 Hilo para sutura de Poliamida N°6/0 c/aguja traumática de acero inox., 3/8 circulo de 16mm de longitud. Solicitamos la habilitación de un rango de +-1mm en la longitud de dicha aguja, así como lo hacen con todos los demás Items de Hilo de Poliamida. Favor confirmar.
  c) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°31 Hilo para sutura de Polipropileno N°3/0 c/aguja cardiovascular de acero inox., 1/2 circulo de 17mm de longitud. Solicitamos la habilitación de un rango de +-3mm en la longitud de dicha aguja, así como lo hacen con todos los demás Items de Hilo de Polipropileno (ejemplo Item N° 33 y 35). Favor confirmar.
  d) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°32 Hilo para sutura de Polipropileno N°3/0 c/aguja cardiovascular de acero inox., 1/2 circulo de 22mm de longitud. Solicitamos la habilitación de un rango de +-3mm en la longitud de dicha aguja, así como lo hacen con todos los demás Items de Hilo de Polipropileno (ejemplo Item N° 33 y 35). Favor confirmar.
  e) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°57 Hilo para sutura de Acero N°5 c/aguja traumática de acero inox., 1/2 circulo de 48mm de longitud. Solicitamos la habilitación de un rango de +-1mm en la longitud de dicha aguja, así como lo hacen con todos los demás Items de suturas. Favor confirmar.

Respuesta a: Remitirse a la Adenda N° 6.
Respuesta b: + - 2mm.
Respuesta c: + - 2mm.
Respuesta d: + -2mm.
Respuesta e: + -2mm.

- **Consulta N°: 41**

  a) Sección III, Suministros Requeridos, Items N°5 al 7 Hilo de Kirchner de 3.5mm, 5.0mm y 6.0mm respectivamente, los Hilos de Kirschner superior al diámetro 3.2mm se denominan Hilos o Clavijas de Steimann, por lo que solicitamos cambiar dicha denominación por la correcta, que seria la de Hilos de Steimann de 3.5mm, 5.0mm y 6.0mm respectivamente.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. MA.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

- **Consulta Nº: 42**

Plazos de Entrega. Donde dice. 1ra. Entrega Cantidad mínima 30%. El oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos.	Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos. Esta petición obedece a que la mayoría de los oferentes contamos con productos de carácter importado y el plazo de tiempo es muy corto para el traslado de los insumos desde origen.

Respuesta: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 43**

Donde dice. 2da. Entrega Cantidad mínima 40%. El oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos.	Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos. Esta petición obedece a que la mayoría de los oferentes contamos con productos de carácter importado y el plazo de tiempo es muy corto para el traslado de los insumos desde origen

Respuesta: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 44**

Donde dice. 3ra. Entrega Cantidad mínima 30%. El oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos.	Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 90 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos. Esta petición obedece a que la mayoría de los oferentes contamos con productos de carácter importado y el plazo de tiempo es muy corto para el traslado de los insumos desde origen

Respuesta: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Sergio Barrios
Dirección General
Operativa de Contrataciones
SPyBS

- **Consulta Nº: 45**

Donde dice. Cantidad Máxima. De acuerdo a la Necesidad del Servicio, con Órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas a ser entregadas hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.	Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de insumos estratégicos. Esta petición obedece a que la mayoría de los oferentes contamos con productos de carácter importado y el plazo de tiempo es muy corto para el traslado de los insumos desde origen, además la cantidad máxima solo se traerá una vez que la Convocante garantice la utilización de los mismos y el plazo en este caso es vital para el cumplimiento formal con dicha institución.

Respuesta: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta Nº: 46**

Donde dice: Certificado analítico de INTN o cualquier laboratorio acreditado del país donde se indique la resistencia a la tensión y la fuerza de sujeción de la aguja, indicada en la USP 35 NF 30 2012 o ediciones posteriores. Certificado de ensayos debidamente autenticados y realizados en un laboratorio acreditado en origen. Este certificado deberá estar acompañado de una constancia emitida por el organismo nacional de acreditación (ONA) de nuestro país, de que el laboratorio se encuentra acreditado y cumple con la norma correspondiente tales como Normas ISO 9002/ EN 46002/ EN 13485, o cualesquiera de ellas.	Se pide a la Convocante que defina cuál de estos certificados solicita ya que ambos, aparte de tener un costo elevado, certifican la tensión y fuerza de la sujeción de la aguja.

Respuesta: Remitirse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Asunción, 21 de Abril de 2015

Dr. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
DNCM/MSPBS