MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 1/10 FOLIO

ADENDA Nº 02 AL LLAMADO CD Nº 22/2018
"ADQUSICIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO" I.D. 351.971

Por la presente adenda se modifica el proceso por Contratación Directa Nº 22/2018
"Adquisición de Señales de Tránsito" I.D. Nº 351.971

SE HA MODIFICADO LOS PRECIOS DE LOS ITEMS DEL LLAMADO EN EL SICP

PRIMERO: En el Anexo C Especificaciones Técnicas de los Bienes a Ser Adquiridos Donde Dice:

SEÑALES REGLAMENTARIAS

NOMBRE	DISEÑO	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS
PARE	R-01	Octógono regular con una altura de 60cm de chapa galvanizada Nº 18, con una distancia mínima entre lados paralelos de 0,75 m en color rojo con un ribete blanco periférico en el borde y la palabra "PARE" en color blanco al centro.
CEDA EL PASO	R-2	Triángulo equilátero 75 cm de lado,con su lado horizontal en la parte superior, de chapa galvanizada Nº18 de fondo blanco y borde perimetral de color rojo. En el triángulo debe contener la inscripción en letras negras: "CEDA EL PASO".
"GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE".	R-4	Círculo de 60 cm de diámetro. Flecha con curva en ángulo recto a la izquierda con chapa galvanizada Nº18
"GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE".		Círculo de 60 cm de diámetro. Flecha con curva en ángulo recto a la derecha con chapa galvanizada Nº18
"CONTRAMANO".	R-24	Círculo de 60 cm de diámetro. Círculo color rojo con un rectángulo blanco en el centro, con su lado mayor horizontal, con chapa galvanizada Nº18.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 2/10 FOLIO

"PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA"	R-25	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Flecha de color negro en codo, con la punta orientada hacia la derecha o izquierda, orla y franja diagonal de color rojo. "Prohibido girar a la izquierda"
"PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA"	R-26	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Flecha de color negro en codo, con la punta orientada hacia la derecha o izquierda, orla y franja diagonal de color rojo. "Prohibido girar a la derecha"
"PROHIBIDO ESTACIONAR".	**R-30**	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Letra "E" mayúscula tipo imprenta. Cuando la prohibición tiene un límite temporal, debajo de la "E" figura el horario en que rige. Si la prohibición es en un tramo reducido, se coloca la leyenda: "entre discos", debajo de la "E" o en placa adicional, o también se puede acotar a través de flechas dicho espacio en la misma señal. "Prohibido Estacionar".
"PROHIBIDO ESTACIONAR Y DETENERSE".	R- 31	Círculo de 60 cm de diámetrocon chapa galvanizada Nº18Igual a la señal R-30 con el agregado de otra diagonal perpendicular a la de la figura base (formado una X).
"PROHIBIDO ADELANTAR".	R-37	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura de dos (2) automotores vistos desde atrás. Forma circular, fondo blanco, orla y franja diagonal de color rojo y pictograma en negro.
"PROHIBIDO TOCAR BOCINA"	R-38	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura de una bocina vista de lado y apuntando a la izquierda. Forma circular, fondo blanco, orla y franja diagonal de color rojo y pictograma en negro. "Prohibido tocar bocina"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 3/10 FOLIO

"VELOCIDAD MÁXIMA 40 KM/H "		Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"
"VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H "		Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"
"VELOCIDAD MÁXIMA 80 KM/H "		Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"

SEÑALES PREVENTIVAS

NOMBRE	DISEÑO	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS
"CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA"	P-01	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro en ángulo de 90° y el mismo sentido que la curva señalizada. "Curva peligrosa a la izquierda"
"CURVA PELIGROSA A LA DERECHA"	P-02	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro en ángulo de 90° y el mismo sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la derecha"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 4/10 FOLIO

"CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA"	P-03	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la izquierda"
"CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA"	P-04	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la derecha"
VIA LATERAL A LA IZQUIERDA	P-14	Rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, opuestos o no.
VIA LATERAL A LA DERECHA	P-15	Rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, opuestos o no.
"ROTONDA".	P-20	Círculo conformado por tres flechas sucesivas indicando sentido de giro contrario al de las agujas del reloj. "Rotonda".
"RESALTO O LOMADA"	P-24	Figura básica de un rectángulo, simbolizando un perfil de calzada, visto lateralmente, con superficie visiblemente alterada(elevación): "Resalto o Lomada"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 5/10 FOLIO

"BADÉN"	P-25	Figura básica de un rectángulo, simbolizando un perfil de calzada, visto lateralmente, con superficie visiblemente alterada (depresión). Especies de este género son las señales de: "Badén"
"PUENTE ANGOSTO"	P-32	Representación de las barandas mediante una especie de corchetes de escritura, en sentido inverso a como se los utiliza en la misma. "Puente Angosto"
"ZONA ESCOLAR".	P-56	Silueta en color negro de escolares caminando, con un cuadernillo en la mano. "Zona Escolar".
"SEMÁFORO".	P-63	Figura de semáforo de cuerpo negro, con los tres colores correspondientes de sus luces. Sobre ella puede indicarse la distancia: "a... m" en letras negras. "Semáforo".

SEÑALES INFORMATIVAS

NOMBRE	DISEÑO	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS
PRIMEROS AUXILIOS	I-14	Tiene forma rectangular con fondo azul. Una cruz roja sobre un rectángulo blanco. "Primeros Auxilios"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 6/10 FOLIO

PARADA DE COLECTIVO	I-37	Tiene forma rectangular con fondo azul. El pictograma negro va en un rectángulo blanco; las letras y flechas son de color blanco.

Debe Decir:

SEÑALES REGLAMENTARIAS

NOMBRE	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS	UNIDAD DE MEDIDA	1. RESENTACIÓN	CANTIDAA
PARE	Octógono regular con una altura de 60cm de chapa galvanizada Nº 18, con una distancia mínima entre lados paralelos de 0,75 m en color rojo con un ribete blanco periférico en el borde y la palabra "PARE" en color blanco al centro.	Unidad	Unidad	1
CEDA EL PASO	Triángulo equilátero 75 cm de lado,con su lado horizontal en la parte superior, de chapa galvanizada Nº18 de fondo blanco y borde perimetral de color rojo. En el triángulo debe contener la inscripción en letras negras: "CEDA EL PASO".	Unidad	Unidad	1
"GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE".	Círculo de 60 cm de diámetro. Flecha con curva en ángulo recto a la izquierda con chapa galvanizada Nº18	Unidad	Unidad	1
"GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE".	Círculo de 60 cm de diámetro. Flecha con curva en ángulo recto a la derecha con chapa galvanizada Nº18	Unidad	Unidad	1

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA FOLIO 7/10

"CONTRAMANO"	Círculo de 60 cm de diámetro. Círculo color rojo con un rectángulo blanco en el centro, con su lado mayor horizontal, con chapa galvanizada Nº18.	Unidad	Unidad	1
"PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA"	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Flecha de color negro en codo, con la punta orientada hacia la derecha o izquierda, orla y franja diagonal de color rojo. "Prohibido girar a la izquierda"	Unidad	Unidad	1
"PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA"	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Flecha de color negro en codo, con la punta orientada hacia la derecha o izquierda, orla y franja diagonal de color rojo. "Prohibido girar a la derecha"	Unidad	Unidad	1
"PROHIBIDO ESTACIONAR".	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Letra "E" mayúscula tipo imprenta. Cuando la prohibición tiene un límite temporal, debajo de la "E" figura el horario en que rige. Si la prohibición es en un tramo reducido, se coloca la leyenda: "entre discos", debajo de la "E" o en placa adicional, o también se puede acotar a través de flechas dicho espacio en la misma señal. "Prohibido Estacionar".	Unidad	Unidad	1
"PROHIBIDO ESTACIONAR Y DETENERSE".	Círculo de 60 cm de diámetrocon chapa galvanizada Nº18Igual a la señal R-30 con el agregado de otra diagonal perpendicular a la de la figura base (formado una X).	Unidad	Unidad	1
"PROHIBIDO ADELANTAR".	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura de dos (2) automotores vistos desde atrás. Forma circular, fondo blanco, orla y franja diagonal de color rojo y pictograma en negro.	Unidad	Unidad	1

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 8/10 FOLIO

"PROHIBIDO TOCAR BOCINA"	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura de una bocina vista de lado y apuntando a la izquierda. Forma circular, fondo blanco, orla y franja diagonal de color rojo y pictograma en negro. "Prohibido tocar bocina"	Unidad	Unidad	1
"VELOCIDAD MÁXIMA 40 KM/H "	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"	Unidad	Unidad	1
"VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H "	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"	Unidad	Unidad	1
"VELOCIDAD MÁXIMA 80 KM/H "	Círculo de 60 cm de diámetro, con chapa galvanizada Nº18. Figura rectangular con círculo en medio. "Velocidad máxima"	Unidad	Unidad	1

SEÑALES PREVENTIVAS

NOMBRE	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
"CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA"	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro en ángulo de 90° y el mismo sentido que la curva señalizada. "Curva peligrosa a la izquierda"	Unidad	Unidad	1
"CURVA PELIGROSA A LA DERECHA"	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro en ángulo de 90° y el mismo sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la derecha"	Unidad	Unidad	1

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 9/10 FOLIO

"CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA"	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la izquierda"	Unidad	Unidad	1
"CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA"	Cuadrado de 60 x 60 cm, con chapa galvanizada Nº18. Flecha curvada en color negro con el mismo ángulo y sentido que la curva señalizada. "Curva pronunciada a la derecha"	Unidad	Unidad	1
VIA LATERAL A LA IZQUIERDA	Rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, opuestos o no.	Unidad	Unidad	1
VIA LATERAL A LA DERECHA	Rectángulo con otro/s lateral/es perpendicular/es de similar o distinto ancho, opuestos o no.	Unidad	Unidad	1
"ROTONDA".	Círculo conformado por tres flechas sucesivas indicando sentido de giro contrario al de las agujas del reloj. "Rotonda".	Unidad	Unidad	1
"RESALTO O LOMADA"	Figura básica de un rectángulo, simbolizando un perfil de calzada, visto lateralmente, con superficie visiblemente alterada(elevación): "Resalto o Lomada"	Unidad	Unidad	1
"BADÉN"	Figura básica de un rectángulo, simbolizando un perfil de calzada, visto lateralmente, con superficie visiblemente alterada (depresión). Especies de este género son las señales de: "Badén"	Unidad	Unidad	1
"PUENTE ANGOSTO"	Representación de las barandas mediante una especie de corchetes de escritura, en sentido inverso a como se los utiliza en la misma. "Puente Angosto"	Unidad	Unidad	1
"ZONA ESCOLAR".	Silueta en color negro de escolares caminando, con un cuadernillo en la mano. "Zona Escolar".	Unidad	Unidad	1
"SEMÁFORO".	Figura de semáforo de cuerpo negro, con los tres colores correspondientes de sus luces. Sobre ella puede indicarse la distancia: "a... m" en letras negras. "Semáforo".	Unidad	Unidad	1

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 10/10 FOLIO

SEÑALES INFORMATIVAS

NOMBRE	DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
PRIMEROS AUXILIOS	Tiene forma rectangular con fondo azul. Una cruz roja sobre un rectángulo blanco. "Primeros Auxilios"	Unidad	Unidad	1
PARADA DE COLECTIVO	Tiene forma rectangular con fondo azul. El pictograma negro va en un rectángulo blanco; las letras y flechas son de color blanco.	Unidad	Unidad	1

SEGUNDO

ANEXO E PUNTO V: Otros Documentos, Donde Dice:

- Declaración Jurada de que los BIENES ofertados cumplen con las especificaciones técnicas.
- Copia de un contrato o factura de venta de bienes similares.
- Muestra de los bienes ofertados, una muestra para cada item.

Debe Decir:

- Declaración Jurada de que los BIENES ofertados cumplen con las especificaciones técnicas.
- Demostrar haber vendido bienes similares presentar copias de contrato o factura de los 3 (tres) últimos años (2015, 2016, 2017) la sumatoria deberá ser equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto de la oferta.
- Muestra de los bienes ofertados, una muestra para cada item.
- Contar con experiencia como proveedor de por lo menos (3) tres años

OBSERVACIÓN:

Los demás punto quedan inalterables.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martínez
Responsable UOC