MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

Juan de Mena, 23 de septiembre de 2019

ADENDA Nº 1

REF: CD: COMPRA Y MONTAJE DE JUEGOS PARA PARQUES CON ID PORTAL Nº 370.217.

CONVOCANTE: LA MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Juan de Mena comunica a los potenciales oferentes que, por la presente, se realiza modificaciones **en** los siguientes puntos, **QUEDANDO LAS MISMAS DE LA SIGUIENTE MANERA:**

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Las condiciones de pago: El pago se efectuará dentro de los quince (15) días posteriores a la entrega de la factura legal correspondiente a los suministros entregados de conformidad al Plan de entregas establecido, acompañada de los demás documentos que se mencionan más abajo.

Para el procesamiento del pago, el oferente adjudicado deberá presentar indefectiblemente los siguientes documentos:

- Nota de pedido de pago dirigida a la máxima autoridad de la institución.
- Factura Crédito.
- Nota de remisión (debidamente completada, de conformidad a lo establecido en la Resolución General Nº 41/14 emitida por la SET, artículo Nº 2, en el cual se establecen los datos que indefectiblemente deben contener las notas de remisión).
- Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente o certificado de no estar inscripto.
- Garantía escrita de los bienes.

Lugar de presentación de las facturas y demás documentaciones para el pago: Mesa de Entrada de la Dirección de Finanzas de la MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA, en horario de 07:00 a 12:00 hs, en horario de lunes a viernes.

La Convocante se reserva el derecho de no procesar factura alguna, que no esté acompañada de la documentación descripta precedentemente, no pudiendo el oferente reclamar por ese hecho, mora o intereses por el retraso de su pago.

18. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:

e) Experiencia:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

Copias de Contratos de los años (2016 – 2017 - 2018) siguientes actividades clave: Instalación y provisión de Parques Infantiles de plástico

ANEXO E

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada.	
Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los cuatro últimos ejercicios (2015-2016-2017-2018). IMPRESOS DEL SISTEMA MARANGATU	
Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	

ANEXO C

1. Especificaciones Técnicas Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica midiendo 110mmx110mm y paredes de 20mm Revestida con acabado de Polipropileno y Polietileno pigmentado color madera:	
3	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado midiendo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y con piso en plástico reciclado, midiendo aproximadamente de 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relación al nivel del suelo 1400mm. Tejado (Cobertura formato cónico, tipo sultan) diámetro de 1570mm x 896mm en polietileno roto moldeado paredes dobles colorido **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado midiendo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y revestido con piso plástico reciclado, midiendo aproximadamente o mínimamente de 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relación al suelo 1200mm. Tejado (Cobertura formato de cónica tipo sultan) diámetro de 1570mm x 896mm en polietileno roto moldeado paredes dobles colorido. **Observaciones: el oferente deberá**

	proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.
1	Torre como plataforma, tipo MP, con 3 columnas em polímero reciclado midiendo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 columnas em polímero reciclado midiendo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 plataforma confeccionado con estructura en acero galvanizado y piso en polímero reciclado, que mide 1050 mm x 1050 mm; altura de aterrizaje en relación con el nivel del suelo 1200 mm **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Rampa de cuerdas (con agarraderas para manos) con dimensión mínima 1570mm x 800mm estructura en hierro tubular galvanizado, con diámetro de 42,40mm y paredes de 2,00mm de espesor, ángulo de inclinación 40º con pintura electrostática, colorido sin ángulos rectos. Cuerda de PET de diámetro 16,00mm con fijador en polietileno inyectado. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Rampa de escalada dimensión mínima 1600mm x 690mm con 6 escalones en polietileno roto moldeado con paredes dobles colorido; Portal de seguridad en polietileno roto moldeado colorido. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Tobogán de 2 Curvas con ángulo de 90º diámetro 750mm de polietileno roto moldeado colorido; 1 Falange (Panel) medida externa 940 x 1020mm con hueco central de 750mm en polietileno roto moldeado colorido; 1 Sección de salida (puntera) con diámetro interno de 750mm paredes doble de polietileno roto moldeado colorido. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	tobogán espiral (Caracol) con sección de deslizamiento de 3700mm x 540mm, vista superior con diámetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno roto moldeado con paredes dobles colorido. Tubo de sustentación en hierro galvanizado con diámetro de 4 pulgadas paredes de 2mm x1900mm. 01 Plataforma (decks auxiliar) en madera de plástico con medidas de 861mmx710mm color madera; 2 Guarda cuerpo con dimensión 800mmx900mm en polietileno roto moldeado con paredes dobes colorido, Barra de acceso tubo metálico galvanizado con diámetro de 1.1/4 pulgada x 1.5mm de paredes x 765 **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	tobogán recto con dimensiones de 2700mm x 500mm, sección de deslizamiento con 390mm con paredes doble en polietileno roto moldeado, colorido. Portal de seguridad en polietileno roto moldeado colorido **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta:**

	catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.
1	Escalera, tipo vertical, Caño de Bombero; Confeccionada en hierro tubular diámetro 1.1/4", en columna principal es 1" nos 4 pares de escalones. Para plataforma de altura 1400 mm, agarraderas para manos confeccionado en hierro tubular diámetro de 1", galvanizado, colorido. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Tubo recto 1600mm con diámetro interno de 750mm en polietileno roto moldeado colorido; 2 Falange (Panel) medida externa 940mm x 1020mm con central de 750mm en polietileno roto moldeado colorido; **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Tubo curvo 90º con diámetro interno de 750mm en polietileno roto moldeado colorido; 2 Falange (Panel) medidas externa 940 x 1020mm con hueco central de 750mm en polietileno roto moldeado colorido **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Rampa de tacos (con agarraderas para manos), 7 tacos coloridos, dimensión mínima 1750mm X 790mm, con cobertura en piso de madera plástica color madera; Estructura de metal hierro galvanizado perfil tubular cuadrado 30mmx30mm y 2mm de espesor. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Pasarela curva (cóncava) con dimensión mínima 1950mm x 820mm con cobertura de piso en madera plástica; Guarda cuerpo (con pasamanos convexos) estructura tubular de hierro galvanizado, con tubos horizontales diámetro de 1 pulgada y paredes de 1,95mm, barras verticales de diámetro 3/8 de pulgada pintura electrostática colorido. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Pasarela de cuerdas con dimensión de 2000mm x 800mm, con estructura de sustentación horizontal con 2 tubos metal galvanizado diámetro de 1.1/4 de pulgada 2mm de espesura con pintura electrostática colorido; Cuerda de PET de diámetro 16,00mm con fijador en polietileno inyectado. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Escalera con 5 escalones, dimensión aproximada de 1650 mm x 600mm en polietileno roto moldeado paredes dobles colorido; Pasa manos (Guarda cuerpo) en hierro tubular galvanizado y con pintura electrostática con

	diámetro de 25,40mm y espesor de 1,95mm; **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Escalada tipo curva; Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diámetro de 1.1/4", y dimensión aproximadamente 2400 mm x 560 mm; conteniendo mínimo de 7 escalones en formato semi circular convexo y pintura electroestática colorida; **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Hamaca fijada a la torre. Con 2 asientos abierto en polietileno, suspenso por cadenas galvanizadas; Estructura en hierro tubular con diámetro de 42,4 mm, sin ángulos recto; Cadenas galvanizadas; 1600mm de largo; 2 Asientos con dimensión de 460mm x 225mm de polietileno roto moldeado paredes dobles colorido con encaje de fijación **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
2	Guarda cuerpo o cierres 870mm x 770mm en polietileno roto moldeado paredes dobles coloridos **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Kit juego con 9 cilindros en polietileno roto moldeado coloridos con dibujos externos de X e O con diámetro 165mm x 210mm de altura; Hasta superior e inferior en hierro galvanizado pintura electrostática con dimensión de 820mm. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**
1	Cocotero decorativo con 8(ocho) hijas diámetro de 1300mm en polietileno roto moldeado colorido;3 Acabamiento de columnas en polietileno roto moldeado colorido. **Observaciones: el oferente deberá proveer con su oferta: catálogos, manuales y especificaciones técnicas originales de la empresa en el idioma español, indicando marca, modelo y año de los bienes ofertados.**

2. Plan de Entregas

Los bienes serán proveídos conforme Orden de Compra, emitida por la Convocante, estando obligado el proveedor a la entrega de la totalidad establecida *se tendrá en fecha 18 de octubre 2019,* desde el momento de la recepción de la mencionada orden de compra.

La recepción de los bienes será en el horario de 07:00 a 12:00 en la MUNICIPALDIDAD DE JUAN DE MENA, de conformidad a lo establecido en el procedimiento de Recepción de Bienes de Capital, aprobado por la institución.

La Contratada deberá entregar del Parque infantil adjudicado, lo cual debe estar en condiciones para ser utilizados en forma inmediata, **El PARQUE INFANTIL DEBERA CUMPLIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS**. –

LA PROFORMA DE CONTRATO SE ANEXA AL CONTRATO.

Lsch. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena