UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
DPTO. CONTRATACIONES DIRECTAS

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
" Comprometido con el resultado "

ADDENDA Nº 2

Contratación Directa Nº 21/12 "Adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios"

DONDE DICE:

Anexo 3

2. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION
1	**Botiquín de Primeros Auxilios:** estuche de plástico resistente, para almacenar, de fácil traslado, con mango, en su interior con divisorias de dos o más niveles, para servicios de urgencia, como mínimo deberá contener: 1) GASAS HIDROFILICAS ESTÉRILES, 2) VENDAS Y APÓSITOS DE DISTINTOS TAMAÑOS, 3) TELA ADHESIVA HIPO ALÉRGICA, 4) AGUA OXIGENADA, 5) SOLUCIÓN YODADA, 6) ALCOHOL EN GEL U OTRO DESINFECTANTE, 7) GUANTES DE LÁTEX ESTÉRILES, TAMAÑO 7 (5 PARES) 8) GASAS FURASINADAS, 9) VENDAS ELÁSTICAS (2 MÍNIMO), 10) PINZAS QUIRURJICAS 11) IBUPROFENO COMPRIMIDO DE 400 GR. 12) DIPIRONA COMPRIMIDO 500 GR. 13) CABESTRILLO TRIANGULAR DE TELA, 14) TIJERA RECTA 15) TERMOMETRO 16) PERA DE GOMA
	Guantes de látex: para cirugía estériles ligeramente empolvados, presentados en sobres de 1 para de guantes. Caja de 50 pares
	Termometro Clinico: Con tubo de vidrio, escala del termómetro desde 35,5°C hasta 42°C con una división minima de la escala de 0,1°C
	Tijera Recta: de metal punta roma aguada corte normal
	Pinzas: de acero inoxidable (pinzas quirúrgicas)
	Tapa bocas: mascarilla de goma, alta filtración, para protección de filtraciones bacterianas. Una caja de 50 unidades
	Ácido acetilsalicílico comprimido: para dolores de cabeza, resfríos y fiebre. (10 comprimidos)
	Cafeina+paracetamol/acetaminofen comprimido: analgésico indicado para el tratamiento del dolor (cefaleas, mialgias, dolor de espalda, dolor dental, dismenorrea, molestias asociadas a los resfriados o gripe, etc.) y para el alivio de la fiebre. (10 comprimidos)
	N-butilbromuro de hioscina +Dipirona – comprimido: Comprimidos recubiertos Comprimidos recubiertos blancos, redondos y biconvexos. Para Espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y disquinesias de las vías biliares, espasmos del tracto genitourinario. (10 comprimidos)
	N-Butil Bromuro de Hioscina +Ibuprofeno Comprimido: Antiespasmódico-analgésico. Dolor espasmódico, cólico del tracto biliar y del tracto urogenital, dismenorrea primaria. (10 comprimidos)
	Dextrometorfano + Bromexina comprimido: Comprimidos recubiertos por medio de dextrometorfano suprime la tos a nivel central y permite aliviar la tos improductiva, inútil y seca, sin expectoración o escasa cuyo origen sea o no el árbol respiratorio. (10 comprimidos)
	~~**Dextrometorfano +Clorfeniramina + Asociado Comprimido:** Analgésico, antipirético.~~

	descongestivo nasal, antihistamínico, Supresor del reflejo de la tos. (10 comprimidos)
	Ibuprofeno de 400 mg comprimido: analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompañados de inflamación significativa como artritis reumatoide leve y alteraciones musculoesqueléticas (osteoartritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.) (10 comprimidos)
	Dipirona / Metamizol comprimido: acción analgésica, antipirética y antiespasmódica
	Paracetamol – comprimido: analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, dolor odontogénico, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores etc. (10 comprimidos)
	Acido Borico + vitamina asociado con Oxido de zinc, Lanolina – pomada curativa para paspaduras, dermatitis del pañal, quemaduras leves y piel irritada. 1 pomo de 50g (34ml) como minimo.
	Almohadilla con antisépticos para el tratamiento de heridas pequeñas: almohadilla antiséptica para reducir el riesgo de infecciones, no se adhiere a la herida(Paq. De 10 unidades como minimo)
	agua oxigenada solución: agua oxigenada al 3%. Limpieza y desinfección de heridas, taponamiento de hemorragias nasales, reblandecimiento de apósitos y vendajes. Uso externo. 200 ml. Como minimo.
	Gasa estéril: 100% algodón, 20 hilos plegado simple y bordes ocultos y 8 capas. Para limpiar y cubrir heridas y para detener hemorragias. (pote de 40 unidades como minimo.)
	Gasa estéril: nitrofuracinada para quemaduras, infecciones, es un antibacteriano tópico de amplio espectro, perteneciente a la familia de los nitrofuranos. Se caracteriza por su notable acción bactericida sobre bacterias que comúnmente infectan la piel y tejidos. (pote de 40 unidades como minimo.)
	Esparadrapo: de tela, color carne de 2,5 cm x 5 mts
	Mentol-alcanfor ungüento: alivio rápido y efectivo para los síntomas de tos, resfrío y congestión nasal. Es también recomendado para calmar las picaduras de insectos y quemaduras leves, presentación en pote de 50g. como minimo.
	Sulfadiazina capsula-comprimido: Medicamento que sirve para tratar la diarrea (ANTIDIARREICO) y que actúa disminuyendo los movimientos del intestino. (10 comprimidos)
	Algodón hidrófilo: paquetes de algodón hidrófilo de 100 g. como minimo.
	Rifamicina spray: un frasco de 30 ml: infecciones causadas por gérmenes sensibles a la rifamicina S.V. Tratamiento tópico de las infecciones de superficies: Heridas infectadas, quemaduras, furúnculos, piodermitis, dermatosis infectadas, úlceras varicosas, post-flebíticas, ateroscleróticas y diabéticas, dermatitis eccematoides, curativos de heridas postquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, supuraciones de paredes.
	Sulfadiazina de Plata + Vitaminas+Asociados Crema: un frasco de 15g: antibiótico tópico, desinfectante, para heridas abiertas, quemaduras.
	mercuro cromo solución: frasco de 100 ml: Antiséptico de uso externo en especial para quemaduras en superficies pequeñas.
	tintura de yodo solución: al 5% en frascos de 30 ml como mínimo: Antiséptico de uso tópico, con actividad bactericida y fungicida
	Venda elástica: fabricadas con fibras elásticas. Confortables y de fácil aplicación. Con suave y delicada superficie de contacto con la piel. Indicadas para tratamiento de várices, prevención de inflamaciones, procesos de rehabilitación post-quirúrgica, estabilización articular y lesiones musculares leves. Ideal para uso diario

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

DEBE DECIR:

Anexo 3

2. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION
1	**1)Botiquín de Primeros Auxilios:** estuche de plástico resistente, para almacenar, de fácil traslado, con mango, en su interior con divisorias de dos o más niveles, para servicios de urgencia, como mínimo deberá contener:
	2) Gasas Hidrofilicas: Estériles. Tamaño estándar. En potes de 20 unidades como mínimo.
	3) Tela Adhesiva Hipo Alérgica: Tela adhesiva formada por un tejido de algodón hidrófilo. En potes de 20 unidades como mínimo.
	4) Alcohol en Gel: de 250 ml como mínimo.
	5) Un Cabestrillo Triangular de Tela.
	6) Pera de Goma: Una caja de una unidad.
	7) Guantes de látex: para cirugía estériles ligeramente empolvados, presentados en sobres de 1 par de guantes. 10 unidades.
	8) Un Termómetro Clínico: Con tubo de vidrio, escala del termómetro desde 35,5°C hasta 42°C con una división mínima de la escala de 0,1°C
	9) Una tijera Recta: de metal punta roma aguada corte normal
	10) Una Pinzas: de acero inoxidable (pinzas quirúrgicas)
	11) Tapa bocas: mascarilla de goma, alta filtración, para protección de filtraciones bacterianas. Una caja de 50 unidades
	12) Ácido acetil salicílico comprimido: para dolores de cabeza, resfríos y fiebre. (10 comprimidos)
	13) Cafeina+paracetamol/acetaminofen comprimido: analgésico indicado para el tratamiento del dolor (cefaleas, mialgias, dolor de espalda, dolor dental, dismenorrea, molestias asociadas a los resfriados o gripe, etc.) y para el alivio de la fiebre. (10 comprimidos)
	14) N-butilbromuro de hioscina +Dipirona – comprimido: Comprimidos recubiertos Comprimidos recubiertos blancos, redondos y biconvexos. Para Espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y disquinesias de las vías biliares, espasmos del tracto genitourinario. (10 comprimidos)
	15) N-Butil Bromuro de Hioscina +Ibuprofeno Comprimido: Antiespasmódico-analgésico. Dolor espasmódico, cólico del tracto biliar y del tracto urogenital, dismenorrea primaria. (10 comprimidos)
	16) Dextrometorfano + Bromexina comprimido: Comprimidos recubiertos por medio del dextrometorfano suprime la tos a nivel central y permite aliviar la tos improductiva inútil o seca, sin expectoración o escasa cuyo origen sea o no el árbol respiratorio. (10 comprimidos)
	17) Dextrometorfano +Clorfeniramina + Asociado Comprimido: Analgésico, antipirético, descongestivo nasal, antihistamínico, Supresor del reflejo de la tos. (10 comprimidos)
	18) Ibuprofeno de 400 mg comprimido: analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompañados de inflamación significativa como artritis reumatoide leve y alteraciones musculoesqueléticas (osteoartritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.) (10 comprimidos)
	19) Dipirona / Metamizol comprimido: acción analgésica, antipirética y antiespasmódica
	20) Paracetamol – comprimido: analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas, dolor odontogénico, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores etc. (10 comprimidos)
	21) Acido Borico + vitamina asociado con Oxido de zinc, Lanolina – pomada curativa para paspaduras, dermatitis del pañal, quemaduras leves y piel irritada. 1 pomo de 50g (30ml) como minimo.

	22) Almohadilla con antisépticos para el tratamiento de heridas pequeñas: almohadilla antiséptica para reducir el riesgo de infecciones, no se adhiere a la herida(Paq. De 10 unidades como minimo)
	23) Agua oxigenada solución: agua oxigenada al 3%. Limpieza y desinfección de heridas, taponamiento de hemorragias nasales, reblandecimiento de apósitos y vendajes. Uso externo. 200 ml. Como minimo.
	24) Gasa estéril: 100% algodón, 20 hilos plegado simple y bordes ocultos y 8 capas. Para limpiar y cubrir heridas y para detener hemorragias. (pote de 40 unidades como minimo.)
	25) Gasa Furacinada: nitrofuracinada para quemaduras, infecciones, es un antibacteriano tópico de amplio espectro, perteneciente a la familia de los nitrofuranos. Se caracteriza por su notable acción bactericida sobre bacterias que comúnmente infectan la piel y tejidos. (pote de 40 unidades como minimo.)
	26) Esparadrapo: de tela, color carne de 2,5 cm x 5 mts
	27) Mentol-alcanfor ungüento: alivio rápido y efectivo para los síntomas de tos, resfrío y congestión nasal. Es también recomendado para calmar las picaduras de insectos y quemaduras leves, presentación en pote de 50g. como minimo.
	28) Sulfadiazina capsula-comprimido: Medicamento que sirve para tratar la diarrea (ANTIDIARREICO) y que actúa disminuyendo los movimientos del intestino.(10 comprimidos)
	29) Algodón hidrófilo: paquetes de algodón hidrófilo de 100 g. como minimo.
	30) Rifamicina spray: un frasco de 30 ml: infecciones causadas por gérmenes sensibles a la rifamicina S.V. Tratamiento tópico de las infecciones de superficies: Heridas infectadas, quemaduras, furúnculos, piodermitis, dermatosis infectadas, úlceras varicosas, post-flebíticas, ateroscleróticas y diabéticas, dermatitis eccematoides, curativos de heridas postquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, supuraciones de paredes.
	31) Sulfadiazina de Plata + Vitaminas+Asociados Crema: un frasco de 15g: antibiótico tópico, desinfectante, para heridas abiertas, quemaduras.
	32) Mercuro cromo solución: frasco de 100 ml: Antiséptico de uso externo en especial para quemaduras en superficies pequeñas.
	33) Tintura de yodo solución: al 5% en frascos de 30 ml como mínimo: Antiséptico de uso tópico, con actividad bactericida y fungicida
	34) Bolsa de hielo o compresas frías químicas: Bolsa de goma para hielo para fin terapéutico. Calmar el dolor, Descongestionar, detener algunas hemorragias internas, Hacer descender la temperatura, Disminuir las contracciones abdominales.

PROF. DR. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratación