GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.py

Filadelfia, 02 de noviembre de 2012

ADDENDA Nº 01/2012.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15 "ADQUISICION DE TRACTORES PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON".

DONDE DICE;

Sección I. Datos de la Licitación (DDL).

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Víctor Martínez** Dirección: **Av. Hindenburg 667 S entre Palo Santo y Amistad – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **05 DE NOVIEMBRE de 2012** Hora: **08:45 horas**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Hindenburg 667 S entre Palo Santo y Amistad – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **05 DE NOVIEMBRE de 2012** Hora: **09:00 horas**

DONDE DICE;

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ITEM 1 - TRACTOR AGRICOLA 4X4.	
MOTOR:	
Tipo:	DIESEL INYECCION DIRECTA, 4 TIEMPOS, TURBO ALIMENTADO.
Cilindros:	3 (Tres).
Cilindrada total:	De 3.000 cm3 a 3.350 cm3 máximo.
Potencia de motor:	De 90 HP a 93 HP máximo
Sistema de inyección:	Bomba inyectora rotativa.
TRANSMISION	
Embrague:	Disco doble con accionamiento mecánico.
Caja de cambio:	Sincronizada con 8 marchas adelante y 4 marchas atrás como máximo
TOMA DE FUERZA	
Potencia máxima en la TDF:	70 CV máximo, accionamiento independiente
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal:	40 l/min máximo.
DIRECCION	
Dirección:	Hidrostática, con bomba hidráulica independiente
FRENOS	
Frenos:	A disco en baño de aceite en las ruedas

	posteriores, con accionamiento mecánico independiente. Frenos de estacionamiento.
TECHO:	Con dos puntos de apoyo, con estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
Tanque de combustible	80 litros máximo
Cubiertas:	Ddelanteras: 12.4 - 24 Traseras : 18.4 - 30
INSTRUMENTOS:	Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas, indicador del nivel de combustible, sistema eléctrico de 12 voltios, con luz en el tablero, luces delanteras
GARANTIA:	GARANTIA DE 1 AÑO SIN LIMITE DE HORAS TRABAJADAS
ENTREGA:	INMEDIATA.

Gastos de transferencia, chapa y cedula verde incluido.

ITEM 2 - TRACTOR AGRICOLA 4X4	
MOTOR:	
Tipo:	DIESEL, INYECCION DIRECTA, 4 TIEMPOS, TURBO ALIMENTADO.
Cilindros:	6 (Seis)
Cilindrada total:	6.500 cm3 Como minima
Potencia de motor:	150 HP a 160 HP
Sistema de inyección:	Bomba inyectora rotativa, inyección directa, filtros de combustibles STD mas adicionales para asegurar la limpieza del combustible.
TRANSMISION	
Embrague:	Monodisco simple, accionamiento mecánico.
Caja de cambios:	Para servicio pesado con 12 marchas adelante y 4 marchas atrás, como máximo
Posición de Palanca de cambios:	Lateral.
TOMA DE FUERZA	
Potencia máxima en la TDF:	130 CV máximo, Accionamiento dependiente mecánico.
SISTEMA HIDRAULICO	
Capacidad de levante:	6100 kgf.
Levante hidráulico:	Sistema hidráulico con 3 puntos de apoyo con control mecánico.
Caudal de la bomba:	52 lts como máximo con bomba de engranaje.
DIRECCION	
Dirección:	Hidrostática, con bomba hidráulica independiente
FRENOS	
Frenos:	Discos múltiples en baño de aceite, con accionamiento hidráulico
Cabina	Tipo plataforma, con cuatro puntos de apoyo, con estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
Tanque de combustible	380 Lts. como máximo.
Cubiertas:	Delanteras: 14.9 – 28 R1 Traseras : 23.1 – 30 R1
GARANTIA DEL TRACTOR	GARANTIA DE 1 AÑO SIN LIMITE DE HORAS TRABAJADAS
ENTREGA:	INMEDIATA.
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel y Bio-Diesel

Gastos de transferencia incluida, chapa y cédula verde.

Observación: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN ESTA SECCION CORRESPONDIENTE A LOS 2 ITEMS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS.

DEBE DECIR:

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.py

Sección I. Datos de la Licitación (DDL).

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Gobernación de Boquerón, U.O.C. – Víctor Martínez** Dirección: **Av. Hindenburg 667 S entre Palo Santo y Amistad – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número del Piso/Oficina: *no corresponde.* Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Código postal: *no corresponde.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **14 DE NOVIEMBRE de 2012** Hora: **09:45 horas**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Av. Hindenburg 667 S entre Palo Santo y Amistad – Oficina de Unidad Operativa de Contrataciones.** Número de Piso/Oficina: ***no corresponde***. Ciudad: **Filadelfia, Paraguay** Fecha: **14 DE NOVIEMBRE de 2012** Hora: **10:00 horas**

DEBE DECIR;

Sección III. Suministros Requeridos
1-Especificaciones Técnicas.

ITEM 1 – TRACTOR AGRICOLA 4X4

1. MOTOR:
2. Cilindros: Como mínimo (3) Tres.
3. Cilindradas: Como mínimo 3.000 cm3. a 4.000 cm3. como máximo
4. Potencia del motor: de 90 a 99hp
5. TRANSMISION:
6. Caja de cambios: Sincronizada con 8 marchas adelante y 4 atrás, como mínimo.
7. TOMA DE FUERZA:
8. Potencia máxima en la TDF: como máximo 70 CV, accionamiento independiente
9. SISTEMA HIDRAULICO:
10. Caudal: como máximo 42 litros/minuto.
11. Tanque de combustible: como máximo 80 litros.
12. Cubiertas: Delanteras: 12.4 – 24” y Traseras: 18.4 – 30”
13. GARANTIA: 1 año sin límite de horas trabajadas.
14. Los demás requerimientos quedan sin alteraciones.

ITEM 2. TRACTOR AGRICOLA 4X4

1. MOTOR:
2. Cilindros: 6 (Seis) cilindros como mínimo.
3. Cilindrada total: 6.500 cm3. como mínimo.
4. Potencia de motor: de 145 a 160 HP
5. TRANSMISION:
6. Embrague: Mono disco simple, accionamiento mecánico.
7. Caja de cambios: Para servicio pesado con 12 marchas adelante como máximo y 4 atrás como máximo.
8. TOMA DE FUERZA:
9. Potencia máxima en la TDF: 130CV como máximo, de accionamiento dependiente mecánico.

10. SISTEMA HIDRAULICO:
11. Capacidad de levante: 6.100 kgf como mínimo.
12. Caudal de la bomba: Como mínimo 50 litros y como máximo 100 litros, con bomba de engranaje.
13. Tanque de combustible: 300 litros como mínimo.
14. Cubiertas: Delanteras: 14.9 – 28”R1 y Traseras: 23.1-30”R1
15. GARANTIA: 1 año sin límite de horas trabajadas.
16. Los demás requerimientos quedan sin alteraciones.
17. Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

GOBERNACION DE BOQUERON
COMISION COOPERATIVA DE CONTRATACIONES

Responsable U.O.C
Gobernación de Boquerón