DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa Nº 45

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN

REF.: CD N°11/2023 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LA DIGESA" – PLURIANUAL – ID N° 428.835.

La Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45 de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, a fin de dar cumplimiento a los establecido en el Artículo 4 de la Resolución DNCP Nº313/2023 *"Por la cual se establecen directrices para la comunicación de Informes Cuatrimestrales"* en relación al llamado a **CD N°11/2023** para la **"Adquisición e Instalación de Equipos de Circuito Cerrado de Televisión para la DIGESA" – Plurianual – ID N° 428.835.**se elabora el presente Dictamen, a fin de explicar el motivo en el retraso de la comunicación del mismo en tiempo y forma, pues, según el PAC Institucional estaba previsto que se realice durante el segundo cuatrimestre del presente año.

El proceso en cuestión tiene por objeto la provisión e Instalación de Equipos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la DIGESA, las cuales debido a las especificaciones técnicas particulares de cada insumo, la dificultad en la obtención de precios por parte de potenciales oferentes y observaciones realizas al proceso así como también el V°B° de las especificaciones técnicas por parte de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación – DGTIC – M.S.P y B.S – Nivel Central, son los motivos por los cuales se replanteó el calendario establecido originalmente para el presente llamado, que se encontraba planeado para el mes de junio del corriente año. Es importante además aclarar que nos encontramos en plena transición de autoridades en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – M.S.P y B.S por los cuales hubo ciertos trámites administrativos burocráticos que retrasaron el proceso de inicio del llamado.

La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, en fecha 09 de octubre del 2023, por Nota D.A.F Nº 266/DIGESA/2023, remite la carpeta administrativa a fin de solicitar la autorización de inicio del llamado para la **"Adquisición e Instalación de Equipos de Circuito Cerrado de Televisión para la DIGESA"** a la Dirección Operativa de Contrataciones – D.O.C del M.S.P y B.S – Nivel Central y por Nota D.G Nº 635-LL/DIGESA/2023 de fecha 16 de octubre del 2023, remite Planilla de Requerimientos - Especificaciones Técnicas y Precios Referenciales a fin de solicitar el V°B° de las mismas a la DGTIC – M.S.P y B.S – Nivel Central

En fecha, 17 de octubre del 2023, por Nota DI/DGTIC N°087/2023, la DGTIC ha verificado las especificaciones técnicas y no se encontraron objeciones algunas por lo cual otorga el Visto Bueno para proseguir con los procesos administrativos y por Nota DOC/UTA N°174/2023 la Dirección Operativa de Contrataciones ha verificado el expediente para así continuar con los trámites administrativos correspondientes no si antes poner a conocimiento las observaciones realizadas al proceso en el formulario de Verificación N° 1057/2023, que deberán ser considerados por la Institución convocante antes de iniciar el llamado, a fin de ajustarse a lo establecido a las normativas legales vigentes en materia de contrataciones públicas.

Ante lo expuesto, esta Sub-UOC considera que se ha justificado plenamente los motivos de retraso del presente proceso

Es mi dictamen,

Sr. Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero