

Observaciones:

* Para los desniveles de hasta 0,25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1,00m como mínimo.

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 1

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — PLANTA ACOTADA



MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
2

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — PLANTA FUNDACION

Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
3

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS

CORTE



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
5

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS | FACHADAS



Obs.:

V = variable

B = ancho de cimentación

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco

Ubicación: Ciudad de José Falcón

Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 6

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLE DE FUNDACION

Encadenado Superior e Inferior para muro de 0.15



Dado de H°0.20x0.60



Viga H°A° 0.20x0.45



Viga de H°A° 0.20x0.45



MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS

DETALLE DE VIGAS

LAMINA 7

ENCADENADO SUPERIOR Y INFERIOR PARA MURO DE 0.30 (DOBLE 0.15)



Revocado



Encadenado superior, 13x27.

Envarillado Ø8 c/6 hiladas en zic-zac, previo baño de asfalto sólido derretido en caliente.



ENCADENADO SUPERIOR PARA MURO DE 0.15





MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 8

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLE DE VIGAS

DETALLE DADO DE Ho. Ao











OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 9

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLES

DETALLE DE CUÑA



PLANCHUELA DE HIERRO DE 6mm DE ESPESOR SUJECION VIGA AL TIRANTE



Obs.: Para todas las aulas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerias, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornilladas y planchuela según detalle, cada tirante intermedio



Pilar de mampost. 0.45x0.45

Nivel 0.60X0.60

Cimiento P.B.C.



Est. 1Ø6-c/40cm. - 50cm.

Total 8



DETALLE CAPITEL



DETALLE A

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco

Ubicación: Ciudad de José Falcón

Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 10

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLES



Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galena apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

Arq. Martha V. Sarabia
M.O.P.C. Nº 2.709
B.I.O.ARQ
Construcción y Dirección

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA 11

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLE DE MADERAMEN DETECHO



MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco

Ubicación: Ciudad de José Falcón

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
12

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA



VENTANA BALANCIN



PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Cerradura con picaporte
en diseño de líneas rectas
con doble perno.

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas (1.10 x 2.10m).
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
13

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS — DETALLE DE ABERTURAS



MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON

Institucion: Escuela Básica Nº 3845 Héroes del Chaco
Ubicación: Ciudad de José Falcón
Profesional: ARQ. Martha V. Sarabia.- Reg. M.O.P.C. Nº 2.709

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LAMINA
13

AULA TIPO 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS

UBICACION