**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

Av. Bernardino Caballero 701 e/ Cerro León – Ciudad del Este
TELF. 061-513975 – INT. 137 / admicde@pj.gov.py

# ADENDA IV

CO Nº 06/2015

# "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS, CON REPUESTOS" AD REFERENDUM.

**ID:** 289.926

**SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DENTRO DE LA PLANILLA ANEXA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:**

**PLANILLA DE PRECIOS DE REPUESTOS POR LOTES**

| LOTE 1 - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM 1** | **ESTACION DE TRABAJO** | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| **ITEM Nº1.1** | **CPU LANIX** | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | Cambio Fuente de Alimentación | 1 | | | |
| 3 | Cambio de Placa VGA | 1 | | | |
| 4 | Cambio de Disco Duro | 1 | | | |
| 5 | Cambio de Memoria | 1 | | | |
| 6 | cambio de placa de red | 1 | | | |
| 7 | cambio de placa madre | 1 | | | |
| 8 | cambio de placa wifi | 1 | | | |
| | | | | **Total 1.1** | |
| **ITEM Nº1.2** | **CPU DELL** | | | | |
| 9 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 10 | Cambio Fuente de Alimentación | 1 | | | |
| 11 | Cambio de Placa VGA | 1 | | | |
| 12 | Cambio de Disco Duro | 1 | | | |
| 13 | Cambio de Memoria | 1 | | | |
| 14 | cambio de placa de red | 1 | | | |
| 15 | cambio de placa madre | 1 | | | |
| 16 | cambio de placa wifi | 1 | | | |
| | | | | Total 1.2 | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM Nº1.3** | **CPU HP** | | | | |
| 17 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 18 | Cambio Fuente de Alimentación | 1 | | | |
| 19 | Cambio de Placa VGA | 1 | | | |
| 20 | Cambio de Disco Duro | 1 | | | |
| 21 | Cambio de Memoria | 1 | | | |
| 22 | cambio de placa de red | 1 | | | |
| 23 | cambio de placa madre | 1 | | | |
| 24 | cambio de placa wifi | 1 | | | |
| | | | | Total 1.3 | |
| | | | | sub total item 1.1, 1.2, 1.3 | |
| **ITEM Nº2** | **MONITOR** | | | | |
| **ITEM Nº2.1** | **MONITOR LANIX** | | | | |
| 25 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 26 | Cambio Fuente | 1 | | | |
| 27 | Cambio de Tela | 1 | | | |
| 28 | cambio de placa principal | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº2.2** | **MONITOR DELL** | | | | |
| 29 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 30 | Cambio Fuente | 1 | | | |
| 31 | Cambio de Tela | 1 | | | |
| 32 | cambio de placa principal | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº2.3** | **MONITOR HP** | | | | |
| 33 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 34 | Cambio Fuente | 1 | | | |
| 35 | Cambio de Tela | 1 | | | |
| 36 | cambio de placa principal | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub total item 2.1, 2.2, 2.3 | |
| **ITEM Nº3** | **NOTEBOOK** | | | | |
| **ITEM Nº3.1** | **NOTEBOOK MSI** | | | | |
| 37 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 38 | Cambio de batería | 1 | | | |
| 39 | Cambio de fuente | 1 | | | |
| 40 | Cambio de Disco Duro | 1 | | | |
| 41 | Cambio de Memoria | 1 | | | |
| 42 | cambio de placa madre | 1 | | | |
| 43 | Cambio de flex para pantalla | 1 | | | |
| 44 | cambio de procesador | 1 | | | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Corte Suprema de Justicia - Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | cambio de tela de pantalla | 1 | | | |
| 46 | cambio de wifi | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº3.2** | **NOTEBOOK HP** | | | | |
| 47 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 48 | Cambio de batería | 1 | | | |
| 49 | Cambio de fuente | 1 | | | |
| 50 | Cambio de Disco Duro | 1 | | | |
| 51 | Cambio de Memoria | 1 | | | |
| 52 | cambio de placa madre | 1 | | | |
| 53 | Cambio de flex para pantalla | 1 | | | |
| 54 | cambio de procesador | 1 | | | |
| 55 | cambio de tela de pantalla | 1 | | | |
| 56 | cambio de wifi | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | sub-total item 3.1, 3.2 | |
| | | | | **Total Lote 1** | |
| ITEM 1 | **LOTE 2- UPS** | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1.1 | **UPS APC RS 1000** | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | **Reparación de placa** | 1 | | | |
| 3 | Cambio de batería | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.2** | **UPS APC RS 1000** | | | | |
| 4 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 5 | **Reparación de placa** | 1 | | | |
| 6 | Cambio de batería | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.3** | **UPS APS BLASER 1000** | | | | |
| 7 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 8 | **Reparación de placa** | 1 | | | |
| 9 | Cambio de batería | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº1.4** | **UPS JR EIE JUNIOR** | | | | |
| 10 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 11 | **Reparacion de placa** | 1 | | | |

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cambio de bateria | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| **ITEM Nº 1.5** | **UPS APS 1500 PRO** | | | | |
| 13 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 14 | **Reparacion de placa** | 1 | | | |
| 15 | Cambio de bateria | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| **ITEM Nº1. 6** | **UPS APS 1000** | | | | |
| 16 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 17 | **Reparacion de placa** | 1 | | | |
| 18 | Cambio de bateria | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| | | | | | Sub-Total 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
| | | | | | **Total Lote 2** |
| ITEM 1 | **LOTE 3- IMPRESORA** | | | | |
| ITEM Nº 1.1 | LASER JET HP 1018 | | | | |
| | | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | Cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 3 | Cambio de lampara de fusor | 1 | | | |
| 4 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 5 | Cambio de placa de fuente | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| **ITEM Nº 1.2** | **LASER JET HP P1005** | | | | |
| 6 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 7 | Cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 8 | Cambio de lampara de fusor | 1 | | | |
| 9 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 10 | Cambio de placa de fuente | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| **ITEM Nº 1.3** | **LASER KYOCERA FS1350DN** | | | | |
| 11 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 12 | Cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 13 | Cambio de lampara de fusor | 1 | | | |
| 14 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 15 | Cambio de placa de fuente | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| **ITEM Nº1. 4** | LASER OKY N22115B | | | | |
| 16 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Poder Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 18 | Cambio de lampara de fusor | 1 | | | |
| 19 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 20 | Cambio de placa de fuente | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº1.5** | LASER LEXMARK X656de | | | | |
| 21 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 22 | cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 23 | Placa fuente | 1 | | | |
| 24 | Cilindro | 1 | | | |
| 25 | Rodillo | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.6** | LASER XEROX | | | | |
| 26 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 27 | Cambio de Película de fusor | 1 | | | |
| 28 | Cambio de lampara de fusor | 1 | | | |
| 29 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 30 | Cambio de placa de fuente | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-Total 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |
| **ITEM Nº 2** | MATRICIAL EPSON 590 | | | | |
| | EPSON 590 | | | | |
| 31 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 32 | Cambio Fuente | 1 | | | |
| 33 | Cambio de placa | 1 | | | |
| 34 | Cambio de flex coneccion | 1 | | | |
| 35 | Cambio de kit engranaje | 1 | | | |
| 36 | cambio de sensor de papel | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total 2.1 | |
| **ITEM Nº 3** | **Chorro HP** | | | | |
| | **Chorro HP** | | | | |
| 37 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 38 | Mecanismo | 1 | | | |
| 39 | Fuente | 1 | | | |
| 40 | Scanner | 1 | | | |
| 41 | Cabezal de impresión | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3 | |
| | | | | **Total Lote 3** | |
| **Lote 4 SERVIDOR** | | | | | |
| **ITEM 1** | | | | | |

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM Nº 1.1** | IBM | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 3 | cambio de disco duro | 1 | | | |
| 4 | cambio de memoria | 1 | | | |
| 5 | cambio de procesador | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.2** | **DELL** | | | | |
| 6 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 7 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 8 | cambio de disco duro | 1 | | | |
| 9 | cambio de memoria | 1 | | | |
| 10 | cambio de procesador | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.3** | RACK | | | | |
| 11 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 12 | cambio de vandeja de soporte | 1 | | | |
| 13 | cambio de cerradura | 1 | | | |
| 14 | cambio de sitema derefrigeracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.4** | SWITCH | | | | |
| 15 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 16 | actualizacion de firmware | 1 | | | |
| 17 | cambio de fuente de energia | 1 | | | |
| 18 | cambio entrada de ficha RJ45 | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| **ITEM Nº 1.5** | ROUTER | | | | |
| 19 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 20 | actualizacion de firmware | 1 | | | |
| 21 | cambio de fuente de energia | 1 | | | |
| 22 | cambio entrada de ficha RJ45 | 1 | | | |
| 23 | cambio de antena wifi | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sb-total 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | |
| | | | | **Total Lote 4** | |
| **Lote 5 - CENTRAL TELEFONICA** | | | | | |
| ITEM 1 | | | | | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Corte Suprema de Justicia - U.O.C. - Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI Cir. Alto Paraná

| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM Nº 1.1 | CENTRAL PANASONIC | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de placa para interno | 1 | | | |
| 3 | cambio de bateria | 1 | | | |
| 4 | cambio de protector de linea | 1 | | | |
| 5 | cambio de tomada externo RJ11 | 1 | | | |
| 6 | cambio de cable para telef X mt. | 1 | | | |
| 7 | cableado para interno | 1 | | | |
| 8 | programacion de internos | 1 | | | |
| 9 | configuracion central | 1 | | | |
| 10 | cambio de ubicacion central telef. | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 1.2 | CENTRAL INTELBRAS | | | | |
| 11 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 12 | cambio de placa para interno | 1 | | | |
| 13 | cambio de bateria | 1 | | | |
| 14 | cambio de protector de linea | 1 | | | |
| 15 | cambio de tomada externo RJ11 | 1 | | | |
| 16 | cambio de cable para telefono | 1 | | | |
| 17 | cableado para interno | 1 | | | |
| 18 | programacion de internos | 1 | | | |
| 19 | configuracion central | 1 | | | |
| 20 | cambio de ubicacion central telef. | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2 | APARATO FAX | | | | |
| 2.1 | APARATO FAX PANASONIC | | | | |
| 21 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 22 | Cambio de kit engranaje | 1 | | | |
| 23 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 24 | cambio de modulo termico | 1 | | | |
| 25 | cambio de placa central | 1 | | | |
| 26 | cambio de bocina | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2.2 | APARATO FAX INTELBRAS | | | | |
| 27 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 28 | Cambio de kit engranaje | 1 | | | |
| 29 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 30 | cambio de modulo termico | 1 | | | |
| 31 | cambio de placa central | 1 | | | |

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI Cir. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | cambio de bocina | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| | | | | | Sub-total 1.1,1.2,2.1,2.2 |
| | | | | | **Total lote 5** |
| **Lote 6 - MAQUINAS VARIAS** | | | | | |
| ITEM 1 | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1.1 | DESMALEZADORAS SHIL | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de kit de cabezal | 1 | | | |
| 3 | cambio de cabo de arranque | 1 | | | |
| 4 | cambio de bujia | 1 | | | |
| 5 | cambio de carburador | 1 | | | |
| 6 | cambio de filtro de combustible | 1 | | | |
| 7 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 8 | cambio de aro | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| ITEM Nº 1.2 | DESMALEZADORAS HUSCUERNA | | | | |
| 9 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 10 | cambio de kit de cabezal | 1 | | | |
| 11 | cambio de cabo de arranque | 1 | | | |
| 12 | cambio de bujia | 1 | | | |
| 13 | cambio de carburador | 1 | | | |
| 14 | cambio de filtro de combustible | 1 | | | |
| 15 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 16 | cambio de aro | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| ITEM Nº 2 | MOTOSIERRA | | | | |
| 17 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 18 | cambio de cadena | 1 | | | |
| 19 | cambio de cabo de arranque | 1 | | | |
| 20 | cambio de bujia | 1 | | | |
| 21 | cambio de carburador | 1 | | | |
| 22 | cambio de filtro de combustible | 1 | | | |
| 23 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 24 | cambio de aro | 1 | | | |
| | | | | | Total |
| ITEM Nº 3 | CORTA CERCO | | | | |
| 25 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 26 | cambio de espada | 1 | | | |
| 27 | cambio de cabo de arranque | 1 | | | |

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | cambio de bujia | 1 | | | |
| 29 | cambio de carburador | 1 | | | |
| 30 | cambio de filtro de combustible | 1 | | | |
| 31 | cambio de cilindro | 1 | | | |
| 32 | cambio de aro | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 4 | PULIDORA | | | | |
| 33 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 34 | cambio de disco | 1 | | | |
| 35 | cambio de eje | 1 | | | |
| 36 | cambio de carbon | 1 | | | |
| 37 | cambio de bonete | 1 | | | |
| 38 | cambio de interructor | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 5 | TALADRO | | | | |
| 39 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 40 | cambio de mandril | 1 | | | |
| 41 | cambio de eje | 1 | | | |
| 42 | cambio de carbon | 1 | | | |
| 43 | cambio de bonete | 1 | | | |
| 44 | cambio de interructor | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 6 | COMPRESOR | | | | |
| 45 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 46 | Coginete de respaldo | 1 | | | |
| 47 | Sistema de enfriamiento | 1 | | | |
| 48 | Motor de sincronizacion | 1 | | | |
| 49 | Coginete magneticos sensores | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 7 | MOTOR DE AGUA | | | | |
| 50 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 51 | cambio de ruleman | 1 | | | |
| 52 | cambio de eje | 1 | | | |
| 53 | cambio de casquillo | 1 | | | |
| 54 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 8 | HIDROLAVADORA | | | | |
| 55 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 56 | cambio de motor | 1 | | | |
| 57 | cambio de valvulas | 1 | | | |
| 58 | cambio de manguera | 1 | | | |
| 59 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 60 | cambio de placa | 1 | | | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Corte Suprema de Justicia – Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 9 | TRANSFORMADOR | | | | |
| 61 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 62 | cambio de descargador media tension | 1 | | | |
| 63 | cambio de fusible | 1 | | | |
| 64 | cambio de termina borne | 1 | | | |
| 65 | cambio de aceite por litro | 1 | | | |
| 66 | cambio de junta goma terminales | 1 | | | |
| 67 | cambio de jabalina de cobre | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 10 | MOTOR DE PORTON | | | | |
| 68 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 69 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 70 | cambio de control | 1 | | | |
| 71 | cambio de eje | 1 | | | |
| 72 | cambio de ruedas | 1 | | | |
| 73 | cambio de parrilla | 1 | | | |
| 74 | cambio de placa | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| | | | | **Total Lote 6** | |
| **Lote 7 - CIRCUITO CERRADO** | | | | | |
| ITEM SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1 | DVR | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de disco duro | 1 | | | |
| 3 | cambio de conectores | 1 | | | |
| 4 | cambio de placa de video | 1 | | | |
| 5 | cambio de cable de video | 1 | | | |
| 6 | cambio de lente | 1 | | | |
| 7 | cambio de ficha coaxial | 1 | | | |
| 8 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 9 | cambio de ubicación de camara | 1 | | | |
| 10 | configuracion de camaras | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 1.2 | CENTRAL DE ALARMA | | | | |
| 11 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 12 | cambio de bateria | 1 | | | |
| 13 | cambio de placa | 1 | | | |

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Corte Suprema de Justicia – Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | cambio de detector humo | 1 | | | |
| 15 | cambio de detector belocimetrico | 1 | | | |
| 16 | cambio de bocina cirena | 1 | | | |
| 17 | cambio de cable x mts | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total 1.1, 1.2 | |
| | | | | **Total Lote 7** | |
| **LOTE 8 - REFRIGERACION** | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1 | **A.A. Ventanal 24000 BTU Bauknecht** | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 3 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 4 | cambio de buje | 1 | | | |
| 5 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 6 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 7 | cambio de motor | 1 | | | |
| 8 | instalacion | 1 | | | |
| 9 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2 | **A.A. Split 24000 BTU** | | | | |
| ITEM Nº 2.1 | **A.A. Split 24000 BTU Durable** | | | | |
| 10 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 11 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 12 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 13 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 14 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 15 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 16 | cambio de motor | 1 | | | |
| 17 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 18 | instalacion | 1 | | | |
| 19 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2.2 | **A.A. Split 24000 BTU Chumlam** | | | | |
| 20 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 21 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 22 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 23 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 24 | cambio de termostato | 1 | | | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Corte Suprema de Justicia

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 26 | cambio de motor | 1 | | | |
| 27 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 28 | instalacion | 1 | | | |
| 29 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2.3 | **A.A. Split 24000 BTU Gotze** | | | | |
| 30 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 31 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 32 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 33 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 34 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 35 | carga de gas | 1 | | | |
| 36 | cambio de motor | 1 | | | |
| 37 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 38 | instalacion | 1 | | | |
| 39 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2.4 | **A.A. Split 24000 BTU Mixel** | | | | |
| 40 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 41 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 42 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 43 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 44 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 45 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 46 | cambio de motor | 1 | | | |
| 47 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 48 | instalacion | 1 | | | |
| 49 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2.5 | **A.A. Split 24000 BTU Prestige** | | | | |
| 50 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 51 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 52 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 53 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 54 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 55 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 56 | cambio de motor | 1 | | | |
| 57 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 58 | instalacion | 1 | | | |
| 59 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Corte Suprema de Justicia

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM Nº 3 | **A.A. Split 18000 BTU** | | | | |
| ITEM Nº 3.1 | **A.A. Split 18000 BTU Conforstar** | | | | |
| 60 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 61 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 62 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 63 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 64 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 65 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 66 | cambio de motor | 1 | | | |
| 67 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 68 | instalacion | 1 | | | |
| 69 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 4 | **A.A. Split 60000 BTU** | | | | |
| ITEM Nº 4.1 | **A.A. Split 60000 BTU Matsui** | | | | |
| 70 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 71 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 72 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 73 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 74 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 75 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 76 | cambio de motor | 1 | | | |
| 77 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 78 | instalacion | 1 | | | |
| 79 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 4.2 | **A.A. Split 60000 BTU Gree** | | | | |
| 80 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 81 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 82 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 83 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 84 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 85 | carga de gas | 1 | | | |
| 86 | cambio de motor | 1 | | | |
| 87 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 88 | instalacion | 1 | | | |
| 89 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 4.3 | **A.A. Split 60000 BTU ACCSON** | | | | |
| 90 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 91 | cambio de capacitor | 1 | | | |

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Corte Suprema de Justicia – Circunscripción Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 93 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 94 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 95 | carga de gas | 1 | | | |
| 96 | cambio de motor | 1 | | | |
| 97 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 98 | instalacion | 1 | | | |
| 99 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 5 | **HELADERA MABE** | | | | |
| 100 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 101 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 102 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 103 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 104 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 105 | cambio de motor | 1 | | | |
| 106 | soldadura de caño | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 6 | **BEBEDERO AGUASTAR MASTER** | | | | |
| 107 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 108 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 109 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 110 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 111 | cambio de motor | 1 | | | |
| 112 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 113 | Cambio de pico | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 6.1 | **BEBEDERO HAIER** | | | | |
| 114 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 115 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 116 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 117 | carga de gas x kilo | 1 | | | |
| 118 | cambio de motor | 1 | | | |
| 119 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 120 | Cambio de pico | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 7 | **A.A. SPLIT GOODWEATHER 9000 BTU** | | | | |
| 121 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 122 | cambio de capacitor | 1 | | | |
| 123 | cambio de motor de vent. | 1 | | | |
| 124 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 125 | cambio de termostato | 1 | | | |
| 126 | carga de gas | 1 | | | |
| 127 | cambio de motor | 1 | | | |

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI Cir. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | soldadura de caño | 1 | | | |
| 129 | instalacion | 1 | | | |
| 130 | desistalacion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | Sub-total item 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1,7 | | | | |
| | | | | **Total Lote 8** | |
| | **LOTE 9 - RELOJ** | | | | |
| SERVICIO Nº ITEM Nº 1 | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS Clock 2500 | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 1 | cambio de placa | 1 | | | |
| 2 | cambio de sensor | 1 | | | |
| 3 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 4 | cambio de detector de huella | 1 | | | |
| 5 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | **Total Lote 9** | |
| | **LOTE 10 - RADIO** | | | | |
| ITEM | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1 | RADIO BASE | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de placa | 1 | | | |
| 3 | cambio de antena aerea | 1 | | | |
| 4 | cambio de fuente | 1 | | | |
| 5 | cambio de cable de antena x mt. | 1 | | | |
| 6 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2 | RADIO WOLKI | | | | |
| 7 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 8 | cambio de placa | 1 | | | |
| 9 | cambio de antena portatil | 1 | | | |
| 10 | cambio de bateria | 1 | | | |
| 11 | cambio de cargador | 1 | | | |
| 12 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total Item 1, 2, | |
| | | | | **Total Lote 10** | |
| | **LOTE 11** | | | | |

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| **AUDIO VISUAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| ITEM Nº 1 | PROYECTOR SONNY | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de lampara | 1 | | | |
| 3 | cambio de placa principal | 1 | | | |
| 4 | cambio de cable vga | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 1.2 | PROYECTOR LG | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | cambio de foco | 1 | | | |
| 3 | cambio de placa principal | 1 | | | |
| 4 | cambio de cable vga | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Sub-total item 1, 1.2 | |
| | | | | **Total Lote 11** | |
| **LOTE 12 FOTOCOPIADORA** | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| Item 1 | CANON IR1022J | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | Unidad de cilindro | | | | |
| 3 | Rodillo de presión | 1 | | | |
| 4 | Pelicula de fusor | 1 | | | |
| 5 | Unidad Reveladora | 1 | | | |
| 6 | Cuchilla | 1 | | | |
| 7 | Rodillo magnetico | 1 | | | |
| 8 | Rodillo de arrastre de papel | 1 | | | |
| 9 | Rodillo de separación | 1 | | | |
| 10 | Obturador de sensor | 1 | | | |
| 11 | Guia de entrada del fusor | 1 | | | |
| 12 | Guia duplex | 1 | | | |
| 13 | Base del ADF | 1 | | | |
| 14 | Rodillo de alimentación | 1 | | | |
| 15 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| Item 1.1 | CANON IR1024J | | | | |
| 16 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Poder Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Unidad de cilindro | | | | |
| 18 | Rodillo de presión | 1 | | | |
| 19 | Pelicula de fusor | 1 | | | |
| 20 | Unidad Reveladora | 1 | | | |
| 21 | Cuchilla | 1 | | | |
| 22 | Rodillo magnetico | 1 | | | |
| 23 | Rodillo de arrastre de papel | 1 | | | |
| 24 | Rodillo de separación | 1 | | | |
| 25 | Obturador de sensor | 1 | | | |
| 26 | Guia de entrada del fusor | 1 | | | |
| 27 | Guia duplex | 1 | | | |
| 28 | Base del ADF | 1 | | | |
| 29 | Rodillo de alimentación | 1 | | | |
| 30 | Configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| ITEM Nº 2 | CANON IR 2022N | | | | |
| 31 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 32 | Unidad de cilindro | | | | |
| 33 | Unidad reveladora | 1 | | | |
| 34 | Embrague del cassette | 1 | | | |
| 35 | Unidad de fusor | 1 | | | |
| 36 | Rodillo de alimentacion del cassete | 1 | | | |
| 37 | Rodillo de separacion del cassete | 1 | | | |
| 38 | Rodillo de transferencia | 1 | | | |
| 39 | Rodillo magnetico | 1 | | | |
| 40 | Rodillo de presión | 1 | | | |
| 41 | Cuchilla | 1 | | | |
| 42 | CONfiguracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| Item 2.1 | CANON IR 2525 | | | | |
| 43 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 44 | Unidad de cilindro | 1 | | | |
| 45 | Almohadilla de separacion del bypass | 1 | | | |
| 46 | Rodillo de alimentacion del bypass | 1 | | | |
| 47 | Rodillo de limpieza | 1 | | | |
| 48 | Rodillo de transferencia | 1 | | | |
| 49 | Rodillo de arrastre del cassette | 1 | | | |
| 50 | Rodillo de separacion del cassette | 1 | | | |
| 51 | Unidad reveladora | 1 | | | |
| 52 | Embrague | 1 | | | |
| 53 | Unidad de fusor | 1 | | | |
| 54 | Engranaje de la unidad de fusor | 1 | | | |
| 55 | Engranaje de unidad reveladora | 1 | | | |
| 56 | Rodillo magnetico | 1 | | | |
| 57 | Rodillo de presión | 1 | | | |

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Cuchilla | 1 | | | |
| 59 | Configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | Su-total Item 1, 1.1, 2, 2.1 | |
| | | | | **Total Lote 12** | |
| **LOTE 13 - FOTOCOPIADORA** | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| Item 1 | xerox wc3550 | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | Unidad de cilindro | 1 | | | |
| 3 | Unidad reveladora | 1 | | | |
| 4 | Unidad de fusor | 1 | | | |
| 5 | Rodillo de presión | 1 | | | |
| 6 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | **Total Lote 13** | |
| **LOTE 14 - FOTOCOPIADORA** | | | | | |
| SERVICIO Nº | DESCRIPCION DE SERVICIOS REQUERIDOS | CANT. | Mano de obra | Respuesto original | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| Item 1 | Konica minolta bizhub 210 | | | | |
| 1 | **Mantenimiento Preventivo** | 1 | | | |
| 2 | Unidad de cilindro | 1 | | | |
| 3 | Unidad reveladora | 1 | | | |
| 4 | Unidad de fusor | 1 | | | |
| 5 | lamina | 1 | | | |
| 6 | Rodillo de arrastre | 1 | | | |
| 7 | Rodillo de presión | 1 | | | |
| 8 | configuracion | 1 | | | |
| | | | | Total | |
| | | | | **Total Lote 14** | |

OBS.:

- La sumatoria del total de los sub ítems de esta planilla anexa, correspondiente a cada mantenimiento será el monto total de los ítems de la planilla de precios de la Sección VI. Formularios.

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Poder Judicial de Alto Paraná

CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI C.J. Alto Paraná