ADENDA Nº 02 AL LLAMADO CD Nº 06/2016
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN" ID Nº 303.569

Por la presente adenda se modifica el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado por Contratación Directa Nº06/2016"Adquisicion de equipos de oficina y computación" I.D. Nº 303569.-

PRIMERO:

LAS FECHAS DE ESTE PROCESO QUEDAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

- **TOPE DE CONSULTA:** ***01 DE AGOSTO DE 2.016 HASTA LAS 09:00 HS***
- **FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS:** ***04 DE AGOSTO DE 2.016 09:45 HS.***
- **FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:** ***04 DE AGOSTO DE 2.016 10:00 HS***

SEGUNDO:

En el PBC, EN EL ANEXO B DATOS DE LA CONTRATACIÓN, ITEM 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INC. E) EVALUACIÓN DE PRECIOS CON RELACIÓN A LOS PRECIOS REFERENCIALES

DONDE DICE:

e) Evaluación de precios con relación a los precios referenciales: Se procederá al análisis del precio de cada ítem de acuerdo a lo indicado en las Resoluciones DNCP Nº 956/16 y 1173/16.

DEBE DECIR:

e) Evaluación de precios con relación a los precios referenciales: Se procederá al análisis del precio de cada ítem de acuerdo a lo indicado en la Resolución DNCP Nº 1173/16:

Análisis de precios ofertados - Res. DNCP 1173/2016:

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de los errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes cuyas ofertas se encuentren situadas por debajo del treinta por ciento (30%) o por encima de veinte por ciento (20%) de la estimación de costo preparada por la convocante y difundida con el llamado a contratación, una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Si el oferente no respondiese a la solicitud o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems)

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

TERCERO:

EN EL PBC, EN EL ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS, Y EN TODAS LAS PARTES DEL PBC DONDE SE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES COMO CONSECUENCIA.-

DONDE DICE:

1. Especificaciones Técnicas

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	U. M.	Cantidad
1.	43211508-001	COMPUTADORA		Unidad	5
Especificaciones Técnicas: Gabinete KIT 4 BAHIAS con USB frontal. Incluido: mouse, teclado, parlantes y monitor LED de 19", todos de la misma marca y color. Sistema Operativo Windows 8.1 64 profesional Placa Madre AM3+M5A78L-M LX3 S/V/R Procesador: G3250 DC3.2/3M/1150 Memoria RAM de 4 GB - (2) dos Memorias DDR3 1333 MHZ. Disco Duro de 500 GB - SATAIII 7200 RPM Placa de Red Inalámbrica para conexión WIFI. Grabador de DVD. Fuente de alimentación independiente de 650 VA. Mouse Pad.					
2.	43211508-001	COMPUTADORA		Unidad	1
Especificaciones Técnicas: Gabinete KIT 4 BAHIAS con USB frontal. Incluido: mouse, teclado, parlantes y monitor LED de 19", todos de la misma marca y color. Sistema Operativo Windows 8.164 Placa Madre AM3+M5A78L-M LX3 S/V/R Procesador: 2 CX270 AM3 Memoria RAM de 4 GB - (2) dos Memorias DDR3 1333 MHZ. Disco Duro de 500 GB - SATAIII 7200 RPM Placa de Red Inalámbrica para conexión WIFI. Grabador de DVD. **Programa AutoCAD** Fuente de alimentación independiente de 650 VA. Mouse Pad.					
3.	43212110-001	IMPRESORA MULTIFUNCION CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCION DE TINTA DE FABRICA		Unidad	6
Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos OCR Multifuncional con sistema original de Tanque de Tinta con Impresora, Copiadora, Escáner y Wi-Fi **Controladores y utilidades (CD), Equipo, cable de alimentación, cinta entintada, instrucciones de instalación, software (CD), manual de usuario (CD), certificado de garantía.-**					
4.	43212106-001	IMPRESORA MATRICIAL		Unidad	1
Carro corto Numero de agujas: 9 agujas					

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Numero de columnas: 80 columnas
Agujas: 9 agujas
Borrador de alta velocidad: 15 ipc: 390 caracteres/s 12 ipc : 357 caracteres/s12 ipc: 357 caracteres, 10 ipc: 65 caracteres, borrador 12 ipc: 312 caracteres, 10 ipc: 260 caracteres.
Copias carbón: 4 más un original
Resolución de impresión 240x144ppp
Interfaces RS-232, USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional
Sistemas operativos compatibles Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows vista, Windows XP
Controladores y utilidades (CD), Equipo, cable de alimentación, cinta entintada, instrucciones de instalación, software (CD), manual de usuario (CD), certificado de garantía

5.	39121004-995	UPS	Unidad	7

POTENCIA: 1000 a 1200 VA
ENTRADA: 220V – Debe permitir una entrada de 186-284 V – sin entrar en batería.
TOMAS DE SALIDA: mínimo (4). Del tipo C3 protección con batería.
AUTONOMÍA: MÍNIMO: 50 minutos.

6.	43211509-001	NOTEBOOK	Unidad	2

No reacondicionadas
Pantalla 15,6 LED Retroiluminación
Memoria Ram: 8 Gb DDR3L SDRAM
Procesador: 4200 U
Capacidad de Disco Duro: 1x1 TB
Tipo de Teclado: Retroiluminado con teclado numérico
Sistema Operativo: Windows 8.1
Grabador DVD
Cargador
Maletín

7.	43211509-001	NOTEBOOK	Unidad	1

No reacondicionada
Pantalla 15,6 LED Retroiluminación
Memoria Ram: 8 Gb DDR3L SDRAM
Procesador: 4200 U
Capacidad de Disco Duro: 1x1 TB
Tipo de Teclado: Retroiluminado con teclado numérico
Sistema Operativo: Windows 8.1
Programa AutoCAD
Grabador DVD
Cargador
Maletín

8.	43191508-001	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL	Unidad	5

Características de teléfonos para internos compatibles con la central telefónica (Panasonic KX –TEM 324)
Tecnología DECT 1.9 GHZ
Identificador de llamadas
Modo Pulso/Tono
Tecla Flash
Tecla Mute
Tecla redial
Tecla de volumen de timbre
Alimentación 220 V CA, 60 Hz.
Memoria de 3(tres) números directos

9.	43191508-002	TELEFONO	Unidad	1

Liz Romero
Responsable U.O.C.

Para recepción
Compatible con la central telefónica (Panasonic KX –TEM 324)
Tecla Hold /flash
Tecla Intercom/conferencia
Altavoz digital
Compatibilidad para auriculares
Tecla forward/no molesta (DND)
Tecla Pausa/transferir
Pantalla alfanumérica
Teclas programables
Discado automático

10.	44101502-001	APARATOS DE FAX Y ACCESORIOS	Unidad	3

Características de teléfonos compatibles con la central telefónica (Panasonic KX-TEM 324)
Altavoz Digital Dúplex
Caller IQ Compatible
Tecla de Navegación Fácil
Control Electrónico de Volumen
Interface para Contestadora
Transferir a otra Línea/Extensión
Identificador de Llamadas
Monitor en Altavoz
Velocidad del Modem (Kbps) 9..200 / 4.800 / 2.400 bps; adaptación automática
Tiempo de Transmisión (seg. x 600 / 7pag.) Aprox. 15 segundos por página
64 Niveles de Gris
Resolución Estándar / Fina/ Foto / Super Fina

11.	52161505-006	TELEVISOR PANTALLA PLANA	Unidad	2

Pantalla LCD de 32"
Resolución de pantalla: WXGA
USB: Mínimo 1
Conexiones HDMItm (total): 2 (1 posterior, 1 Lateral)
Entradas de video compuesto: 1(posterior hibrido)
Entradas de video componente (Y/Pb/Pr): 1 (1 posterior hibrido con componente)
Entrada PC (D-Sub) + Entrada de audio (Stereo Mini) 1 (D-Sub: lateral hibrido con HDMI)
Entradas de audio analógicas (total): 2(1 posterior, 1 lateral)
Salidas de audio: 1 (Posterior)
Salidas de auriculares 1(lateral/hibrido)

12.	44103201- 001	MAQUINAS O EQUIPO REGISTRADOR DE HORAS TRABAJADAS	Unidad	2

- Texas Instruments de 32-bit CPU de alta velocidad de bajo consumo de energía
- BioNano central V10 algoritmo de huella digital de alta velocidad y la estabilidad
- La nueva generación resistente al agua, a prueba de polvo y el sensor de huella digital resistente al rayado AFOS300
- Display de usuario nombre y mensaje de voz humana
- de transferencia de datos en tiempo real y el seguimiento en línea WEB
- Conexión USB Plug & Play. (No necesita driver)
- conectividad TCP / IP |

Liz Romero
Responsable U O C

- USB Pen Drive descarga de datos
- incorpora una batería de alta capacidad de 1100mAh de respaldo. Largo tiempo de espera de hasta 6 horas
- Escaneo Rápido de huella digital en menos de 0,5 segundos
- Dispositivo en múltiples idiomas

13.	43221721-003	EQUIPO DE RADIO HANDY	Unidad	7

Potencia de salida de 5 vatios
200 canales de memoria
Gran pantalla LCD retroiluminada
Compatible con base FT 1200
Receptor de audio en circulación
Batería rendimiento a largo tiempo de funcionamiento
Ahorro de energía

14.	43201803-002	DISCO DURO EXTERNO	Unidad	2

Disco duro extraíble para almacenamiento, Conexión USB 3,0 portátil capacidad 1 Tera.

15	43202005-007	MEMORIA USB	Unidad	8

Memoria USB con capacidad de 16 Gb.

16	43212104-002	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	Unidad	2

Función: impresión, copia, escaneo de forma inalámbrica
Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser):Hasta 7 ppm
Ciclo de trabajo (mensual, carta):Hasta 1000 páginas
Capacidad inalámbrica: Sí-
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta
Numero de cartuchos de impresión: 2 (uno negro y uno tricolor)
CONECTIVIDAD: USB y wifi
INCLUIR:
Cartucho tinta negra
Cartucho tinta tricolor
CD de software
Guía de configuración
Fuente de alimentación
Cable de alimentación
Cable para conexión a pc

17	43212104-002	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3	Unidad	1

Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío de fax, web.
Capacidad inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n integrada; Impresión directa inalámbrica.
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.
Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 600 x 1200 dpi
Calidad de impresión en color (óptima) Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color
Monitor LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco Touch Smart
Velocidad del procesador 500 MHz
Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Capacidad HP ePrint: Sí
Capacidad de impresión móvil
Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria
Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada; Impresión directa inalámbrica

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Conectividad estándar: 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 1 puerto host USB; 2 RJ-11 para fax Conectividad, opcional: No Preparado para red Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas) Sistemas operativos compatibles: Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8, (32 bits y 64 bits), Windows 7, (32 bits y 64 bits), Windows Vista, (32 bits y 64 bits), Windows XP, (32 bits) SP3 o superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux.- Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp. Tamaño de escaneo (cama plana), máximo 297 x 432 mm. Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm. Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz).- INCLUIR: Cartuchos: 4 (negro, cian, magenta y amarillo).- CD de software Guía de configuración Fuente de alimentación Cable de alimentación Cable para conexión a pc

DEBE DECIR:

1. Especificaciones Técnicas:

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	U. M.	Cantidad
18.	43211508-001	COMPUTADORA		Unidad	5
Especificaciones Técnicas: Gabinete KIT con USB frontal. Incluido: mouse, teclado, parlantes y monitor LED de 19", todos de la misma marca y color. Sistema Operativo Windows 8.1 64 Bit profesional Placa Madre MB MSI LGA 1150 H81M-P32L S/V/R/PAR Procesador: G3250 DC 3.2/3M/1150 Memoria RAM de 4 GB - (2) dos Memorias DDR3 1333 MHZ. Disco Duro de 500 GB - SATAIII 7200 RPM Placa de Red Inalámbrica para conexión WIFI. Grabador de DVD. Fuente de alimentación independiente de 650 VA. Mouse Pad.					
19.	43211508-001	COMPUTADORA		Unidad	1
Especificaciones Técnicas: Gabinete KIT con USB frontal. Incluido: mouse, teclado, parlantes y monitor LED de 19", todos de la misma marca y color. Sistema Operativo Windows 8. 164 Bit profesional Placa Madre: VGA MSI GTX750 Ti OC 2GB/DDR5/128 bit 1020/5400 MHZ Procesador: CI7-4790 3.6/8M/1150 Memoria RAM de 4 GB - (2) dos Memorias DDR3 1333 MHZ. Disco Duro de 500 GB - SATAIII 7200 RPM Placa de Red Inalámbrica para conexión WIFI. Grabador de DVD.					

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Placa de video de 2GB *(ya que será utilizada para programas de diseño)* Fuente de alimentación independiente de 650 VA. Mouse Pad.				
20.	43212110-001	IMPRESORA MULTIFUNCION CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCION DE TINTA DE FABRICA	Unidad	6
Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos OCR Multifuncional con sistema original de Tanque de Tinta con Impresora, Copiadora, Escáner y Wi-Fi **Controladores y utilidades (CD), Equipo, cable de alimentación, cinta entintada, instrucciones de instalación, software (CD), manual de usuario (CD), certificado de garantía.-**				
21.	43212106-001	IMPRESORA MATRICIAL	Unidad	1
Carro corto Numero de agujas: 9 agujas Numero de columnas: 80 columnas Agujas: 9 agujas Borrador de alta velocidad: 15 ipc: 390 caracteres/s 12 ipc : 357 caracteres/s12 ipc: 357 caracteres, 10 ipc: 65 caracteres, borrador 12 ipc: 312 caracteres, 10 ipc: 260 caracteres. Copias carbón: 4 más un original Resolución de impresión 240x144ppp Interfaces RS-232, USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional Sistemas operativos compatibles Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows vista, Windows XP Alimentación: 220 V. **Controladores y utilidades (CD), Equipo, cable de alimentación, cinta entintada, instrucciones de instalación, software (CD), manual de usuario (CD), certificado de garantía**				
22.	39121004-995	UPS	Unidad	7
POTENCIA: 1000 a 1200 VA ENTRADA: 220V – Debe permitir una entrada de 186-284 V – sin entrar en batería. TOMAS DE SALIDA: mínimo (4). Del tipo C3 protección con batería. AUTONOMÍA: MÍNIMO: 50 minutos.				
23.	43211509-001	NOTEBOOK	Unidad	2
No reacondicionadas Pantalla 15,6 LED Retroiluminación Memoria Ram: 8 Gb DDR3L SDRAM Procesador: 4200 U Capacidad de Disco Duro: 1x1 TB Tipo de Teclado: Retroiluminado con teclado numérico Sistema Operativo: Windows 8.1 Grabador DVD Cargador Maletín				
24.	43211509-001	NOTEBOOK	Unidad	1
No reacondicionada Pantalla 15,6 LED Retroiluminación Memoria Ram: 8 Gb DDR3L SDRAM Procesador: 4200 U Capacidad de Disco Duro: 1x1 TB Tipo de Teclado: Retroiluminado con teclado numérico Sistema Operativo: Windows 8.1 Salida de video integrado (ya que será utilizada para programas de diseño) Grabador DVD Cargador				

Liz Romero
Responsable U O C

Maletín				
25.	43191508-001	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL	Unidad	5
Características de teléfonos para internos compatibles con la central telefónica (Panasonic KX –TEM 324) Tecnología DECT 1.9 GHZ Identificador de llamadas Modo Pulso/Tono Tecla Flash Tecla Mute Tecla redial Tecla de volumen de timbre Alimentación 220 V CA, 60 Hz. Memoria de 3(tres) números directos				
26	43191508-002	TELEFONO	Unidad	1
Para recepción Compatible con la central telefónica (Panasonic KX –TEM 324) Tecla Hold /flash Tecla Intercom/conferencia Altavoz digital Compatibilidad para auriculares Tecla forward/no molesta (DND) Tecla Pausa/transferir Pantalla alfanumérica Teclas programables Discado automático				
27.	44101502-001	APARATOS DE FAX Y ACCESORIOS	Unidad	3
Características de teléfonos compatibles con la central telefónica (Panasonic KX-TEM 324) Altavoz Digital Dúplex Caller IQ Compatible Tecla de Navegación Fácil Control Electrónico de Volumen Interface para Contestadora Transferir a otra Línea/Extensión Identificador de Llamadas Monitor en Altavoz Velocidad del Modem (Kbps) 9..200 / 4.800 / 2.400 bps; adaptación automática Tiempo de Transmisión (seg. x 600 / 7pag.) Aprox. 15 segundos por página 64 Niveles de Gris Resolución Estándar / Fina/ Foto / Super Fina				
28.	52161505-006	TELEVISOR PANTALLA PLANA	Unidad	2
Pantalla 32" Digital LED HD Resolución de pantalla: WXGA USB: Mínimo 1 Conexiones HDMItm (total): 2 (1 posterior, 1 Lateral) Entradas de video compuesto: 1(posterior hibrido) Entradas de video componente (Y/Pb/Pr): 1 (1 posterior hibrido con componente) Entrada PC (D-Sub) + Entrada de audio (Stereo Mini) 1 (D-Sub: lateral hibrido con HDMI)				

Liz Romero
Responsable U O C

Entradas de audio analógicas (total): 2(1 posterior, 1 lateral) Salidas de audio: 1 (Posterior) Salidas de auriculares 1(lateral/hibrido)				
29.	44103201- 001	**MAQUINAS O EQUIPO REGISTRADOR DE HORAS TRABAJADAS**	Unidad	2
• Texas Instruments de 32-bit CPU de alta velocidad de bajo consumo de energía • BioNano central V10 algoritmo de huella digital de alta velocidad y la estabilidad • La nueva generación resistente al agua, a prueba de polvo y el sensor de huella digital resistente al rayado AFOS300 • Display de usuario nombre y mensaje de voz humana • de transferencia de datos en tiempo real y el seguimiento en línea WEB • Conexión USB Plug & Play. (No necesita driver) • conectividad TCP / IP | • USB Pen Drive descarga de datos • incorpora una batería de alta capacidad de 1100mAh de respaldo. Largo tiempo de espera de hasta 6 horas • Escaneo Rápido de huella digital en menos de 0,5 segundos • Dispositivo en múltiples idiomas				
30.	43221721-003	**EQUIPO DE RADIO HANDY**	Unidad	7
Potencia de salida de 5 vatios 200 canales de memoria Gran pantalla LCD retroiluminada Compatible con base FT 1200 Receptor de audio en circulación Batería rendimiento a largo tiempo de funcionamiento Ahorro de energía				
31.	43201803-002	**DISCO DURO EXTERNO**	Unidad	2
Disco duro extraíble para almacenamiento, Conexión USB 3,0 portátil capacidad 1 Tera.				
32	43202005-007	**MEMORIA USB**	Unidad	8
Memoria USB con capacidad de 16 Gb.				
33	43212104-002	**IMPRESORA MULTIFUNCIÓN**	Unidad	2
Función: impresión, copia, escaneo de forma inalámbrica Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser):Hasta 7 ppm Ciclo de trabajo (mensual, carta):Hasta 1000 páginas Capacidad inalámbrica: Sí- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta Numero de cartuchos de impresión: 2 (uno negro y uno tricolor) CONECTIVIDAD: USB y wifi INCLUIR: Cartucho tinta negra Cartucho tinta tricolor CD de software Guía de configuración Fuente de alimentación Cable de alimentación Cable para conexión a pc				

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

34	43212104-002	**IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3**	Unidad	1

Funciones: Impresión, copia, escaneo, envío de fax, web.
Capacidad inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n integrada; Impresión directa inalámbrica.
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.
Calidad de impresión en negro (óptima) hasta 600 x 1200 dpi
Calidad de impresión en color (óptima) Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color
Monitor LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco Touch Smart
Velocidad del procesador 500 MHz
Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Capacidad HP e Print: Sí
Capacidad de impresión móvil
Apple AirPrint™, HP e Print, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria
Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada; Impresión directa inalámbrica
Conectividad estándar: 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 1 puerto host USB; 2 RJ-11 para fax
Conectividad, opcional: No
Preparado para red Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas)
Sistemas operativos compatibles: Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8, (32 bits y 64 bits), Windows 7, (32 bits y 64 bits), Windows Vista, (32 bits y 64 bits), Windows XP, (32 bits) SP3 o superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux.-
Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 ppp.
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo 297 x 432 mm.
Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm.
Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas
Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz).-
INCLUIR:
Cartuchos: 4 (negro, cian, magenta y amarillo).-
CD de software
Guía de configuración
Fuente de alimentación
Cable de alimentación
Cable para conexión a pc

OBSERVACIÓN: TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá