MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (PR-L1051)
Comparación de Precios No. 02/2021
"Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios" - ID N° 390110

ADENDA N° 3

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano emite la presente Adenda relacionada a la fecha y hora tope de presentación y apertura de ofertas y a las especificaciones técnicas solicitadas:

EN EL SICP:

Se modifica lo siguiente:

Datos de la convocatoria en el SICP:

- Fecha y hora tope de consultas
- Fecha y hora tope de presentación de ofertas
- Fecha y hora de apertura de ofertas

EN EL PBC:

Anexo 1 – Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento del concurso

DONDE DICE:

5. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta **el 9 de julio de 2021** y en la dirección Unidad de Gestión del Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py).

   Las consultas podrán ser remitidas por notas, por correo electrónico o por fax a las oficinas de la Convocante sito en:
   Atención: *Unidad de Gestión del Programa – Víctor Luis Bernal.*
   Dirección: *Azara N° 477 entre México y Caballero.*
   Piso/Oficina: *Planta Baja, Secretaria General UGP.*
   Ciudad: *Asunción.*
   País: *Paraguay.*
   E-mail: adquisiciones2667@gmail.com

17. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Unidad de Gestión del Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay, a más tardar el día **19 de julio de 2021 hasta las 9:45** horas. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

18 La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en Unidad de Gestión de Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay, el día **19 de julio de 2021 a las 10:00 horas**. Al momento de abrir cada oferta, se registrará en un acta, el nombre del oferente y el precio total de cada oferta y de cualesquiera ofertas alternativas, si se las hubiese solicitado o se hubiese permitido presentarlas. Copia del acta debe enviarse prontamente al Banco y a todos los participantes.

DEBE DECIR:

5. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito hasta **el 19 de julio de 2021** y en la dirección Unidad de Gestión del Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py).

Las consultas podrán ser remitidas por notas, por correo electrónico o por fax a las oficinas de la Convocante sito en:
Atención: ***Unidad de Gestión del Programa – Víctor Luis Bernal.***
Dirección: ***Azara N° 477 entre México y Caballero.***
Piso/Oficina: ***Planta Baja, Secretaria General UGP.***
Ciudad: ***Asunción.***
País: ***Paraguay.***
E-mail: adquisiciones2667@gmail.com

17. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Unidad de Gestión del Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay, a más tardar el día **23 de julio de 2021 hasta las 9:45** horas. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

18 La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en Unidad de Gestión de Programa, Azara N° 477 entre México y Caballero, Asunción, Paraguay, el día **23 de julio de 2021 a las 10:00 horas**. Al momento de abrir cada oferta, se registrará en un acta, el nombre del oferente y el precio total de cada oferta y de cualesquiera ofertas alternativas, si se las hubiese solicitado o se hubiese permitido presentarlas. Copia del acta debe enviarse prontamente al Banco y a todos los participantes.

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa

Anexo 3 – Formularios
DONDE DICE:

FORMULARIO N° 3								
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COTIZADAS (a ser llenada por el oferente) Se deberá especificar Marca, Modelo, Procedencia y Año de Fabricación,		
Lote	Ítem	Cantidad	Especificaciones Técnicas Mínimas	Plazo de entrega solicitado	Garantía solicitada	Especificaciones Técnicas Cotizadas	Plazo de entrega propuesto	Garantía oferta
	1	40	**PC de Escritorio** Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF). El BIOS del sistema debe ser actualizable desde la web del Fabricante. Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos mínimo.2.5 GHz o superior. Memoria Caché de 4 Mb mínimo. Incluir soporte de virtualización del hardware. Velocidad de Bus frontal: 1600 MHz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multi-hilo o similar.) Cuatro bancos de memoria RAM o superior Cuatro puertos USB 2.0 Dos puertos USB 3.0 Una ranura PCI-EX (16 x) o superior Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX) o superior. Un puerto VGA o DVI o display port (compatible con el monitor ofertado). Controlador SATA con soporte RAID. Memoria RAM 8 GB Tipo DDR3 o superior (1600 MHz o mayor).					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

			Grabador de DVD tipo SATA. Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo). Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo) Unidad de disco duro SATA II o superior de 7200 rpm, 500GB mínimo, capacidad de fábrica Tarjeta de sonido incorporada, salidas para auriculares o parlantes y entrada Micrófono. Tarjeta de video integrada: Salida compatible con el monitor ofertado. Monitor: de la misma marca que el CPU, Conexión VGA o DVI o Display Port, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptarán monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. Monitor tipo LED HDMI de 22 pulgadas o superior, widescreen, Resolución 1920 x 1080 Full HD Resolution superior. y/o monitor tipo LED con puerto DisplayPort de 22 pulgadas o superior, widescreen, Resolución 1920 x 1080 Full HD Resolution superior Teclado: estándar para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados Inalámbricos. Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor. Mouse: óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional instalada en ranura PCI-EX. Cable de conexión de red (PathCord) 6 mts. Tarjeta de red Wireless 802,11 b/g/n instalada en ranura PCI - EX de 300 Mbps con doble antena como mínimo. Fuente de alimentación voltaje 100-240Va 50-60 Hertz, la fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo, debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. Incluir webcam con micrófono incorporado. Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

			Incluir licencia de Office Home 2017 o última versión disponible. Deberá activarse al momento de entrega del mismo Es exigido la provisión de instaladores CD - DVD de instalación original del sistema operativo. CD - DVD con los drivers del equipo (red, video, sonido, etc.). Servicio Técnico autorizado y certificado. Garantía de un año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto					

DEBE DECIR:

FORMULARIO N° 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COTIZADAS (a ser llenada por el oferente) Se deberá especificar Marca, Modelo, Procedencia y Año de Fabricación,		
Lote	Ítem	Cantidad	Especificaciones Técnicas Mínimas	Plazo de entrega solicitado	Garantía solicitada	Especificaciones Técnicas Cotizadas	Plazo de entrega propuesto	Garantía oferta
	1	40	**PC de Escritorio** Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF). El BIOS del sistema debe ser actualizable desde la web del Fabricante. Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos mínimo.2.5 GHz o superior. Memoria Caché de 4 Mb mínimo. Incluir soporte de virtualización del hardware. Velocidad de Bus frontal: 1600 MHz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multi-hilo o similar.)					

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PDIT)

			Cuatro bancos de memoria RAM o superior Cuatro puertos USB 2.0 Dos puertos USB 3.0 Una ranura PCI-EX (16 x) o superior Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX) o superior. Un puerto VGA o DVI o display port (compatible con el monitor ofertado). Controlador SATA con soporte RAID. Memoria RAM 8 GB Tipo DDR3 o superior (1600 MHz o mayor). Grabador de DVD tipo SATA. Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo). Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo) Unidad de disco duro SATA II o superior de 7200 rpm, 500GB mínimo, capacidad de fábrica Tarjeta de sonido incorporada, salidas para auriculares o parlantes y entrada Micrófono. Tarjeta de video integrada: Salida compatible con el monitor ofertado. Monitor: de la misma marca que el CPU, Conexión VGA o DVI o Display Port, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptarán monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. **Monitor tipo LED HDMI de 20,7 pulgadas o superior**, widescreen, Resolución 1920 x 1080 Full HD Resolution superior. y/o monitor tipo LED con puerto DisplayPort de 22 pulgadas o superior, widescreen, Resolución 1920 x 1080 Full HD Resolution superior Teclado: estándar para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados Inalámbricos. Deberá ser del mismo color que el gabinete y monitor. Mouse: óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex adicional instalada en ranura PCI-EX. Cable de conexión de red (PathCord) 6 mts.					

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

			Tarjeta de red Wireless 802,11 b/g/n instalada en ranura PCI - EX de 300 Mbps con doble antena como mínimo. Fuente de alimentación voltaje 100-240Va 50-60 Hertz, la fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo, debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. Incluir webcam con micrófono incorporado. Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade. Incluir licencia de Office Home 2017 o última versión disponible. Deberá activarse al momento de entrega del mismo Es exigido la provisión de instaladores CD - DVD de instalación original del sistema operativo. CD - DVD con los drivers del equipo (red, video, sonido, etc.). Servicio Técnico autorizado y certificado. Garantía de un año No se admitirán EETT que sean transcripción de estas EETT, favor especificar características y EETT de lo ofertado. Presentar catálogo del producto					

Los demás numerales, documentos y condiciones de las bases y condiciones quedan sin modificaciones y vigentes.

Asunción, 16 de julio de 2021.

VICTOR BERNAL
Gerente
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
Unidad de Gestión del Programa