**ANDE**

PRECIOS DE MATERIALES PARA SUMINISTROS EVENTUALES - LPN 1743/2023

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000 - 0027 | Abrazadera tipo AC 3. | Unidad | Nac. | 9.100 | 4 |
| 2 | 0000 - 0045 | Abrazadera tipo AC 1. | Unidad | Nac. | 7.930 | 4 |
| 3 | 0000 - 0046 | Abrazadera tipo AC 2. | Unidad | Nac. | 8.580 | 4 |
| 4 | 0000 - 0089 | Abrazadera tipo AH-A-ER. | Unidad | Nac. | 16.500 | 4 |
| 5 | 0000 - 0091 | Abrazadera tipo AH-A-BR. | Unidad | Nac. | 19.400 | 4 |
| 6 | 0000 - 0092 | Abrazadera tipo AH-A-AN. | Unidad | Nac. | 12.650 | 4 |
| 7 | 0000 - 0093 | Abrazadera tipo AH-A-AR. | Unidad | Nac. | 26.000 | 4 |
| 8 | 0000 - 0094 | Abrazadera tipo AH-A-CR. | Unidad | Nac. | 22.750 | 4 |
| 9 | 0000 - 0095 | Abrazadera tipo AH-A-CN. | Unidad | Nac. | 11.700 | 4 |
| 10 | 0000 - 0187 | Abrazadera reforzada para LP | Unidad | Nac. | 22.011 | 4 |
| 11 | 0000 - 0200 | Abrazadera tipo SCR-p/12/800 | Unidad | Nac. | 38.220 | 4 |
| 12 | 0000 - 0201 | Abrazadera tipo SAR-p/12/800 | Unidad | Nac. | 38.220 | 4 |
| 13 | 0015 - 0006 | Adaptador para cable de 50mm$^2$. | Unidad | Imp. | 439.551 | 5 |
| 14 | 0015 - 0007 | Adaptador para cable de 240mm$^2$. | Unidad | Imp. | 520.413 | 5 |
| 15 | 0023 - 0016 | Aislador para perno recto de 23 kV. | Unidad | Imp. | 63.525 | 5 |
| 16 | 0023 - 0019 | Aislador tipo roldana para BT. | Unidad | Imp. | 8.500 | 5 |
| 17 | 0023 - 0023 | Aislador a disco de vidrio templado para MT | Unidad | Imp. | 135.000 | 5 |
| 18 | 0023 - 0105 | Aislador para rienda de BT. | Unidad | Imp. | 35.000 | 5 |
| 19 | 0023 - 0106 | Aislador para rienda de MT. | Unidad | Imp. | 45.000 | 5 |
| 20 | 0023 - 0229 | Aislador Polimérico de retención para MT. | Unidad | Imp. | 109.722 | 5 |
| 21 | 0023 - 0310 | Aislador Polimérico para perno recto de 23 kV. | Unidad | Imp. | 151.800 | 5 |
| 22 | 0023 - 0119 | Aislador Portabarra P/23 KV. | unidad | Nac-Imp | 131.000 | 5 |
| 23 | 0027 - 0003 | Alambre liso galvanizado Nº 14 | Kg. | Nac. | 15.000 | 4 |
| 24 | 0027 - 0012 | Alambre preformado de retención de 35 mm$^2$. | Juego | Imp. | 15.000 | 1 |
| 25 | 0027 - 0013 | Alambre preformado de retención de 70 mm2. | Juego | Imp. | 16.675 | 1 |
| 26 | 0027 - 0034 | Alambre preformado de retención de 70 mm2. LP | Juego | Nac-Imp | 119.678 | 1 |
| 27 | 0027 - 0036 | Alambre Preformado P/Aislador de Tope 70/185mm2 | juego | Nac-Imp | 85.780 | 1 |
| 28 | 0027 - 0044 | Alambre con púas galvanizado | m | Nac. | 920 | 1 |
| 29 | 0027 - 0046 | Alambre preformado de empalme de 70 mm$^2$. | Juego | Imp. | 29.040 | 1 |
| 30 | 0027 - 0055 | Alambre preformado de empalme de 35 mm$^2$. | Juego | Imp. | 24.075 | 1 |
| 31 | 0027 - 0063 | Alambre preform. de protección p/ cable de 35 mm2 | m | Nac-Imp | 22.000 | 1 |
| 32 | 0027 - 0064 | Alambre preformado de retención de 95 mm2. | Juego | Imp. | 16.250 | 1 |
| 33 | 0027 - 0075 | Alambre preformado de empalme de 150 mm$^2$. | Juego | Imp. | 110.000 | 1 |
| 34 | 0027 - 0081 | Alambre preformado de retención de 150 mm$^2$. | Juego | Imp. | 53.140 | 1 |
| 35 | 0027 - 0085 | Alambre preformado de tope de 35 mm$^2$. | Juego | Imp. | 13.800 | 1 |
| 36 | 0027 - 0098 | Alambre preformado de tope de 70 mm$^2$. | Juego | Imp. | 15.000 | 1 |
| 37 | 0027 - 0116 | Alambre preformado para cabo de acero 3/8". | Juego | Imp. | 33.000 | 1 |
| 38 | 0027 - 0127 | Alambre preformado lateral doble de 35 mm$^2$. | Juego | Imp. | 14.900 | 1 |
| 39 | 0027 - 0133 | Alambre preformado lateral doble de 70 mm$^2$. | Juego | Imp. | 16.245 | 1 |
| 40 | 0027 - 0155 | Alambre preformado de tope de 150mm2 | Unidad | Imp. | 14.500 | 1 |
| 41 | 0027 - 0156 | Alambre preformado para aislador roldana de BT. | Juego | Imp. | 10.000 | 1 |
| 42 | 0027 - 0201 | Alambre preformado lateral doble de 150mm2 | Unidad | Imp. | 31.250 | 1 |
| 43 | 0027 - 0209 | Alambre liso galvanizado de 4.87 mm$^2$. | Kg. | Nac. | 12.675 | 4 |
| 44 | 0027 - 0270 | Alambre preformado de retención de 185 mm2. LP | Juego | Imp. | 162.323 | 1 |
| 45 | 0027 - 0314 | Preformado Aislado de Retención 35 mm²P/EP | m. | Nac-Imp | 59.820 | 1 |
| 46 | 0059 - 0013 | Arandela a presión de 5/8" | Unidad | Nac. | 975 | 4 |
| 47 | 0059 - 0021 | Arandela lisa de 3/8 " | Unidad | Nac. | 550 | 4 |
| 48 | 0059 - 0022 | Arandela lisa de 1/2 " | Unidad | Nac. | 930 | 4 |
| 49 | 0059 - 0023 | Arandela lisa redonda de 5/8". | Unidad | Nac. | 740 | 4 |
| 50 | 0059 - 0027 | Arandela lisa cuadrada de 5/8". | Unidad | Nac. | 2.625 | 4 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0059 - 0036 | Arandela a Presión de 1/2" | Unidad | Nac. | 700 | 4 |
| 52 | 0059 - 0153 | Arandela de freno para perno de 3/4" | Unidad | Nac. | 2.400 | 4 |
| 53 | 0064 - 0001 | Armadura vertical AR22 | Unidad | Nac. | 35.000 | 4 |
| 54 | 0064 - 0006 | Armadura vertical AR 34 | Unidad | Nac. | 93.456 | 4 |
| 55 | 0064 - 0013 | Armadura vertical AR 44. | Unidad | Nac. | 119.643 | 4 |
| 56 | 0070 - 0040 | Artefacto p/AP tipo abierto. | Unidad | Nac-Imp. | 533.475 | 5 |
| 57 | 0070 - 0045 | Artefacto de AP p/lamp 250W Na Cerrado | unidad | Nac-Imp | 932.500 | 5 |
| 58 | 0070 - 0046 | Artefacto p/AP tipo cerrado. | Unidad | Nac-Imp. | 1.108.796 | 5 |
| 59 | 0070 - 0081 | Artefacto de AP p/lamp 150W Na Cerrado | unidad | Nac-Imp | 426.696 | 5 |
| 60 | 0070 - 0100 | Artefacto de AP p/ Lámpara de sodio de 100 W - Cerrado | unidad | Nac-Imp | 475.000 | 5 |
| 61 | 0203 - 0002 | Baldoza calcárea para vereda de 20x20cm. | m2 | Nac. | 40.000 | 4 |
| 62 | 0203 - 0005 | Baldoza para Veredita 15x15 | m2 | Nac. | 46.575 | 4 |
| 63 | 0203 - 0022 | Baldoza para Vereda 40x40 | m2 | Nac. | 39.000 | 4 |
| 64 | 0203 - 0041 | Baldoza de Canto Rodado 30x30 | m2 | Nac. | 43.470 | 4 |
| 65 | 0210 - 0173 | Barra de Cu 0,60 x 0,05mt | m. | Imp. | 155.000 | 2 |
| 66 | 0220 - 0001 | Bayoneta Angulo P/Hilo de Guardia | unidad | Nac-Imp | 203.000 | 4 |
| 67 | 0220 - 0002 | Bayoneta recta de Fe ángulo para hilo de guardia | unidad | Nac-Imp | 210.500 | 4 |
| 68 | 0245 - 0002 | Brazo corto para artefacto de AP. | Unidad | Nac. | 97.500 | 4 |
| 69 | 0245 - 0007 | Brazo largo para artefacto de AP. | Unidad | Nac. | 240.000 | 4 |
| 70 | 0245 - 0065 | Brazo soporte galv. de 2 pétalos p/ poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 301.475 | 4 |
| 71 | 0245 - 0066 | Brazo soporte galv. de 4 pétalos p/ poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 381.923 | 4 |
| 72 | 0245 - 0073 | Brazo de AP ACCGALV, semicurvo de 2" x 2 m. | Unidad | Nac. | 224.750 | 4 |
| 73 | 0245 - 0094 | Brazo Soporte para Aislador tipo Columna para MT | Unidad | Nac. | 90.000 | 4 |
| 74 | 0245 - 0096 | Brazo simple p/AP columna acero circular | Unidad | Nac. | 636.550 | 4 |
| 75 | 0245 - 0097 | Brazo simple p/AP poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 758.000 | 4 |
| 76 | 0245 - 0098 | Brazo doble p/AP columna acero circular | Unidad | Nac. | 875.950 | 4 |
| 77 | 0245 - 0099 | Brazo doble p/AP poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 975.250 | 4 |
| 78 | 0245 - 0100 | Brazo de H°A° simple p/AP circular | Unidad | Nac. | 310.000 | 4 |
| 79 | 0245 - 0101 | Brazo de H°A° doble p/AP circular | Unidad | Nac. | 415.000 | 4 |
| 80 | 0256 - 0474 | Bulón cab. hexag. 5/8"x10" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 14.438 | 4 |
| 81 | 0256 - 0016 | Bulón cab. hexag. de Acero galv. 5/8" x 10 " | Unidad | Nac. | 15.436 | 4 |
| 82 | 0256 - 0045 | Bulón cabeza hexag. de 3/8 x 3 " c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 3.250 | 4 |
| 83 | 0256 - 0052 | Bulón cab. exag. 1/2"x 1 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 3.035 | 4 |
| 84 | 0256 - 0053 | Bulón cab. hexag. 1/2"x2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 3.324 | 4 |
| 85 | 0256 - 0055 | Bulón cab. hexag. 1/2"x 3" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 4.224 | 4 |
| 86 | 0256 - 0056 | Bulón cab. hexag. 1/2"x3 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 4.136 | 4 |
| 87 | 0256 - 0058 | Bulón cab. hexag. 1/2"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 6.654 | 4 |
| 88 | 0256 - 0059 | Bulón cab. hexag. 1/2"x5" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 6.345 | 4 |
| 89 | 0256 - 0060 | Bulón cab. hexag. 1/2"x5 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 6.079 | 4 |
| 90 | 0256 - 0061 | Bulón cab. hexag. 1/2"x6" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 6.512 | 4 |
| 91 | 0256 - 0062 | Bulón cab. hexag. 1/2"x6 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 6.929 | 4 |
| 92 | 0256 - 0063 | Bulón cab. hexag. 1/2"x7" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 7.346 | 4 |
| 93 | 0256 - 0067 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 1 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 3.900 | 4 |
| 94 | 0256 - 0070 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 2 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 9.126 | 4 |
| 95 | 0256 - 0072 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 3" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 9.834 | 4 |
| 96 | 0256 - 0073 | Bulón cab. hexag. 5/8"x4" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 11.247 | 4 |
| 97 | 0256 - 0074 | Bulón cab. hexag. 5/8"x4 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 12.247 | 4 |
| 98 | 0256 - 0078 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 3 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 10.540 | 4 |
| 99 | 0256 - 0097 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 12" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 22.552 | 4 |
| 100 | 0256 - 0236 | Bulón cab. hexag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 15.500 | 4 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0256 - 0292 | Bulón cab. hexag. 5/8"x8" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 16.899 | 4 |
| 102 | 0256 - 0384 | Bulón cab. hexag. 5/8"x 11" c/tuerca y arandela. | Unidad. | Nac. | 21.140 | 4 |
| 103 | 0256 - 0392 | Bulón cab. exag. 5/8"x6 1/2" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 14.780 | 4 |
| 104 | 0256 - 0465 | Bulón cab. hexag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela. | Unidad | Nac. | 13.419 | 4 |
| 105 | 0256 - 0054 | Bulón de cab hexag (acero galv.) de 1/2" x 2 1/2" c/tuerca y arandela. | unidad | Nac-Imp | 3.440 | 4 |
| 106 | 0264 - 0002 | Banda de acero inoxidable de 5/8" x 30m. | m. | Imp. | 15.438 | 4 |
| 107 | 0264 - 0004 | Banda de acero inoxidable de 1/2" x 30m. | m. | Imp. | 10.000 | 4 |
| 108 | 0403 - 0007 | Cable de cobre aislado de 2 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 1.817 | 2 |
| 109 | 0403 - 0008 | Cable de cobre aislado de 1 x 2.5 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 2.481 | 2 |
| 110 | 0403 - 0009 | Cable de cobre aislado de 4 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 2.492 | 2 |
| 111 | 0403 - 0010 | Cable de cobre aislado de 6 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 3.576 | 2 |
| 112 | 0403 - 0011 | Cable de cobre aislado de 10 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 6.002 | 2 |
| 113 | 0403 - 0013 | Cable de cobre aislado de 25 $mm^2$. | m | Nac-Imp. | 18.362 | 2 |
| 114 | 0403 - 0015 | Cable de cobre aislado de 50 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 27.836 | 2 |
| 115 | 0403 - 0016 | Cable de cobre aislado de 70 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 80.375 | 2 |
| 116 | 0403 - 0017 | Cable de cobre aislado de 95 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 92.000 | 2 |
| 117 | 0403 - 0049 | Cable de cobre subterráneo para BT. de 3x120+1x70 $mm^2$. | m. | Imp. | 614.020 | 2 |
| 118 | 0403 - 0056 | Cable Subterráneo de Cu unipolar de 240$mm^2$ EPR 105. | m. | Imp. | 521.000 | 2 |
| 119 | 0403 - 0141 | Cable desnudo de aleación de aluminio, 70 $mm^2$. | m. | Imp. | 13.000 | 1 |
| 120 | 0403 - 0145 | Cable desnudo de aleación de aluminio 150 $mm^2$ (Aa) | m. | Imp. | 30.000 | 1 |
| 121 | 0403 - 0151 | Cable de cobre aislado de 2 x 2.5 $mm^2$. | m. | Nac-Imp. | 10.000 | 1 |
| 122 | 0403 - 0203 | Cable desnudo de aleación de aluminio, 35 $mm^2$. | m. | Imp. | 7.579 | 1 |
| 123 | 0403 - 0207 | Cable desnudo de cobre de 25 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 38.961 | 2 |
| 124 | 0403 - 0208 | Cable desnudo de cobre de 35 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 52.800 | 2 |
| 125 | 0403 - 0209 | Cable desnudo de cobre de 50 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 75.025 | 2 |
| 126 | 0403 - 0210 | Cable desnudo de cobre de 70 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 39.154 | 2 |
| 127 | 0403 - 0237 | Cable aislado CU flexible de 35 mm2. | m. | Imp. | 80.875 | 2 |
| 128 | 0403 - 0307 | Cable preensamblado de aluminio de 3x70+1x50 $mm^2$. | m. | Imp. | 74.333 | 1 |
| 129 | 0403 - 0355 | Cable aislado AL subterráneo de 50 mm | m. | Imp. | 101.000 | 1 |
| 130 | 0403 - 0379 | Cable aislado AL subterráneo de 240 mm | m. | Imp. | 238.878 | 1 |
| 131 | 0403 - 0381 | Cable preensamblado de aluminio de 4x50 $mm^2$. | m. | Imp. | 51.865 | 1 |
| 132 | 0403 - 0383 | Cable preensamblado de aluminio de 2x16 $mm^2$. | m. | Imp. | 8.556 | 1 |
| 133 | 0403 - 0385 | Cable preensamblado de aluminio de 3x35+1x50 $mm^2$. | m. | Imp. | 31.952 | 1 |
| 134 | 0403 - 0622 | Cable protegido de 70 mm2. | m. | Imp. | 43.991 | 1 |
| 135 | 0403 - 0623 | Cable protegido de 185 mm2. | m. | Imp. | 76.894 | 1 |
| 136 | 0403 - 0692 | Cable preensamblado de aluminio de 4x16 $mm^2$. | m. | Imp. | 14.000 | 1 |
| 137 | 0403 - 0705 | Cable preensamblado de aluminio de 4x25 $mm^2$. | m. | Imp. | 25.563 | 1 |
| 138 | 0403 - 0848 | Cable preensamblado de aluminio de 2x25 $mm^2$. | m. | Imp. | 11.694 | 1 |
| 139 | 0403 - 0851 | Cable desnudo de cobre de 40 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 45.000 | 2 |
| 140 | 0404 - 0034 | Cabo de acero de 3/8". | m. | Imp. | 12.897 | 1 |
| 141 | 0409 - 0038 | Caja de empalme recto p/cable 50 $mm^2$ - MT. | Unidad | Imp. | 898.797 | 5 |
| 142 | 0409 - 0040 | Caja de empalme recto p/cable240 $mm^2$ - MT. | Unidad | Imp. | 949.200 | 5 |
| 143 | 0409 - 0086 | Caja Terminal Interior P/Cable 50 $mm^2$ MT | juego | Nac-Imp | 434.119 | 5 |
| 144 | 0409 - 0098 | Caja terminal exterior p/cable 240 $mm^2$ - MT | Unidad | Imp. | 670.000 | 5 |
| 145 | 0409 - 0087 | Caja terminal exterior p/cable 50 $mm^2$ | Unidad | Imp. | 471.545 | 5 |
| 146 | 0409 - 0100 | Caja Terminal Interior P/Cable 240 $mm^2$ MT | juego | Nac-Imp | 650.000 | 5 |
| 147 | 0411 - 0001 | Cal hidratada. | Bolsa 20kg. | Nac. | 38.036 | 4 |
| 148 | 0429 - 0015 | Caño de barro cocido de 4" x 0.75m. | Unidad | Nac. | 15.000 | 4 |
| 149 | 0429 - 0034 | Caño de Fe galvanizado de 3" x 5,49 x 6000 | Unidad | Nac. | 700.000 | 4 |
| 150 | 0429 - 0035 | Caño de Fe galvanizado de 4" x 6,00 x 6000 | Unidad | Nac. | 1.885.000 | 4 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0429 - 0058 | Caño plástico de 3/4" flexible p/ electroducto - 1 m. | m. | Nac. | 1.552 | 4 |
| 152 | 0429 - 0059 | Caño plástico PVC rígido de 1" | m. | Nac. | 13.194 | 4 |
| 153 | 0429 - 0067 | Caño plástico PVC rígido de 3/4" . | m. | Nac. | 8.680 | 4 |
| 154 | 0429 - 0223 | Caño de PVC reforzado de 6m x 100mm x 2,5mm. | Unidad | Nac. | 210.000 | 4 |
| 155 | 0429 - 0243 | Caño corrugado (por fuera) y liso por dentro PEAD de 160mm. | m. | Nac-Imp | 71.400 | 5 |
| 156 | 0429 - 0251 | Caño liso de polietileno tipo PEAD y accesorios de 160 mm diámetro. | m. | Nac-Imp | 106.000 | 5 |
| 157 | 0429 - 0252 | Caño liso de polietileno tipo PEAD y accesorios de 110 mm diámetro. | m. | Imp. | 51.000 | 5 |
| 158 | 0429 - 0253 | Caño liso PEAD de 50 mm. | m. | Nac-Imp | 9.746 | 5 |
| 159 | 0429 - 0254 | Caño metálico galvanizado de 1", para salida/bajada BT. Iluminación | m | Nac-Imp | 24.954 | 4 |
| 160 | 0429 - 0255 | Caño metálico galvanizado de 5", para salida MT. | m | Nac-Imp | 168.000 | 4 |
| 161 | 0429 - 0257 | Caño corrugado (por fuera) y liso por dentro PEAD de 110mm. | m. | Nac-Imp | 30.400 | 5 |
| 162 | 0429 - 0258 | Caño corrugado (por fuera) y liso por dentro PEAD de 50mm. | m. | Nac-Imp | 15.000 | 5 |
| 163 | 0429 - 0259 | Caño PEAD tri-tubo de 3 x 40mm. | m. | Nac-Imp | 26.676 | 5 |
| 164 | 0430 - 0009 | Capacitor de 30 uF. | Unidad | Imp. | 18.000 | 5 |
| 165 | 0430 - 0014 | Capacitor de 50 uF. | Unidad | Imp. | 30.000 | 5 |
| 166 | 0471 - 0018 | Cinta aisladora autovulcanizante de 3/4" . | m. | Imp. | 3.375 | 5 |
| 167 | 0471 - 0078 | Cinta aisladora plástica (rollo de 10 metros) | rollo | Imp. | 10.128 | 5 |
| 168 | 0481 - 0007 | Barra de Cu de 30 x 5mm | m | Nac-Imp | 53.970 | 2 |
| 169 | 0481 - 0009 | Barra de Cu de 60 x 10mm | m | Nac-Imp | 199.429 | 2 |
| 170 | 0501 - 0329 | Conector a comprensión AL/Cu 35-70/ 10/25 mm². | Unidad | Imp. | 11.000 | 2 |
| 171 | 0501 - 0330 | Conector a compresion AL/CU 16/35 mm | Unidad | Imp. | 8.750 | 2 |
| 172 | 0501 - 0520 | Conector a comprensión Al/Al 70-85/70-85 mm². | Unidad | Imp. | 14.000 | 1 |
| 173 | 0501 - 0522 | Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm². | Unidad | Imp. | 3.500 | 2 |
| 174 | 0501 - 0523 | Conector a compresión Al/Al 16/35 mm². | Unidad | Imp. | 7.291 | 1 |
| 175 | 0501 - 0589 | Conector a compresión AL-CU 35-70/2-8mm². | Unidad | Imp. | 8.038 | 2 |
| 176 | 0501 - 0616 | Conector a diente AL/CU 50/70-16/35 mm². | Unidad | Imp. | 9.500 | 2 |
| 177 | 0501 - 0617 | Conector Deriv a diente AL/CU 50/70-50/70 mm2 | Unidad | Imp. | 8.899 | 2 |
| 178 | 0501 - 0626 | Conector tipo Cuña 70/35mm2 E.P. | unidad | Nac-Imp | 40.000 | 1 |
| 179 | 0501 - 0628 | Conector tipo Cuña 70/70mm² E.P. | unidad | Nac-Imp | 40.000 | 1 |
| 180 | 0501 - 0918 | Conector a compresion AL-AL p/cable de 70/95-95/150mm2 | Unidad | Imp. | 9.350 | 1 |
| 181 | 0501 - 0921 | Conector a compresión Al/Al 70/95 mm². | Unidad | Imp. | 9.750 | 1 |
| 182 | 0501 - 1004 | Conector Estribo tipo cuña 185/35 mm2 | Unidad | Imp. | 21.505 | 1 |
| 183 | 0501 - 1011 | Conector tipo Cuña 185/185mm² E.P. | unidad | Nac-Imp | 57.700 | 1 |
| 184 | 0501 - 1080 | Conector a comprensión AL/Cu 35/70-35/70 mm². | Unidad | Imp. | 15.000 | 2 |
| 185 | 0501 - 1147 | Conector derivación a diente (AL/CU) 50/70-50/70 mm². | Unidad. | Imp. | 27.500 | 2 |
| 186 | 0501 - 1164 | Conector empalme p/ caño corrug. PEAD 160 mm. | Unidad | Imp. | 90.240 | 5 |
| 187 | 0501 - 1165 | Conector empalme p/ caño liso PEAD 110 mm. | Unidad | Imp. | 73.560 | 5 |
| 188 | 0501 - 1183 | Conector derivación a diente 4/35-16/70 mm2. | Unidad | Imp. | 17.250 | 1 |
| 189 | 0501 - 1204 | Conector a compresión AL/AL 35/70 - 35/70 | Unidad | Imp. | 1.332 | 1 |
| 190 | 0501 - 1213 | Conector a comprensión Al/Al 150/150 mm². | Unidad | Imp. | 18.000 | 1 |
| 191 | 0501 - 1214 | Conector a comprensión Al/Al 35/35 mm². | Unidad | Imp. | 11.582 | 1 |
| 192 | 0501 - 1215 | Conector a compresión AL/AL p/ cable de 70/95 - 2/8mm². | Unidad | Imp. | 5.100 | 1 |
| 193 | 0501 - 1216 | Conector a diente AL/CU 16/35-16/35 mm². | Unidad | Imp. | 20.000 | 2 |
| 194 | 0501 - 1217 | Conector tipo Cuña 185/150 mm² EP | Unidad | Imp. | 34.646 | 1 |
| 195 | 0501 - 1218 | Conector tipo Cuña 185/70mm² E.P. | unidad | Nac-Imp | 36.639 | 1 |
| 196 | 0503 - 0196 | Conjunto estribo 185/35 mm | Unidad | Imp. | 62.100 | 1 |
| 197 | 0503 - 0200 | Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 35 mm². | juego | Nac-Imp | 58.750 | 1 |
| 198 | 0503 - 0201 | Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas 70 mm². | juego | Nac-Imp | 68.129 | 1 |
| 199 | 0505 - 0007 | Cono de alivio p/cable de 50 mm². | Unidad | Imp. | 476.550 | 5 |
| 200 | 0505 - 0008 | Cono de alivio p/cable de 240 mm². | Unidad | Imp. | 662.850 | 5 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0538 - 0110 | Cruceta polimérica para MT 2,4 m | Unidad | Imp. | 365.870 | 5 |
| 202 | 0538 - 0123 | Cruceta polimérica para MT 1,0 m | Unidad | Imp. | 106.842 | 5 |
| 203 | 0907 - 0003 | Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA. | Unidad | Imp. | 434.000 | 5 |
| 204 | 1005 - 0003 | Electrodo de 3,25mm. | Kilo | Nac. | 23.288 | 4 |
| 205 | 1007 - 0014 | Elemento fusible para MT de 1 A. | Unidad | Imp. | 15.233 | 5 |
| 206 | 1007 - 0016 | Elemento fusible para MT de 3 A. | Unidad | Imp. | 16.301 | 5 |
| 207 | 1007 - 0018 | Elemento fusible para MT de 5 A. | Unidad | Imp. | 17.261 | 5 |
| 208 | 1007 - 0021 | Elemento fusible para MT de 10 A. | Unidad | Imp. | 21.000 | 5 |
| 209 | 1007 - 0022 | Elemento fusible para MT de 12 A. | Unidad | Imp. | 27.396 | 5 |
| 210 | 1007 - 0023 | Elemento fusible para MT de 15 A. | Unidad | Imp. | 28.424 | 5 |
| 211 | 1007 - 0025 | Elemento fusible para MT de 20 A. | Unidad | Imp. | 36.750 | 5 |
| 212 | 1007 - 0027 | Elemento fusible para MT de 30 A. | Unidad | Imp. | 36.750 | 5 |
| 213 | 1052 - 0014 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 150 mm². | Unidad | Imp. | 51.780 | 1 |
| 214 | 1052 - 0015 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 35 mm². | Unidad | Imp. | 56.847 | 1 |
| 215 | 1052 - 0016 | Conjunto estribo P/PRENSA P/LV DE 70 mm². | Unidad | Imp. | 56.847 | 1 |
| 216 | 1052 - 0018 | Estribo tipo TS 1 para brazo L de LP | Unidad | Imp. | 33.812 | 1 |
| 217 | 1052 - 0022 | Conjunto estribo conector tipo cuña 185mm² P/ Lv. | Unidad | Nac-Imp | 67.000 | 1 |
| 218 | 1232 - 0010 | Fusible tipo lira p/BT 60A 500V | Unidad | Imp. | 3.905 | 5 |
| 219 | 1232 - 0016 | Fusible NH de 50 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 50.000 | 5 |
| 220 | 1232 - 0019 | Fusible NH de 400 A., tamaño 2 | Unidad | Imp. | 126.063 | 5 |
| 221 | 1232 - 0026 | Fusible NH de 200 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 37.313 | 5 |
| 222 | 1232 - 0093 | Fusible NH de 250 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 63.000 | 5 |
| 223 | 1232 - 0095 | Fusible NH de 160 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 42.560 | 5 |
| 224 | 1232 - 0096 | Fusible NH de 100 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 40.000 | 5 |
| 225 | 1232 - 0098 | Fusible NH de 500 A., tamaño 3 | Unidad | Imp. | 126.063 | 5 |
| 226 | 1232 - 0099 | Fusible NH de 630 A., tamaño 3 | Unidad | Imp. | 130.000 | 5 |
| 227 | 1232 - 0132 | Fusible NH de 125 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 45.000 | 5 |
| 228 | 1232 - 0149 | Fusible tipo lira para BT de 150 A. | Unidad | Imp. | 29.792 | 5 |
| 229 | 1232 - 0150 | Fusible tipo lira para BT de 250 A. | Unidad | Imp. | 23.678 | 5 |
| 230 | 1232 - 0153 | Fusible tipo lira para BT de 80 A. | Unidad | Imp. | 33.250 | 5 |
| 231 | 1232 - 0154 | Fusible tipo lira para BT de 125 A. | Unidad | Imp. | 31.500 | 5 |
| 232 | 1232 - 0157 | Fusible tipo lira para BT de 30 A. | Unidad | Imp. | 28.064 | 5 |
| 233 | 1232 - 0269 | Fusible tipo lira para BT de 50 A. | Unidad | Imp. | 35.000 | 5 |
| 234 | 1232 - 0410 | Fusible tipo lira para BT de 200 A. | Unidad | Imp. | 26.119 | 5 |
| 235 | 1232 - 0512 | Fusible NH de 315 A., tamaño 2 | Unidad | Imp. | 96.915 | 5 |
| 236 | 1232 - 0543 | Fusible NH de 25 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 33.880 | 5 |
| 237 | 1232 - 0544 | Fusible NH de 63 A., tamaño 1 | Unidad | Imp. | 50.000 | 5 |
| 238 | 1234 - 0009 | Fleje para zócalos de 60mm x 5mm x 750mm. | Unidad | Nac. | 25.461 | 4 |
| 239 | 1303 - 0003 | Gancho de suspensión para preensamblado | Unidad | Nac. | 9.250 | 4 |
| 240 | 1318 - 0079 | Conjunto de retension p/ linea preensamblada BT | Unidad | Imp. | 48.000 | 4 |
| 241 | 1318 - 0080 | Mordaza p/ Acometida de Preesamblados | Unidad | Imp. | 10.500 | 4 |
| 242 | 1318 - 0107 | Grampa de retensión de BT | Unidad | Nac. | 52.879 | 4 |
| 243 | 1318 - 0331 | Grampa polimerica para cables subt. MT tipo B2 (3x240 mm$^2$) | Unidad | Imp. | 320.305 | 4 |
| 244 | 1325 - 0080 | Grillete recto de retensión 5/8" p/ aislador | Unidad | Nac. | 38.000 | 4 |
| 245 | 1330 - 0002 | Guardacabo p/cable de acero galvaniz. 3/8". | Unidad | Imp. | 6.000 | 4 |
| 246 | 1330 - 0012 | Guardacabo reforzado para LP | Unidad | Nac. | 57.225 | 4 |
| 247 | 1330 - 0013 | Guardacabo ANGULO P/ Mensajero LP | Unidad | Nac. | 67.265 | 4 |
| 248 | 1330 - 0016 | Guardacabo de retensión 1" para mensajero LP | Unidad | Nac. | 58.200 | 4 |
| 249 | 1401 - 0003 | Hebilla p/banda de acero inox. 5/8". | Unidad | Imp. | 2.320 | 4 |
| 250 | 1401 - 0005 | Hebilla p/banda de acero inox. 1/2". | Unidad | Imp. | 1.815 | 4 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1405 - 0018 | Soporte para seccionador Fusible tipo NH (EETT N° 03.40.55) | juego | Nac | 90.000 | 4 |
| 252 | 1409 - 0011 | Hierro ángulo 3/16"x2"x2". | m. | Imp. | 245.916 | 4 |
| 253 | 1409 - 0059 | Hierro Perfil U 65 mm² | unidad | Nac | 194.051 | 4 |
| 254 | 1409 - 0182 | Hierro perfil "U" de 100mm x 3mm. | m. | Imp. | 166.200 | 4 |
| 255 | 1414 - 0003 | Horquilla para aislador roldana de BT. | Unidad | Nac. | 15.280 | 4 |
| 256 | 1519 - 0008 | Ignitor para lámpara de Na. 150/400 W. | Unidad | Imp. | 103.118 | 5 |
| 257 | 1600-0025 | Jabalina pat acccob 3/4" x 3 m (19x3000mm) s/prensa | Unidad | Nac-Imp | 198.322 | 5 |
| 258 | 1600-0026 | Jabalina pat acccob 5/8" x 2 m (16x2000mm) s/prensa | Unidad | Nac-Imp | 106.854 | 5 |
| 259 | 1705 - 0054 | Kit Empalme P/Cable Protegido 185mm² EP MT | juego | Nac-Imp | 1.912.680 | 5 |
| 260 | 1705 - 0053 | Kit Empalme P/Cable Protegido 70mm² EP MT | juego | Nac-Imp | 1.620.000 | 5 |
| 261 | 1802 - 0002 | Ladrillo común. | Unidad | Nac. | 550 | 4 |
| 262 | 1804 - 0003 | Lámpara de vapor de mercurio de 250 W. | Unidad | Imp. | 45.000 | 5 |
| 263 | 1804 - 0004 | Lámpara de vapor de mercurio de 400 W. | Unidad | Imp. | 60.500 | 5 |
| 264 | 1804 - 0071 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 250 W. | Unidad | Imp. | 74.870 | 5 |
| 265 | 1804 - 0072 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 400 W. | Unidad | Imp. | 70.800 | 5 |
| 266 | 1804 - 0348 | Lámpara tubular de vapor de sodio de 150 W. | Unidad | Imp. | 62.100 | 5 |
| 267 | 1804 - 0369 | Lampara de vapor de sodio de alta presión de 100 W, Tipo tubular | Unidad | Imp. | 75.000 | 5 |
| 268 | 1867 - 0007 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 1, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 1.222.850 | 5 |
| 269 | 1867 - 0008 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 2, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 1.385.275 | 5 |
| 270 | 1867 - 0009 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 3, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 1.491.925 | 5 |
| 271 | 1867 - 0010 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 4, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 1.662.780 | 5 |
| 272 | 1867 - 0011 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 5, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 1.896.900 | 5 |
| 273 | 1867 - 0012 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 6, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 2.230.000 | 5 |
| 274 | 1867 - 0013 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 7, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 2.262.800 | 5 |
| 275 | 1901 - 0013 | Interruptor fotoeléctrico p/artefacto de AP. | Unidad | Imp. | 61.125 | 5 |
| 276 | 2014 - 0002 | Mano francesa perfil L de 5mm x 50mm x 1029mm | Unidad | Nac. | 135.000 | 4 |
| 277 | 2014 - 0003 | Mano francesa excentrica 1300mm x 38mm x 5mm | Unidad | Nac. | 85.125 | 4 |
| 278 | 2014 - 0011 | Mano francesa normal, tipo MF 1 | Unidad | Nac. | 16.250 | 4 |
| 279 | 2014 - 0012 | Mano francesa normal. Tipo MF 2 | Unidad | Nac. | 24.531 | 4 |
| 280 | 2105 - 0013 | Manta Aislante p/MT | Unidad | Imp. | 84.000 | 5 |
| 281 | 2529 - 0053 | Perfil para doble aislador en soporte angular. | Unidad | Nac. | 90.000 | 4 |
| 282 | 2533 - 0013 | Perno todo rosca de 5/8"x14". | Unidad | Nac. | 26.540 | 4 |
| 283 | 2533 - 0019 | Perno todo rosca de 5/8"x16". | Unidad | Nac. | 24.250 | 4 |
| 284 | 2533 - 0028 | Perno todo rosca de 5/8"x20". | Unidad | Nac. | 37.800 | 4 |
| 285 | 2533 - 0035 | Perno recto de 5/8"x8".BT | Unidad | Nac. | 14.250 | 4 |
| 286 | 2533 - 0038 | Perno recto de 3/4"x 11" p/aislador MT con arandela de freno. | Unidad | Nac. | 33.179 | 4 |
| 287 | 2533 - 0043 | Perno con ojal de 5/8"x 12" | Unidad | Nac. | 21.863 | 4 |
| 288 | 2533 - 0051 | Perno con ojal de 5/8"x8". | Unidad | Nac. | 20.072 | 4 |
| 289 | 2533 - 0052 | Perno con ojal de 5/8" x 10". | Unidad | Nac. | 20.090 | 4 |
| 290 | 2533 - 0097 | Perno con ojal de 5/8"x 11" | Unidad | Nac. | 22.750 | 4 |
| 291 | 2533 - 0314 | Perno recto de 5/8"x8".para aislador de polietileno MT | Unidad | Nac. | 28.350 | 4 |
| 292 | 2533 - 0350 | Perno recto ¾" x 13,5" para aislador MT | Unidad | Nac. | 38.500 | 4 |
| 293 | 2533 - 0351 | Perno Recto P/Aislador Polimérico 3/4" x 8" | unidad | Nac-Imp | 27.965 | 4 |
| 294 | 2533 - 0391 | Perno recto p/aislador polimérico 5/8" x 13,5" | unidad | Nac-Imp | 32.200 | 4 |
| 295 | 2546 - 0028 | Pinza de sosten para hilo de guardia | unidad | Nac-Imp | 135.000 | 4 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCIÓN
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 2546 - 0095 | Pinza sostén alineación preensamblado 3x70+1x50 mm2. | Unidad | Imp. | 49.800 | 4 |
| 297 | 2546 - 0096 | Pinza de retensión preensamblado angular | Unidad | Imp. | 45.000 | 4 |
| 298 | 2546 - 0097 | Pinza de suspensión p/ cable preensamblado BT | Unidad | Imp. | 16.335 | 4 |
| 299 | 2577 - 0001 | Pólvora para soldadura exotérmica | Unidad | Imp. | 37.000 | 5 |
| 300 | 2587 - 0013 | Porta fusible MT - 10 kV | Unidad | Imp. | 218.500 | 5 |
| 301 | 2587 - 0049 | Porta fusible aéreo de 10A - BT | Unidad | Imp. | 28.750 | 5 |
| 302 | 2588 - 0002 | Porta lámpara E-27 | Unidad | Imp. | 13.125 | 5 |
| 303 | 2588 - 0005 | Porta lámpara E-40 | Unidad | Imp. | 21.590 | 5 |
| 304 | 2596 - 0002 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 500 kgf. | Unidad | Nac. | 2.100.000 | 3 |
| 305 | 2596 - 0005 | Poste de H°.A°. de 15m. - 800 kgf. | Unidad | Nac. | 6.803.314 | 3 |
| 306 | 2596 - 0013 | Poste de H°.A°. de 12m. - 500 kgf. | Unidad | Nac. | 2.820.700 | 3 |
| 307 | 2596 - 0015 | Poste de Hº Aº de 2,50 m. p/ alambre tejido | Unidad | Nac. | 74.250 | 3 |
| 308 | 2596 - 0020 | Poste de H°.A°. de 12m. - 200 kgf. | Unidad | Nac. | 2.004.065 | 3 |
| 309 | 2596 - 0021 | Poste de H°.A°. de 12m. - 300 kgf. | Unidad | Nac. | 2.250.000 | 3 |
| 310 | 2596 - 0023 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 150 kgf. | Unidad | Nac. | 1.106.000 | 3 |
| 311 | 2596 - 0026 | Poste de H°.A°. de 9 m. - 200 kgf. | Unidad | Nac. | 1.315.375 | 3 |
| 312 | 2596 - 0036 | Poste de H°.A°. de 10 m. - 150 kgf. | Unidad | Nac. | 877.500 | 3 |
| 313 | 2596 - 0037 | Poste de H°.A°. de 12m. - 800 kgf. | Unidad | Nac. | 4.656.209 | 3 |
| 314 | 2596 - 0038 | Poste de H°.A°. de 15m. - 500 kgf. | Unidad | Nac. | 3.648.700 | 3 |
| 315 | 2596 - 0041 | Poste de H°.A°. de 7 m.- 130 kgf. | Unidad | Nac. | 553.050 | 3 |
| 316 | 2596 - 0064 | Poste de H°.A°. de 7,5 m.- 150 kgf. | Unidad | Nac. | 675.313 | 3 |
| 317 | 2596 - 0065 | Poste de H°.A°.de 10,5m. - 200 kgf. | Unidad | Nac. | 1.240.000 | 3 |
| 318 | 2596 - 0079 | Poste de H°.A°. de 7,5 m. - 200 kgf. | Unidad | Nac. | 701.025 | 3 |
| 319 | 2596 - 0088 | Poste de H°.A°. de 10,5m.- 150 kgf. | Unidad | Nac. | 915.625 | 3 |
| 320 | 2596 - 0099 | Poste de Acero telescópico 9 m. | Unidad | Nac. | 7.793.364 | 4 |
| 321 | 2596 - 0100 | Poste de Acero telescópico 14 m. | Unidad | Nac. | 14.524.736 | 4 |
| 322 | 2596 - 0101 | Poste de hormigón armado de sección circular, 9 m / 200 daN | Unidad | Nac. | 1.727.294 | 3 |
| 323 | 2596 - 0102 | Poste de hormigón armado de sección circular, 12 m / 200 daN | Unidad | Nac. | 2.242.000 | 3 |
| 324 | 2602 - 0026 | Prensa de bronce de 5/8" p/ jabalina | Unidad | Imp. | 13.000 | 5 |
| 325 | 2602 - 0046 | Prensa cruz línea viva 13 - 150 / 8-70mm$^2$ | Unidad. | Imp. | 61.683 | 1 |
| 326 | 2602 - 0055 | Prensa de bronce de 3/4" p/ jabalina | Unidad | Imp. | 13.000 | 5 |
| 327 | 2602 - 0087 | Prensa paralela de CU p/cable 25 / 95 mm$^2$. | Unidad | Imp. | 53.750 | 2 |
| 328 | 2602 - 0120 | Prensa a diente de 70 mm | Unidad | Imp. | 20.500 | 2 |
| 329 | 2602 - 0126 | Prensa paralela de CU p/cable 10/50 mm$^2$. | Unidad | Imp. | 44.550 | 2 |
| 330 | 2602 - 0150 | Prensa estribo p/prensa de 35 mm$^2$. | Unidad | Imp. | 40.500 | 1 |
| 331 | 2602 - 0151 | Prensa estribo p/prensa de 70 mm$^2$. | Unidad | Imp. | 54.000 | 1 |
| 332 | 2602 - 0182 | Prensa paralela a tornillo p/ cable de 150 mm2. | Unidad | Imp. | 65.240 | 1 |
| 333 | 2602 - 0196 | Prensa paralela de AL 35/150mm2 | Unidad | Imp. | 10.615 | 1 |
| 334 | 2602 - 0297 | Prensa cruz para Lineas Vivas, 13-185/8-70 mm2. | Unidad | Imp. | 60.000 | 1 |
| 335 | 2602 - 0335 | Prensa cruz línea viva 13- 50 / 8 - 70mm$^2$. | Unidad. | Imp. | 81.190 | 1 |
| 336 | 2602 - 0336 | Prensa línea viva p/estribo línea protegida | unidad | Nac-Imp | 57.800 | 1 |
| 337 | 2613 - 0036 | Protector de cabo mensajero | Unidad | Imp. | 157.173 | 5 |
| 338 | 2905 - 0007 | Reactancia de vapor de mercurio de 250 W.( interna) | Unidad | Imp. | 175.000 | 5 |
| 339 | 2905 - 0008 | Reactancia de vapor de mercurio de 400 W. | Unidad | Imp. | 145.200 | 5 |
| 340 | 2905 - 0016 | Reactancia de vapor de mercurio de 250 W.( externa) | Unidad | Imp. | 121.000 | 5 |
| 341 | 2905 - 0022 | Reactancia de vapor de sodio de 250 W. | Unidad | Imp. | 87.964 | 5 |
| 342 | 2905 - 0023 | Reactancia de vapor de sodio de 400 W. | Unidad | Imp. | 138.710 | 5 |
| 343 | 2905 - 0225 | Reactancia inductiva de 150 W p/ lámpara NA | Unidad | Imp. | 131.963 | 5 |
| 344 | 2905 - 0230 | Reactancia externa p/ lámpara NA 150 W | Unidad | Imp. | 125.178 | 5 |
| 345 | 2905 - 0231 | Reactancia interna para lampara de sodio de 100 W | Unidad | Imp. | 125.500 | 5 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCIÓN
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2905 - 0248 | Reactancia externa para lampara de sodio de 100 W | Unidad | Imp. | 165.800 | 5 |
| 347 | 2906 - 0003 | Receptáculo p/ interruptor fotoeléctrico | Unidad | Imp. | 33.000 | 5 |
| 348 | 3108 - 0006 | Seccionador cuchilla MT 23 Kv | Unidad | Imp. | 1.680.000 | 5 |
| 349 | 3108 - 0058 | Seccionador fusible de MT - 100 A. | Unidad | Imp. | 705.000 | 5 |
| 350 | 3108 - 0094 | Seccionador Tripolar BC C/ Fusible Incorporado 23kV/200A P/ Interior | unidad | Nac-Imp | 15.765.360 | 5 |
| 351 | 3108 - 0102 | Seccionador Tripolar BC 24kV/400A P/Interior | unidad | Nac-Imp | 7.043.918 | 5 |
| 352 | 3108 - 0103 | Seccionador unipolar a cuchilla de BT - 400 A. | Unidad | Imp. | 747.500 | 5 |
| 353 | 3108 - 0172 | Fusible p/ seccionador tipo ballesta 13,2kV | Unidad | Imp. | 30.800 | 5 |
| 354 | 3108 - 0306 | Seccionador fusible NH linea aerea BT | Unidad | Imp. | 448.075 | 5 |
| 355 | 3108 - 0331 | Seccionador Fusible Vertical B.T 250 Amp | unidad | Nac-Imp | 1.380.000 | 5 |
| 356 | 3117 - 0008 | Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m. | m. | Nac. | 9.987 | 4 |
| 357 | 3142 - 0010 | Soporte p/ transformador monofasico | Unidad | Nac. | 130.000 | 4 |
| 358 | 3142 - 0011 | Soporte de hierro planchuela tipo 2 para transformador monofásico | Unidad | Nac. | 171.750 | 4 |
| 359 | 3142 - 0528 | Soporte brazo tipo "C" mas perfil "L" | Unidad | Imp. | 360.000 | 4 |
| 360 | 3142 - 0140 | Soporte caja terminal interperie | Unidad | Nac. | 96.830 | 4 |
| 361 | 3142 - 0246 | Soporte planchuela tipo SBTH-A, 12/300 (Banco trifásico) | Unidad | Nac. | 215.000 | 4 |
| 362 | 3142 - 0247 | Soporte planchuela tipo SBTH-B, 12/200 (Banco trifásico) | Unidad | Nac. | 232.000 | 4 |
| 363 | 3142 - 0248 | Soporte planchuela tipo ABRT-04, 12/200 | Unidad | Nac. | 175.050 | 4 |
| 364 | 3142 - 0249 | Soporte planchuela tipo ABRT-05, 12/300 para transformador trifásico | Unidad | Nac. | 180.750 | 4 |
| 365 | 3142 - 0250 | Soporte planchuela tipo ABRT-06, 12/300 para transformador trifásico | Unidad | Nac. | 219.075 | 4 |
| 366 | 3142 - 0251 | Soporte percha tipo diamante | Unidad | Imp. | 115.000 | 5 |
| 367 | 3142 - 0527 | Soporte Tipo "C" P/ EP Angulo MT | juego | Nac-Imp | 442.500 | 4 |
| 368 | 3142 - 0529 | Soporte Brazo Anti Balanceo p E.P M.T. | Unidad | Nac. | 82.700 | 4 |
| 369 | 3142 - 0530 | Soporte tipo Z | Unidad | Imp. | 42.900 | 4 |
| 370 | 3142 - 0531 | Soporte tipo L para cabo mensajero | Unidad | Imp. | 451.750 | 4 |
| 371 | 3142 - 0614 | Soporte Angular para línea protegida de MT. | Unidad | Nac. | 867.000 | 4 |
| 372 | 3142 - 0615 | Soporte Horizontal para linea protegida de MT. | Unidad | Nac. | 427.000 | 4 |
| 373 | 3142 - 0628 | Soporte p/ 2 AP pétalo p/ poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 421.790 | 4 |
| 374 | 3142 - 0629 | Soporte p/ 4 AP pétalo p/ poste H°A° circular | Unidad | Nac. | 554.545 | 4 |
| 375 | 3607 - 0077 | Varilla anclaje para B.T. - 5/8x1,80 m. | Unidad | Nac. | 61.000 | 4 |
| 376 | 3607 - 0078 | Varilla anclaje para M.T. - 5/8 x 2,10 m. | Unidad | Nac. | 65.000 | 4 |
| 377 | 3313 - 0345 | Lozeta de Hº 0,50 x 0,60 x 0,05m | Unidad | Nac. | 41.850 | 4 |
| 378 | 3313 - 0351 | Lozeta de Hº 0,50 x 0,30 x 0,05m | Unidad | Nac. | 24.400 | 4 |
| 379 | 3322 - 0043 | Tejido alambre malla Nº 14, 2" x 2m de altura | m. | Nac. | 36.800 | 4 |
| 380 | 3331 - 0024 | Terminal a compresión p/cable Al. de 70 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 10.000 | 1 |
| 381 | 3331 - 0025 | Terminal a compresión p/cable Al. de 95 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 20.250 | 1 |
| 382 | 3331 - 0026 | Terminal a compresión p/cable Al. de 120 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 18.750 | 1 |
| 383 | 3331 - 0050 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 35 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 6.000 | 2 |
| 384 | 3331 - 0051 | Terminal a compresión p/cable Cu.de 50 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 13.200 | 2 |
| 385 | 3331 - 0053 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 13.500 | 2 |
| 386 | 3331 - 0056 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 95 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 14.700 | 2 |
| 387 | 3331 - 0059 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 120 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 15.730 | 2 |
| 388 | 3331 - 0060 | Terminal a compresión p/cable Cu. de 150 $mm^2$. | Unidad | Imp. | 17.000 | 2 |
| 389 | 3331 - 0111 | Terminal a compresión para cable Al 240 $mm^2$. | unidad | Nac-Imp | 95.870 | 1 |
| 390 | 3331 - 0118 | Terminal de cobre para cable de 240$mm^2$, BT. | unidad | Nac-Imp | 42.000 | 5 |
| 391 | 3331 - 0348 | Terminal a tornillos 240/500mm | Unidad | Imp. | 39.985 | 1 |
| 392 | 3331 - 0396 | Terminal a compresion tipo recto-doble ojal AL p/cable de 150mm2 | Unidad | Imp. | 38.000 | 1 |
| 393 | 3331 - 0427 | Terminal a compresion doble ojal AL p/cable de 185mm2 | Unidad | Imp. | 60.000 | 1 |
| 394 | 3331 - 0456 | Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 $mm^2$ | unidad | Imp. | 32.500 | 2 |

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE

# LISTADO DE MATERIALES DE DISTRIBUCION - ANEXO W

| ÍTEM | MATRICULA | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PROCEDENCIA | Precio IVA Incluido | N° de Fórmula de Actualización/Reajuste (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 3337 - 0001 | Terminación Unipolar tipo pre-expandido de uso exterior para cable MT de Cu de 240 mm² | unidad | Imp. | 665.500 | 2 |
| 396 | 3337 - 0002 | Terminación Unipolar tipo pre-expandido de uso interior para cable MT de Cu de 240 mm² | unidad | Imp. | 665.500 | 2 |
| 397 | 3374 - 0001 | Tronco de anclaje para B.T. | Unidad | Nac. | 81.749 | 4 |
| 398 | 3374 - 0003 | Tronco de anclaje para M.T. | Unidad | Nac. | 110.500 | 4 |
| 399 | 3380 - 0002 | Tuerca ojal de 5/8". | Unidad | Nac. | 45.000 | 4 |
| 400 | 3380 - 0026 | Tuerca hexagonal de 5/8". | Unidad | Nac. | 1.950 | 4 |
| 401 | 3607 - 0021 | Varilla de acero conformado de 8mm x 12m | Unidad | Nac. | 45.000 | 4 |
| 402 | 0471 - 0360 | Cinta PVC PELIGRO ELECTRICO | m. | Nac. | 8.000 | 4 |
| 403 | 3302 - 0130 | Tablero Metálico tipo intemperie de 60 cm x 50 cm x 20 cm BT p/ Derivación con accesorios inluidos (TABT-160) | Unidad | Nac-Imp | 1.970.000 | 4 |
| 404 | 2528 - 0002 | Percha metálica p/ soporte de cond. Subt en canaleta de S.E. (KIT COMPLETO) | Unidad | Nac. | 750.000 | 4 |
| 405 | 0023 - 0568 | Aislador tipo Columna | Unidad | Imp. | 172.000 | 5 |
| 406 | 3142 - 0621 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO – 12 M. | Unidad | Nac. | 352.500 | 4 |
| 407 | 3142 - 0622 | SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO – 15 M. | Unidad | Nac. | 409.750 | 4 |
| 408 | 3142 - 0630 | Soporte reforzado p/ Trafo en poste 12/800 | Unidad | Nac. | 300.000 | 4 |
| 409 | 0403 - 0852 | Cable Protegido de 35 mm² | m. | Imp. | 28.534 | 1 |
| 410 | 0403 - 1022 | Cable preensamblado de aluminio de 3x35+1x50+1x25 $mm^2$. | m. | Nac-Imp | 35.151 | 1 |
| 411 | 0471 - 0312 | Cinta señalización de peligro (rollo de 200 metros) | rollo | Nac-Imp | 62.058 | 5 |
| 412 | 0503 - 0202 | Conjunto de suspensión para líneas aéreas preensambladas de baja tensión | Unidad | Imp. | 15.000 | 4 |
| 413 | 1007 - 0015 | Elemento fusible para MT de 2 A. | Unidad | Imp. | 16.780 | 5 |
| 414 | 2533 - 0392 | Perno con ojal 1/2" x 5 1/2" | Unidad | Nac. | 15.600 | 4 |
| 415 | 0501 - 1007 | Conector a compresion Al/Al 35-70/35-70 mm2 | Unidad | Nac. | 18.130 | 1 |
| 416 | 0501 - 1075 | Conector a dientes de 25/95 - 25/95 preensamblado BT | unidad | Nac-Imp | 28.757 | 1 |
| 417 | 0501 - 1224 | Conector a compresión Al/Al 150 mm | unidad | Nac-Imp | 18.000 | 1 |
| 418 | 3607-0198 | Varilla de acero conformado de 10mm x 12m | Unidad | Nac. | 65.615 | 4 |
| 419 | 1867 - 0014 | Luminaria LED para Alumbrado Público Tipo 8, segun EETT 07.30.32 Rev.3 | Unidad | Imp. | 2.667.724 | 5 |
| 420 | 2596 - 0098 | Poste de hormigón armado de sección circular, 15 m / 200 daN | Unidad | Nac. | 3.219.000 | 3 |
| 421 | 0906 - 0017 | Kit Derivación para Cables Subterráneos de Baja Tensión (Sumergible) | Unidad | Imp. | 425.000 | 2 |
| 422 | 3142-0613 | Soporte p/ banco de transf. Monof. p/poste tipo doble T a 120° - SBTDT 120 | Unidad | Nac. | 360.000 | 4 |
| 423 | 3117-0115 | Separador 1 x 2 para caño de Polietileno PEAD de ∅ 110 mm. | unidad | Nac-Imp | 36.800 | 5 |
| 424 | 3117-0116 | Separador 1 x 2 para caño de Polietileno PEAD de ∅ 160 mm. | unidad | Nac-Imp | 55.800 | 5 |
| 425 | 3117-0117 | Separador 1 x 3 para caño de Polietileno PEAD de ∅ 110 mm. | unidad | Nac-Imp | 55.200 | 5 |
| 426 | 3117-0118 | Separador 1 x 3 para caño de Polietileno PEAD de ∅ 160 mm. | unidad | Nac-Imp | 83.700 | 5 |
| 427 | 3117-0119 | Separador plástico PVC - línea BT 1/2 x 1 m. | m. | Nac. | 9.000 | 4 |
| 428 | 1038-0024 | Espaciador polimérico para líneas aéreas de Baja Tensión | unidad | Nac-Imp | 103.353 | 5 |
| 429 | 0403-0302 | Cable CU subterr 3x25 + 1x16 $mm^2$ 1 KV | m. | Nac-Imp | 150.393 | 2 |
| 430 | 0403-0319 | Cable CU subterr 3x50 + 1x25 $mm^2$ 0,6 KV | m. | Nac-Imp | 310.717 | 2 |
| 431 | 0203-0045 | Baldosa Granítica Antideslizante 40 x 40 cm | $m^2$ | Nac. | 60.000 | 4 |
| 432 | 11014314 | Seccionador unipolar tipo cuchilla con aislador polimérico para intemperie en Media Tensión | Unidad | Imp. | 1.278.852 | 5 |

**Obs.:**

1- EL LISTADO ADICIONAL DE PRECIOS DE MATERIALES DE DISTRIBUCIÓN EN CADA REGIÓN, Y EL LISTADO ADICIONAL DE PRECIOS DE POSTES DE MADERA Y CRUCETAS DE MADERA EN CADA REGION, ESTÁN EN LISTADO APARTE.

2- LAS FÓRMULAS DE ACTUALIZACIÓN ESTÁN INDICADAS EN LA SECCIÓN CONDICIONES CONTRACTUALES, APARTADO "REAJUSTE", DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE