LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2018
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº SIMPLE – MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA"
ID 352.760

Boquerón, 23 de Noviembre 2018

NOTA ACLARATORIA Nº 2

RESPUESTA A CONSULTAS:

CONSULTA Nº 1:
Según lo mencionado en el PBC, se entiende que el contratista estará a cargo del diseño del pavimento, es esto correcto?. Favor verificar el PBC, pagina 12 en sus dos ultimas filas.

RESPUESTA Nº1:
Corresponde al ítem Nº1 de la planilla de computos métricos, trabajos preliminares y Topografia.

CONSULTA Nº 2:
En lo que respecta al hormigo, en el PBC se menciona que la resistencia minima de diseño del hormigón será de 24MPA. Sin embargo en la planilla de oferta se habla de hormigón 180 kg/cm2 o 18 MPA. Favor aclarar cual será la resistencia del hormigón a utilizar en la construcción del pavimento.

RESPUESTA Nº2:
Remitirse a la ADENDA Nº 2

CONSULTA Nº3:
Teniendo en cuenta la nula disponibilidad de piedra triturada en la zona, solicitamos que se habilite la utilización de piedra caliza para el hormigón.

RESPUESTA Nº 3:

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Delia Rodriguez
Encargada de UOC

Solicitamos a los posibles oferentes remitirse a la Seccion III Alcance de Obra, Especificaciones Tecnicas Punto 2.2.1

CONSULTA Nº 4:
¿Estara habilitaddo el uso de agua de tajamar (agua turbia) para la elaboración del hormigón masa?

RESPUESTA Nº 4:
Solicitamos a los posibles oferentes remitirse a la Seccion III Alcance de Obra, Especificaciones Tecnicas Punto 2.2.3

CONSULTA Nº 5
La regularización de la base con presencia de baches o gálibos irregulares utilizando hormigón 15 MPA ¿como será pagado?

RESPUESTA Nº 5
Se contempla dentro de la planilla de computos métricos Item Nº2 Preparacion de Terreno.

CONSULTA Nº 6:
Para las juntas tanto transversales como longitudinales no se especifica el sellado de las mismas, es esto correcto? Generalmente se utiliza limitadores de profundidad y selladores para el tratamiento de juntas de los pavimentos.

RESPUESTA Nº 6:
Solicitamos a los posibles oferentes remitirse a la Seccion III Alcance de Obra, Especificaciones Tecnicas Punto 2.2.6 y 3.8.5

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Delia Rodriguez
Encargada de UOC