ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CD-17-2.014

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - AMCU"

Por la cual se modifican los plazos y la lista de precios del llamado identificado como:

Nº: CD-17-2.014

Nombre: "Construcción de Tinglado –AMCU"

ID: 278.112

Quedando los plazos de la siguiente manera:
Fecha tope de consultas: 24 de junio de 2014 hasta las 08:00 hs. a.m.
Fecha de entrega de ofertas: 27 de junio de 2014 hasta las 08:00 hs. a.m.
Fecha de apertura de ofertas: 27 de junio de 2014 a las 08:15 hs. a.m.

PRIMERO: **En el Anexo 2 Formulario de Oferta, Lista de precios:**

DONDE DICE

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Item	72131601-007	Construcción de Tinglado	GL	1		
1	**trabajos preliminares**					
	replanteo		m2	256,00		
	relleno y compactación		m2	256,00		
2	**fundaciones**					
	de piedra bruta colocada		m3	12,48		
3	**mampostería**					
	de nivelación		m2	31,00		
4	**Estructura Hº Aº**					
	Zapatas		m3	10,58		
	vigas de fundación		m3	3,60		
	columnas		m3	3,75		
5	**Techo**					
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales		m2	262,24		
6	**Cerramiento metálico**					
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.		m2	105,00		
7	**Aislación**					
	Horizontal de 0,30 - 1		*ml*	*18,60*		
8	**contrapiso de H°A°**					
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm		m3	30,72		
9	**fosa de inspección**					
	excavación		m3	11,9		
	fundacion de p.b.c.		m3	2,88		
	aislación horizontal		m2	4,8		
	muro de H°A°con aislante hidrófugo		m3	3,97		
	escalera de H°A°		m3	0,44		
	revoque a una capa		m2	27,2		
	pintura latex exterior a dos capas		m2	27,2		
10	**Instalaciones**					
	eléctricas		gl	1		
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)		gl	1		
					TOTAL	

MARCOS GALLAS
AL. PRESIDENTE U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

DEBE DECIR

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Ítem	72131601-007	Construcción de Tinglado	GL	1		
1	**trabajos preliminares**					
	replanteo		m^3	*256,00*		
	relleno y compactación		m^3	256,00		
2	**fundaciones**					
	de piedra bruta colocada		m3	12,48		
3	**mampostería**					
	de nivelación		m2	31,00		
4	**Estructura Hº Aº**					
	zapatas		m3	10,58		
	vigas de fundación		m3	3,60		
	columnas		m3	3,75		
5	**Techo**					
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales		m2	262,24		
6	**Cerramiento metálico**					
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.		m2	105,00		
7	**Aislación**					
	Horizontal de 0,30 - 1		ml	18,60		
8	**contrapiso de H°A°**					
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm		m3	30,72		
9	**fosa de inspección**					
	excavación		m3	11,9		
	fundacion de p.b.c.		m3	2,88		
	aislación horizontal		m2	4,8		
	muro de H°A°con aislante hidrófugo		m3	3,97		
	escalera de H°A°		m3	0,44		
	revoque a una capa		m2	27,2		
	pintura latex exterior a dos capas		m2	27,2		
10	**instalaciones**					
	eléctricas		gl	1		
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)		gl	1		
					TOTAL	

SEGUNDO: En el **Anexo 3; punto 4 Lista estimada de cantidades**

DONDE DICE

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
1	**trabajos preliminares**		
	replanteo	m2	256,00
	relleno y compactación	m2	256,00
2	**fundaciones**		
	de piedra bruta colocada	m3	12,48
3	**mampostería**		
	de nivelación	m2	31,00
4	**Estructura Hº Aº**		
	zapatas	m3	10,58
	vigas de fundación	m3	3,60
	columnas	m3	3,75
5	**Techo**		

MARIZOL GALLAS

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24
6	**Cerramiento metálico**		
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00
7	**Aislación**		
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60
8	**contrapiso de H°A°**		
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72
9	**fosa de inspección**		
	excavación	m3	11,9
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88
	aislación horizontal	m2	4,8
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97
	escalera de H°A°	m3	0,44
	revoque a una capa	m2	27,2
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2
10	**Instalaciones**		
	eléctricas	gl	1
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1

DEBE DECIR

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
1	**trabajos preliminares**		
	replanteo	m^3	256,00
	relleno y compactación	m^3	256,00
2	**fundaciones**		
	de piedra bruta colocada	m3	12,48
3	**mampostería**		
	de nivelación	m2	31,00
4	**Estructura Hº Aº**		
	zapatas	m3	10,58
	vigas de fundación	m3	3,60
	columnas	m3	3,75
5	**Techo**		
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24
6	**Cerramiento metálico**		
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00
7	**Aislación**		
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60
8	**contrapiso de H°A°**		
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72
9	**fosa de inspección**		
	excavación	m3	11,9
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88
	aislación horizontal	m2	4,8
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97
	escalera de H°A°	m3	0,44
	revoque a una capa	m2	27,2
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2
10	**Instalaciones**		
	eléctricas	gl	1
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1

MARIZA GALLAS

TERCERO: **En la proforma de contrato en el artículo 3 *OBJETIVO DEL CONTRATO:***

Donde dice

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
1	**trabajos preliminares**		
	replanteo	m2	256,00
	relleno y compactación	m2	256,00
2	**fundaciones**		
	de piedra bruta colocada	m3	12,48
3	**mampostería**		
	de nivelación	m2	31,00
4	**Estructura Hº Aº**		
	zapatas	m3	10,58
	vigas de fundación	m3	3,60
	columnas	m3	3,75
5	**Techo**		
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24
6	**Cerramiento metálico**		
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00
7	**Aislación**		
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60
8	**contrapiso de H°A°**		
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72
9	**fosa de inspección**		
	excavación	m3	11,9
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88
	aislación horizontal	m2	4,8
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97
	escalera de H°A°	m3	0,44
	revoque a una capa	m2	27,2
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2
10	**Instalaciones**		
	eléctricas	gl	1
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1

DEBE DECIR

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
1	**trabajos preliminares**		
	replanteo	m^3	256,00
	relleno y compactación	m^3	256,00
2	**fundaciones**		
	de piedra bruta colocada	m3	12,48
3	**mampostería**		
	de nivelación	m2	31,00
4	**Estructura Hº Aº**		
	zapatas	m3	10,58
	vigas de fundación	m3	3,60
	columnas	m3	3,75
5	**Techo**		
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24
6	**Cerramiento metálico**		

Ítem	Rubro	U.M.	Cantidad
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00
7	**Aislación**		
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60
8	**contrapiso de H°A°**		
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72
9	**fosa de inspección**		
	excavación	m3	11,9
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88
	aislación horizontal	m2	4,8
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97
	escalera de H°A°	m3	0,44
	revoque a una capa	m2	27,2
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2
10	**Instalaciones**		
	eléctricas	gl	1
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1

***En el articulo 5** MONTO DEL CONTRATO:*

DONDE DICE

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**trabajos preliminares**				
	replanteo	m2	256,00		
	relleno y compactación	m2	256,00		
2	**fundaciones**				
	de piedra bruta colocada	m3	12,48		
3	**mampostería**				
	de nivelación	m2	31,00		
4	**Estructura Hº Aº**				
	zapatas	m3	10,58		
	vigas de fundación	m3	3,60		
	columnas	m3	3,75		
5	**Techo**				
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24		
6	**Cerramiento metálico**				
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00		
7	**Aislación**				
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60		
8	**contrapiso de H°A°**				
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72		
9	**fosa de inspección**				
	excavación	m3	11,9		
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88		
	aislación horizontal	m2	4,8		
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97		
	escalera de H°A°	m3	0,44		
	revoque a una capa	m2	27,2		
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2		
10	**Instalaciones**				
	eléctricas	gl	1		
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1		

Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapua
Tel: (0767) 340 219 - (0985) 706 977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bella-vista.gov.py - Atención 24 hs. (0981) 864 552
Capital de la Yerba Mate

DEBE DECIR

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**trabajos preliminares**				
	replanteo	m^3	256,00		
	relleno y compactación	m^3	256,00		
2	**fundaciones**				
	de piedra bruta colocada	m3	12,48		
3	**mampostería**				
	de nivelación	m2	31,00		
4	**Estructura Hº Aº**				
	zapatas	m3	10,58		
	vigas de fundación	m3	3,60		
	columnas	m3	3,75		
5	**Techo**				
	de chapa trapezoidal sobre estructura metálica incluye aislación termica y desagues pluviales	m2	262,24		
6	**Cerramiento metálico**				
	de chapa trapezoidal sujeto a estructura de perfil según planos.	m2	105,00		
7	**Aislación**				
	Horizontal de 0,30 - 1	ml	18,60		
8	**contrapiso de H°A°**				
	de 12 cm de espesor, trama de varilla de 6mm conformado cada 10 cm	m3	30,72		
9	**fosa de inspección**				
	excavación	m3	11,9		
	fundacion de p.b.c.	m3	2,88		
	aislación horizontal	m2	4,8		
	muro de H°A°con aislante hidrófugo	m3	3,97		
	escalera de H°A°	m3	0,44		
	revoque a una capa	m2	27,2		
	pintura latex exterior a dos capas	m2	27,2		
10	**Instalaciones**				
	eléctricas	gl	1		
	sanitarias-desagüe pluvial y (de fosa por bombeo)	gl	1		

Bella Vista, 18 de junio de 2.014

Ing. Com. Marizol Gallas K.
Responsable de U.O.C.
Municipalidad de Bella Vista