ADDENDA N° 01 /2012

Contratación Directa N° 08/2012
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO VARIOS
ID N° 239.039

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS UN DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 04 DEL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA, COMUNICA A TODOS LOS POTENCIALES OFERENTES QUE SE HA EMITIDO LA ADDENDA Nº 01 CORRESPONDIENTE A ESTA CONTRATACION, LO CUAL MODIFICA EL ANEXOS 1 Y 3 (ÍTEM 4) DE LA CARTA INVITACION SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

1. **LA CARTA DE INVITACION DICE:**
   ANEXO 1: Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de Contratación Directa

- **En el punto Nº 10:.** En el inc. m) Para los ITEMS ofertados (se requiere cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas solicitadas), se deberán presentar muestras de los productos ofertados en el momento de la Apertura de sobres. En caso de la no presentación de las muestras por parte de los oferentes al momento de la Apertura, los mismos podrán presentar a las 24 (veinte y cuatro horas) de finalizado el acto de apertura.La presentación nula o deficiente de los mismos será motivo de descalificación de la oferta.- La muestra será retirada hasta los 5 días hábiles de recepcionada la notificación de adjudicación, luego de dicho plazo la convocante deslinda responsabilidad sobre los mismos.
- **En el punto Nº 15:** Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección Manuel Domínguez entre Teniente Rojas Silva y Brasil. y a más tardar **el día 05 de junio de 2012 a las 11:30 horas** No será considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.
- **En el punto Nº 16:** La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección Manuel Domínguez entre Teniente Rojas Silva y Brasil en la Unidad Operativa de Contrataciones–1° Piso **día 05 de junio de 2012 a las 11:30 horas** .Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.
- **ANEXO 3:** *Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos*

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	41111710-001	***MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO:*** ***Sistema Óptico:*** *UIS2. Enfoque: movimiento vertical de la base 25mm de distancia de la base con límite de ajuste micrométrico, ajuste de torque para perillas de ajuste micrométrico.* ***Iluminación:*** *Koehler incorporada para luz transmitida, interruptor de control de intensidad de la iluminación. Fuente de iluminación LED con alta reproducción del color o bombilla halógena de 6V 30W (presentralizada).* ***Porta objetivo giratorio:*** *intercambiable invertido quíntuplo/quíntuplo codificado/ séxtuplo/séptuplo /séptuplo codificado. Campo amplio (F.N.22):* **binocular de campo amplio inclinado,* **inclinado de campo amplio, telescópico, binocular de levantamiento.* **Binocular ergometrico de campo amplio* **Binocular de campo amplio.* ***Base:*** *base coaxial revestida de cerámica con control*	***UNIDAD***		***UNIDAD***	***3***

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

Lic. Carlos Ramírez Bauza
Director Administrativo

Dr. Julio C. Martínez Cañarena
Director General
SENEPA

		bajo, diestro o zurdo; con mecanismo giratorio y mecanismo de ajuste de torque, alzas de goma opcionales(también hay disponibles base giratorias, planas, coaxiales, acanaladas y sin palanca). ***Condensador:*** *Abbe(N.A.1.1) para 4x-100x*Acromático modificable(N.A.0.9),x1.25-x100 (modificación:1.25 – x4)*Acromático aplanatico (N.A 1.4), para x10-x100(modificación 1.25-4x, con lentes superiores para aceite (N.A. 1.4)*Seco de campo oscuro(N.A.0.8-0.92),para 10x-100x*Aceite de campo oscuro(N.A. 1.20 - 1.40)para 10x – 100x.* ***Accesorios intermedios:*** *regulador de altura del punto de enfoque(U-EPA); adaptador para cámara(U-TRU); puntero flecha LED; KIT de control deslizante de gota(U-GAN), accesorios para dibujo(U_DA), modificadores de aumento(U-CA y U-ECA 1.16x); puerto doble(U-DP).* ***Accesorios de visualización en múltiples cabezales:*** *acepta hasta 5(cinco) observadores). .* ***Accesorios:*** *Maletín de transporte y protección, Funda protectora, Anillo para campo oscuro, Lámpara o ampolletas de repuestos, Frasco de aceite de inversión. como mínimo Se requiere como mínimo estas especificaciones técnicas. Se requiere cumplan como mínimo con estas especificaciones técnicas ..* ***Garantía*** *escrita por 2 años como mínimo contra toda falla de fábrica y 2(dos) mantenimiento en el año del equipo como mínimo, durante 2 años.* ***PRESENTAR MUESTRAS***				

1) **LA CARTA DE INVITACION QUEDARA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA**
ANEXO 1: Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de Contratación Directa

- **En el punto Nº 10:.** En el inc. m) Para los ITEMS ofertados (se requiere cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas solicitadas), se deberán presentar muestras de los productos ofertados en el momento de la Apertura de sobres. En caso de la no presentación de las muestras por parte de los oferentes al momento de la Apertura, La no entrega de las muestras o catálogos de cada uno de los ítem ofertado en el momento de la apertura solo será subsanable hasta 24(veinticuatro) horas posteriores a la apertura de la oferta, constituyéndose en carácter sustancial para la calificación técnica, sin necesidad de Notificación previa por parte de la Convocante. La presentación nula o deficiente de los mismos será motivo de descalificación de la oferta. Las muestras serán retiradas hasta los 5 días hábiles de recepcionada la notificación de adjudicación, luego de dicho plazo la convocante deslinda responsabilidad sobre los mismos.
- **En el punto Nº 15:** Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección Manuel Domínguez entre Teniente Rojas Silva y Brasil. y a más tardar **el día 15 de junio de 2012 a las 11:30 horas** No será considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que se reciba después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.
- **En el punto Nº 16:** La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección Manuel Domínguez entre Teniente Rojas Silva y Brasil en la Unidad Operativa de Contrataciones–1° Piso **día 15 de junio de 2012 a las 11:30 horas** .Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

Lic. Carlos Ramírez Bauz
Director Administrativo

Dr. Julio C. Mansur Cantarena
Director General
SENEPA

- **ANEXO 3:** *Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos*

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	41111710-001	***MICROSCOPIO ÓPTICO TRINOCULAR COMPUESTO:*** ***SISTEMA ÓPTICO:*** *UIS2(Sistema óptico universal), corregido hasta el infinito. Eliminación de aberraciones cromáticas por los objetivos, independientemente de oculares* ***SISTEMA DE ILUMINACIÓN:*** *sistema de iluminación transmitida, equipado con iluminación LED luz fría, alta duración(20.000 hrs.) bajo* ***CONSUMO:*** *producto ecológico 0,5W LED, tensión universal 100-240V-50/60Hz.* ***FOCO:*** *movimiento de altura de platina, mandos coaxiales de enfoque macro y micrométrico, Alcance de ajuste macro:20mm: mando del enfoque micrométrico en aumento de para enfoque grueso 2,5 µm, ajuste del freno para enfoque grueso.* ***DISPOSITIVO PARA OBSERVACION:*** *Dual(observación simultanea del profesional y su asistente)* ***PORTA OBJETIVOS GIRATORIOS:*** *porta objetivos cuádruple fijo.* ***PLATINA:*** *platina rectangular con medida 188 x 134mm, rango de desplazamiento "Y" 30mm y 76mm en el eje "X" ; pinza sujeta laminas con capacidad para dos muestras. Graduación en nonios con una precisión de 0.1mm.* ***TUBO DE OBSERVACION:*** *tubo de observación trinocular con perno antirrobo de oculares, inclinación 30°; rango de ajuste de distancia interpupilar entre 48-75mm. Prisma con protección antihongo; diseño Siedentopf.* ***CONDENSADOR:*** *tipo ABBE* ***OBJETIVOS:*** *Objetivo plan acromático (protegido contra hongos) 4xN.A. 0,10W. D.T.22,0mm; 10xN.A: 0,25 D.T.:10,5mm;40 x N.A: 0,65 D.T: 0,56mm; 100x N.A: 1,25 D.T:0,15mm.* ***OCULAR:*** *ocular(10x), de campo amplio; Numero de campo(F.N): 18 (Protegido contra hongo); perno antirrobo de oculares.* ***ACCESORIOS:*** *Maletín de transporte y protección, Funda protectora, Anillo para campo oscuro, Lámpara o ampolletas de repuestos, Frasco de aceite de inversión. como mínimo Se requiere como mínimo estas especificaciones técnicas. Se requiere cumplan como mínimo con estas especificaciones técnicas ..* ***Garantía*** *escrita por 2 años como mínimo contra toda falla de fábrica y 2(dos) mantenimiento en el año del equipo como mínimo, durante 2 años.* ***PRESENTAR MUESTRAS O CATALOGOS***	***UNIDAD***		***UNIDAD***	***3***

- **LOS DEMAS PUNTOS DE LA CARTA INVITACION, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES**

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

Lic. Carlos Ramírez Bauza
Director Administrativo

Dr. Julio C. Mancuello Cantarena
Director General
SENEPA