GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

G.A.L.D.O.P. N° 0117/2024

Asunción, 11 de setiembre de 2024

SEÑOR
ABG. AGUSTIN ENCINA PEREZ
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE

De nuestra consideración:

Con relación a las observaciones realizadas por la **DNCP** a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 56/23 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 11300000274 ID N° 431.123"**, manifestamos cuanto sigue:

Aspectos Observados
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Ampliar tope de consulta
Descripción: Atendiendo a las modificaciones realizadas, se solicita verificar la pertinencia de ampliar el tope de consultas.
Respuesta: **Se aclara que no es necesario ampliar el tope de consulta, teniendo en cuenta la urgencia de contar con los medicamentos y considerando que algunos están con STOCK CERO.**

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Unidad de medida utilizada no es la frecuente en el ítem
Descripción: Se observa que la unidad de medida consignada en los ítems no es la frecuentemente utilizada respecto al historial de ítems adjudicados publicados en el SICP
Comentario: * Ítem 8: en sicp, planilla de precios y pbc la presentación "frasco", es inconsistente con la presentación de entrega establecida en el pbc "frasco ampolla", debería ser ampolla. * ítem 27: en pbc, la presentación de entrega "ampolla" es inconsistente con la presentación requerida sustancialmente sicp, planilla de precios " vial", si requieren se oferte "vial", no debe solicitar se entregue ampolla. * ítem 94: En el sicp, planilla de precios, la presentación requerida "ampolla" es inconsistente con la presentación de entrega establecida sustancialmente en el pbc " vial/frasco ampolla". Si requieren se oferte "ampolla ", no debe solicitar se entregue " vial/frasco ampolla". * ítem 97: En el sicp, planilla de precios, la presentación requerida "ampolla" es inconsistente con la presentación de entrega establecida sustancialmente en el pbc " vial/frasco ampolla". Si requieren se oferte "ampolla ", no debe solicitar se entregue " vial/frasco ampolla". * item 119: En el sip, planilla de precios, pbc/ especificaciones tecnicas establecer de igual manera la presentación del bien requerido. En sicp tubo, en pbc pomo. * item 121: En el sip, planilla de precios, pbc/ especificaciones tecnicas establecer de igual manera la presentación del bien requerido. En sicp unidad, en pbc ampolla, presentación de entrega "tubo ampolla" * item 128-134: En el sicp, planilla de precios, la presentación requerida "ampolla" es inconsistente con la presentación de entrega establecida sustancialmente en el pbc " vial". Si requieren se oferta "ampolla ", no debe solicitar se entregue " vial". * item 161: En elsicp, planilla de precios no editar y modificar la descripción del bien, lo vuelve inconsistente y no permite identificar plenamente el bien requerido.
Respuesta:
-Ítem 8: Se justifica FRASCO AMPOLLA en la presentación de entrega debido a que en el VADEMECUM corresponde a la descripción FRASCO AMPOLLA BEBIBLE.
-Ítem 27: Se modifica conforme a lo observado.
-Ítem 94: Se modifica conforme a lo observado.
-Ítem 97: Es GLUCOSAM+CONDROI+SULFATO POLVO, por lo que no se adecua la observación indicada.
-Ítem 119: Se modifica conforme a lo observado.
-Ítem 121:
-Ítem 128 y 134: Se modifica conforme a lo observado.
-Ítem 161: Se modifica conforme a lo observado.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones