Ministerio de Defensa Nacional
Unidad Operativa de Contrataciones

PLANILLA DE ESPECIFICACION TECNICA

	RUBRO	**240**		**Servicio de Aseo y Fumigacion**					
	F.F.	**10**							
Item	**Codigo**	**Cantidad Mínimo**	**Cantidad Máxima**	**Unid/Med**	**Detalle / Especificación Técnica**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Precio Unitario**	**TOTAL IVA INCLUIDO**
					LOTE Nº 1 **SERVICIO DE FUMIGACION** **EDIFICIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**				
1	72102103-001	2	4	Evento	Servicio de Fumigación desde el Sub Suelo hasta el 4to Piso del Edificio del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a los siguientes: **Edificio Antiguo** Sub Suelo, 1500 m2 aprox. PB 1041 m2 aprox. 1º Piso 1041 m2 aprox 2º Piso 1041 m2 aprox 3º Piso 1041 m2 aprox 4º Piso 540 m2 aprox **Edificio Ampliación - Nuevo** Sub Suelo MDN - 1444 m2 aprox Estacionamiento y Depositos SS - 1310 m2 aprox Planta Baja MDN - Curso de Ingles 5º Piso - IAEE - 1274 m2 aprox 8º Piso - MDN - 1274 m2 Productos a ser utilizados: Piretroides Productos micro encapsulados Gel cucarachicidas Todas las dosificaciones a ser aplicadas deben estar totalmente acordce al tipo de local público a ser tratado, por lo cual no debe existir ningún tipo de inconvenientes tóxicos al respecto, para el exterminio de cucarachas, insectos y roedores. **DETALLE DE PLAGAS A CONTROLAR**: exterminio de todo tipo de roedores e insectos (INSECTOS, ROEDORES Y ARACNIDOS: Cucarachitas (blatella), cucarachas (periplaneta), arañas, hormigas, pecesillos de plata, polillas, tracas, mosquitos, moscas, cucarachas, ratas, ratones, termitas entre otros.).- **TRATAMIENTO:** Se deberán realizar (2) dos servicios de fumigaciones al año. En la primer servicio dicho tratamiento de fumigación deberá abarcar todas las dependencias mencionadas más arriba. En el segundo servicio solamente en las áreas que necesiten revisiones, reposiciones y aplicación de insecticidas, normalmente en áreas como registros, rejillas, cocinas, baños, comedores entre otros, así como la revisión y reposición de rodenticidas colocados en la primera fumigación. Todas las dosificaciones a ser aplicadas deben estar totalmente acorde al tipo de local público a ser tratado, por lo cual no debe existir ningún tipo de inconvenientes tóxicos al respecto. **LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN DEBERAN SER:** Pulverizador manual a mochila, atomizador eléctrico de UBV, motopulverizador, pistola aplicadora de gel cucarachicida, jeringa aplicadora de gel hormiguicida, equipos varios como palancas, alambres, equipos de protección individual, entre otros. Los ingredientes activos utilizados deben poseer certificados de libre venta emitidos por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, que serán presentados una vez emitida la orden de trabajo.				0
					LOTE Nº 2 **SERVICIO DE FUMIGACION** **CUARTEL DE LA VICTORIA: (Ruta I Km 15, Avda de la Victoria y Dr. Arnaldo Vasigalupo – Bº Reducto-San Lorenzo)**				
1	72102103-001	2	4	Evento	Servicio de Fumigación de todas las instalaciones del Cuartel de la Victoria conforme a los sgtes: Pabellones, Capilla, sanidad, lavanderia, comedor, rancho, carniceria, Intendencia, Carpintería, Comandancia, Secretaria, Guardia, Tambo y vivienda. **DETALLE DE PLAGAS A CONTROLAR**: exterminio de todo tipo de roedores e insectos (INSECTOS, ROEDORES Y ARACNIDOS: Cucarachitas (blatella), cucarachas (periplaneta), arañas, hormigas, pecesillos de plata, polillas, tracas, mosquitos, moscas, cucarachas, ratas, ratones, termitas entre otros.).- **TRATAMIENTO:** Se deberán realizar (2) dos servicios de fumigaciones al año. En la primer servicio dicho tratamiento de fumigación deberá abarcar todas las dependencias mencionadas más arriba. En el segundo servicio solamente en las áreas que necesiten revisiones, reposiciones y aplicación de insecticidas, normalmente en áreas como registros, rejillas, cocinas, baños, comedores entre otros, así como la revisión y reposición de rodenticidas colocados en la primera fumigación. Todas las dosificaciones a ser aplicadas deben estar totalmente acorde al tipo de local público a ser tratado, por lo cual no debe existir ningún tipo de inconvenientes tóxicos al respecto. **LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN DEBERAN SER:** Pulverizador manual a mochila, atomizador eléctrico de UBV, motopulverizador, pistola aplicadora de gel cucarachicida, jeringa aplicadora de gel hormiguicida, equipos varios como palancas, alambres, equipos de protección individual, entre otros. Los ingredientes activos utilizados deben poseer certificados de libre venta emitidos por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, que serán presentados una vez emitida la orden de trabajo.				0
								TOTAL IVA INCLUIDO	**0**

SON GUARANIES EN LETRA: .....

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL