Asunción, 27 de abril de 2012

Nº _____

Señores:

OFERENTES

ACLARACIÓN Nº 1

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a consultas realizadas con relación al llamado a contratación por concurso de ofertas para la ***"ADQUISICION DE VEHÍCULOS"– ID Nº 230.939****, de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).-*

Las consultas realizadas fueron las siguientes:

Consulta 1:
Especificaciones Técnicas
LOTE 1 – CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4
En referencia al Lote 1, Cilindrada:2.477 cc

Las motorizaciones de 2.498 cc que equipan nuestras unidades conjugan y a la vez brindan un performance óptimo y muy buenas prestaciones en cuanto a potencia y rendimiento que están presentes desde muy baja Rotaciones (1.700 R.P.M) momento exacto en que ingresa en servicio el Turbo Compressor.

El cual está apoyado con un Sistema de Recirculación de Gases Inertes para un mejor aprovechamiento de combustible no quemado, en conjunción con un mezclador de Gases aire / aire (INTERCOOLER) que posibilita un mayor y más eficaz llenado de los cilindros obteniendo así el mejor beneficio y rendimiento según las necesidades que el conductor impregne. Todo esto perfectamente enmarcado dentro de los parámetros de una inyección Semi Electrónica Directa de la marca MICRO BOSCH, la cual se caracteriza por su economía e durabilidad sin verse afectada por los combustibles del tipo Diesel Común.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades cilíndricas de 2498 cc. a 27776 cc.

En Referencia al LOTE 1, Potencia 121 CV a 4000 rpm

Las unidades a ser ofertadas, poseen 101 CV pero gracias a una muy buena relación de mandos finales de la transmisión y de diferencial sustentadas en un motor alimentado por un turbo compresor con intercambiadores Aire/Aire y sistema de recirculación de gases el cual brinda, un rendimiento y performance que responde a las mayores exigencias de uso. El sistema de sobre alimentación del turbo intercooler y la inyección rotativa Bosch incrementa el índice y la cantidad de llenado volumétrico en el cilindro, específicamente a bajas revoluciones, por consiguiente, sube la masa de mezcla combustionable dentro de la pre cámara y por ende, se desarrolla un mayor torque a muy bajas revoluciones.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con potencia de CV 101/ 3800 rpm a CV 121/4000 rpm.

En referencia al LOTE 1, Dirección: esferas recirculantes

El sistema de dirección con piñón y eje cremallera le permite mayor maniobrabilidad y confort al dirigir la unidad. Incluso tiene un radio de giro mayor a los sistemas con tipo eje sinfín. Las piezas componentes de la cremallera requieren un menor costo de mantenimiento.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con caja de dirección con piñon y eje cremallera.

En referencia al LOTE 1, cubiertas 265/70 R16 – todo terreno

Nuestras unidades poseen neumáticos radiales 245/75 R16

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con neumáticos radiales 245/75 R16 o 265/70 R16

En referencia al LOTE 1, Permite cambio de 4x2 a 4x4 hasta 100 km por hora

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades que permite cambio de 4x2 a 4x4 de 60 a 100 km por hora.

Respuesta 1 : *Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.-*

Consulta 2:

LOTE 2 – CAMIONETA CERRADA 4X4

En referencia al LOTE 2, Diesel de cuatro cilindros common rail.

Nuestras unidades son diesel de cuatro cilindros convencional.
Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades diesel de cuatro cilindros convencional.

En referencia al LOTE 2, diámetro y carrera (mm) 84 x90

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades de diámetro y carrera de (mm) 94 x 90

En referencia al LOTE 2, Ratio de compresión 16

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades de ratio de compresión de 18.5

En referencia al LOTE 2, Potencia máxima 177 ps.

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades de potencia máxima de 100 ps. a 177 ps.

En referencia al LOTE 2, Velocidad máxima 195 (KPH)

Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades de velocidad máxima de 180 (KPH)

Las diferencias técnicas descriptas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.

En espera de una resolución que nos permita presentar nuestras ofertas, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Respuesta 2 : *Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.-*

Consulta 3:

LOTE 1: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

- *En donde dice: Cilindrada 2477 cc.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con una cilindrada de 3000 cc?*

- *En donde dice: potencia 121 CV a 4.000 RPM.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con una potencia de 163 CV a 3800 RPM?*

- *En donde dice: Bomba inyectora rotativa.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con una bomba de alta presión electrónica – sistema "COMMON RAIL"?*

- *En donde dice: Dirección Hidráulica esfera recirculante – transmisión de 5 cinco velocidades y 1 (uno) de retroceso totalmente sincronizadas (con palanca al piso).*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con dirección hidráulica con sistema de piñón y cremallera con mecanismo de brazos – cumpliendo con los demás puntos solicitados?*

- *En donde dice: Cubiertas 265/70 R16 todo terreno.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con cubiertas de 245/70 R16 todo terreno?*

- *En donde dice: Sistema de accionamiento de la tracción 4x4: encastre a la caja de transferencia con palanca manual al piso. (Rueda libre automática) Sistema EASY SELECT. Permite cambio 4x4 hasta 100 km por hora.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con sistema de enganche automático, electrónico con el vehículo en movimiento, operable desde el panel de instrumento de la cabina?*

- *En donde dice: Tapizado de asiento: vinil.*

Preguntamos: *¿Se puede ofertar una camioneta con tapizado de asiento. Tela lavable?*

Respuesta 3: *Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.-*

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Abog. Derlis Acuña
Jefe SUB-UOC
DINCAP