Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 01 de Febrero del 2012

LLAMADO A LICITACIÓN POR CONSUROS DE OFERTAS Nº 04/2012
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERENDUM – ID Nº 228.373

ADENDA Nº 1

Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2012 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"**, que a fin de dar respuesta a consultas efectuadas por un potencial oferente, se aclara cuanto sigue:

CONSULTA Nº 1: LOTE 1 Ítem 19 Taburete Aislante:
Podrían aclararnos que están solicitando exactamente porque las especificaciones no son muy claras o si paseen algún tipo de diseño?

RESPUESTA:
Se procede a modificar las especificaciones técnicas quedando las mismas redactadas de la siguiente manera:

Características:
Material aislante moldeado y monobloque. Bandeja 50 x 50 cm. voltaje de red de utilización menor a 26,5 KV, clase "3" cumpliendo norma IEC 903, altura minima 220mm.

El material con que está fabricado es aislante eléctrico certificado para trabajos eléctricos en tensión, (clase de servicio tres) hasta 26.5KV.

Debe estar fabricado en una sola estructura (mono bloque) la superficie donde se deben apoyar los pies debe ser 50x50cm y la altura del taburete es de 22cm.

OBS.: Este taburete debe cumplir con la norma de seguridad IEC903

CONSULTA Nº 2: LOTE 1 Ítem 23 Taburete Aislante:
Que altura debe tener?

RESPUESTA:
Se procede a modificar las especificaciones técnicas quedando las mismas redactadas de la siguiente manera:

Características:
Especificaciones: de 5 niveles de 30 cm de altura cada uno, aptas para materiales pesados, repuestos automotrices metálicos, herramientas, etc. 30 cm. de fondo mínimo, por min. 1 m de ancho. Altura total de 1,50 Mtrs.

Atentamente,

Lic. ***BLAS P. VERA MENDIETA***
Director
Dirección de Contrataciones

Econ. ***DIONISIO O. AMARILLA GUIRLAND***
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas