DICTAMEN DOC N° 209/21

VISTO: la Nota DG. H.S.J. N° 956 de la Dirección del Hospital San Jorge, por la cual eleva el pedido para la *"ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL SAN JORGE"*, Expediente **SIMESE N° 81583/2019.**

ANTECEDENTES:

1. Nota DG. H.S.J. N° 409/20 de la Dirección del Hospital San Jorge
2. Nota DGGIES/DG N° 4813/20, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
3. Nota DG. H.S.J. N° 357/20 de la Dirección del Hospital San Jorge
4. Nota DG. H.S.J. N° 346/20 de la Dirección del Hospital San Jorge
5. Nota DGGIES/DG N° 3039/20, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
6. Nota DG. H.S.J. N° 204/20 de la Dirección del Hospital San Jorge
7. Nota DGGIES/DG N° 2043/20, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
8. Nota DGGIES/DG N° 790/20, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
9. Nota DGGIES/DG N° 4409/19, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
10. Nota DGGIES/DG N° 3027/19, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
11. Nota DG. H.S.J. N° 956 de la Dirección del Hospital San Jorge
12. Análisis de Precio de la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto, de fecha 08 de setiembre del 2021

MARCO LEGAL

1. Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 6.672/2021 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021
3. DECRETO N° 4780/2021 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 6.672/2021
4. DECRETO N° 2.992/2019 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.051/ "De Contrataciones Públicas"
5. RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 2051/03.
6. Resolución S.G. N° 89/2021 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) "Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2021, Gestión y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021".

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado *"ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL SAN JORGE", fue realizado por la* Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto en fecha 08 de setiembre del 2021.

Que, para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de "Economía y Eficiencia" y al Criterio de Razonabilidad, se procede a tomar **precio único obtenido y precio promedio** según detalle:

Lic Claudia Martinez - Jefa
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

DICTAMEN DOC N° 209/21

Se toma como precio referencial el PRECIO UNICO para el Lote N° 9 Ítem 1 y 2, , Lote N° 14, Lote N° 16, Lote N° 21 al 36, Lote N° 41 al 42, Lote N° 44, Lote N° 46 Ítem N° 10 al 12, Lote N° 51 Ítem N° 1, Ítem N° 6, Lote N° 60, Lote N° 63 al 64, Lote N° 66 al 67, Lote N° 68 Ítem N° 6, Lote N° 70, Lote N° 72, Lote N° 88 al 89, Lote N° 100 al 103, Lote N° 106 al 107, Lote N° 109 al 112, Lote N° 119 al 125, Lote N° 127 al 129, se obtuvo un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitido por la dependencia solicitante, y ningún precio en el segundo parámetro, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el PRECIO UNICO para el Lote N° 3, Lote N° 55, Lote N° 61, Lote N° 62 Ítem N° 2 al 12, Lote N° 68 Ítem N° 1 al 5, Lote N° 71, Lote N° 77 al 82, Lote N° 85 al 87, Lote N° 115 al 117, Lote N° 126, Lote N° 130, se obtuvo un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, y ningún precio en el primer parámetro (presupuestos de empresas), se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 1 al 2, Lote N° 4 al 8, Lote N° 9 Ítem N° 3 y 4, Lote N° 11 al 13, Lote N° 18, Lote N° 45, Lote N° 46 Ítem N° 1 al 9, Lote N° 47 al 50, Lote N° 51 Ítem N° 2 al 6, Lote N° 52 al 54, Lote N° 56 al 59, Lote N° 69, Lote N° 73 al 76, Lote N° 83 al 84, Lote N° 90 al 98, Lote N° 104 al 105, Lote N° 108, Lote N° 113 al 114, Lote N° 118, se obtuvo un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 10, se obtuvieron dos precios en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 99, se obtuvieron un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y dos precios en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de un parámetro para el Lote N° 15, Lote N° 17, Lote N° 19 al 20, Lote N° 37 al 40, Lote N° 43, Lote N° 65, se obtuvieron precios en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y ningún precio en el segundo parámetro verificado en el precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de un parámetro para el Lote N° 62 Ítem N° 1, no se obtuvieron precios en el primer parámetro a través de presupuestos y se obtiene dos precios en el segundo parámetro verificado en el precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Lic. Claudia Martínez
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - U.G.I.
MSP y BS

DICTAMEN DOC N° 209/21

Se hace mención que todos los precios fueron obtenidos con las especificaciones técnicas específicas para cirugía cardiaca, motivo por el cual, no se pudo obtener más precios durante el presente análisis por la complejidad y particularidad de la misma.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente dictamen a los ocho días del mes de setiembre del año 2021

Lic Claudia Martínez - Jefa
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS

Lic. Claudia Martínez
Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Patricia González Burgos, *Directora*
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Formulario N° 4 – RES. S.G. 89/21

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 08 de setiembre de 2.021

ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL SAN JORGE

EXP N° 81853/19

Conforme a la Resolución DNCP N ° 1890/2020 de fecha 13/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado " ***ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL SAN JORGE"***

ANTECEDENTES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

- Cotizaciones - MÉTODO 1 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
- Precios adjudicados – METODO 2 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

Lic. Jorge Molinas – Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					JACK FACK	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 385.576 MSPBS 30/10/20	PRECIO REFERENCIAL
1	1	51212308-001	Contraste	Contraste Iodado Endovenoso no Iónico 100cc. , frasco de 100 ml de 370 mgr Iodo/ml, Osmolaridad por debajo de 820 mili osmoles por Kgr agua . (Con certificado de aprobacion de FDA y más de mil estudios internacionales que avalen su utilización)	350,000		350000	350,000
2	1	51212308-001	Contraste	Contraste Iodado Endovenoso no Iónico 100cc. , frasco de 100 ml de 300mg.I/ml	320,000		350000	335,000
3	1	42221612-9998	Llave manifold de 3 vias	MANIFOLD DE TRES VIAS . (Con certificado de aprobacion de FDA)		44,000		44,000
3	2	42221616-001	Prolongador Arterial	PROLONGADOR ARTERIAL DE ALTA PRESION DE 122 CM , 1200 PSI (Con certificado de aprobacion de FDA)		20,262		20,262
3	3	42221616-001	Prolongador Arterial	PROLONGADOR ARTERIAL DE PRESION DE 30 CM , (Con certificado de aprobacion de FDA)		20,262		20,262

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
4	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,035" x 140 a 180 cm longitud. PUNTA "J" PTFE. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	150,000	95,000	122,500
5	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,035" x 180 a 260 cm longitud. PUNTA RECTA, HIDROFILICA. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	150,000	95,000	122,500
6	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J TIPO STANDARD DE 180 cm DE LONGITUD, ACERO INOXIDABLE, COBERTURA HIDROFILICA, PUNTA RADIOOPACA CON MARCAS DE SEGURIDAD, A 2 CM DE LA PUNTA Y CADA 1 CM. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	800,000	445,000	622,500
7	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, TIPO FLOPPY X 170 A 200 CM DE LONGITUD,, **PUNTA J** . Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	800,000	445,000	622,500
7	2	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, TIPO INTERMEDIA X **180 CM** DE LONGITUD, SEGMENTO DISTAL **HIDROFILICO**, LONGITUD RADIOPACO **DISTAL 2 CM**, SEGMENTO PROXIMAL ACERO INOXIDABLE, SEGMENTO DISTAL NITINOL CON RECUBRIMIENTO DISTAL HIDROFILICO, **PUNTA J** . Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	800,000	445,000	622,500
8	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, PULGADAS TIPO PARA OCLUSION CRONICA X 170 A 200 CM DE LONGITUD ,**CON DOS MARCAS RADIOPACAS CADA 1 CM DEL SEGMENTO DISTAL** . Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	800,000	445,000	622,500

Lic. Jorge Mosqueira Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO		2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	JACK FACK	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
9	1	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (FEMORALES) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado, LONGITUD 10 CM Con Aguja de Punción Arterial (Kit)Con certificado de aprobacion de FDA o CE	200,000			200,000
9	2	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (FEMORALES) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado, LONGITUD 25 CM Con Aguja de Punción Arterial (Kit) Con certificado de aprobacion de FDA o CE	200,000			200,000
9	3	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (RADIAL) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado. Con Aguja de Punción Arterial . Con certificado de aprobacion FDA.	350,000		198,000	274,000
9	4	42142802-9999	Brazalete Arterial: Brazalete de Compresión	Pulsera de compresion radial, transparente, con sistema de 2 balones para compresion del sitio de punción. Con certificado de aprobacion FDA. O CE	350,000		165,000	257,500
10	1	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL 3,5. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA Y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	2	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH. JL4 . con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

10	3	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL5 . con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	4	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL6. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	5	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JR 4. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	6	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH.AL1. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	7	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH. AL2. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	8	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH.Mamaria Interna. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	9	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH MP. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000
10	10	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH RADIAL PARA CORONARIA IZQUIERDA Y/O CORONARIA DERECHA,. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	350000	250,000	126,000	242,000

Lic. Jorge Molinas — D.O.C. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
U.S.P. y B.S.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
11	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 3.0. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750
11	2	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 3.5 Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750
11	3	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 4,0. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750
12	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO PARA CORONARIA DERECHA CURVA JR 4. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750
13	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO CURVA AL1. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750
13	2	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO CURVA AL2. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	800,000	423,500	611,750

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Opto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

14	1	42272011-001	Cateter de Aspiración	CATETER ASPIRACION 6 FR 140 CM LONGITUD, CON AREA EXTRACCION DISTAL 0,78 MM2, AREA EXTRACCION PROXIMAL 0,95 MM2. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	7,000,000		7,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	JACK FACK	PRECIO REFERENCIAL
15	1	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETRO **1,5 MM.** LONGITUD **10 MM.** Con recubrimiento hidrofílico. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,000,000
15	2	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETRO **2 MM.** LONGITUD **10 MM** . Con recubrimiento hidrofílico.Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,063,636
15	3	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETRO **2,5 MM.** LONGITUD **10 MM.** Con recubrimiento hidrofílico . Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,140,000
15	4	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETRO **3 MM.** LONGITUD **10 MM.** Con recubrimiento hidrofílico. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,233,333

Lic. Jorge Molinas
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

15	5	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETRO 3,5 MM. LONGITUD 10 MM.Con recubrimiento hidrofílico. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,300,000
15	6	42221504-007	Cateter balon	CATETER BALON DIAMETROS 4MM. LONGITUD **10 MM** . Con recubrimiento hidrofílico. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	1,800,000	2,200,000	2,420,000
16	1	42221504-007	Cateter balon	CATETER CUTTING BALON DIAMETRO 1,5 MM. LONGITUD **10 MM** . Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**		2,700,000	2,700,000
16	2	42221504-007	Cateter balon	CATETER CUTTING BALON DIAMETRO **2 MM**; LONGITUD **10 MM** . Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**		2,700,000	2,700,000
16	3	42221504-007	Cateter balon	CATETER CUTTING BALON DIAMETRO **3 MM** LONGITUD **10 MM** . Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.Con certificado de aprobacion **FDA y CE**		2,700,000	2,700,000

Lic. Jorge Montes - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO			2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					BIOMEDICA PARAGUAY	CODEX	JACK FACK	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
17	1	42221504-007	Cateter Balon	CATETER BALON CON LIBERACION FARMACOS PACLITAXEL DIAMETROS entre **2 MM** a **4MM**. LONGITUD **20 MM** a **30MM** . Con certificado de aprobacion **FDA** y **CE**. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	13,000,000	9,500,000			11,250,000
18	1	42203405-002	Manómetro de presión	INSUFLADOR para angioplastia con capacidad maxima de de presion de 35 atm bar y 30 ml, con introductor de guia, conector ypsilon de 2 vias, introductor de guia intracoronaria, rotador de guia y llave de tres vias. Con certificado de aprobacion **FDA** y **CE**		600,000		423,500	511,750
18	2	42221616-002	Prolongador de Via	PROLONGADOR ARTERIAL DE VIA. CONECTOR PT 12 de 30 cm. Con certificado de aprobacion **FDA** y **CE**		120,000		129,600	124,800
19	1	42221513-9998	Dispositivo percutaneo para cierre de orejuela izquierda.	KIT PARA EL CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA CON SISTEMA DE LIBERACION Y RECAPTACION, CON KIT DE PUNCION TRANSEPTAL. MEDIDAS 21MM,24MM,27MM,30MM Y 33MM. Con certificado de aprobacion FDA, Y ESTUDIOS CON MAS DE 1000 PACIENTES QUE AVALEN SU SEGURIDAD .Las medidas sera solicitadas al oferente según cada paciente.		65,000,000	65,000,000		65,000,000

Lic. Jorge Me... Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

20	1	**42203408-9998**	Dispositivo percutaneo para cierre de CIA	KIT PARA EL CIERRE DE COMUNICACIÓN INTER-AURICULAR CON SISTEMA DE LIBERACION Y RECAPTACION Con certificado de aprobacion FDA, Y ESTUDIOS CON MAS DE 5000 PACIENTES QUE AVALEN SU SEGURIDAD.Las medidas seran solicitadas al oferente según cada paciente.	58,000,000	65,000,000			61,500,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	PRECIO REFERENCIAL
21	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE.** La medida en DIAMETRO disponibles sera de **2,0 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **20.**	9,000,000	9,000,000
22	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, **aleacion de cromo cobalto de 80 micras, diseñado para bifurcaciones con un tamaño de celda abierta de 4,57mm2, polimero bioabsorbible abluminal gradiente.** Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE.** La medida en DIAMETRO disponibles sera de **2,25 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **20 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
23	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE.** La medida en DIAMETRO disponibles sera de **2,25 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **42 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
24	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE.** La medida en DIAMETRO disponibles sera de **2,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
25	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE.** La medida en DIAMETRO disponible sera de **2,5mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **26 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000

Lic. Jorge [illegible] Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.C.C. - D.G.A.F
MSP y BS

26	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **2,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **38 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
27	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **3 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
28	1	42221513-003	STENT MEDICADO	**Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto, diseñado para bifurcaciones** . Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **3 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **26 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
29	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **3 mm**La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **38 mm+- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
30	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **3,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
31	1		STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **3,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **26 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
32	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **3,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **38 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
33	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA yCE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **4,0 mm**. La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000
34	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **4,0 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **26 mm +- 2 mm.**	9,000,000	9,000,000

Lic. Jorge ... Sec Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. D.C.A.F

35	1	42221513-003	STENT MEDICADO	Stent Medicado Recubierto con SIROLIMUS; ZOTAROLIMUS o EVEROLIMUS, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Estudios de seguimiento con pacientes superior a 6.000 con trombosis tardia inferior al 1%. Con aprobacion de FDA y CE. La medida en DIAMETRO disponibles sera de **5,0 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm +- 2 mm**.	9,000,000	9,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					BIOMEDICA PARAGUAY	PRECIO REFERENCIAL
36	1	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **2,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **12 mm(+-8)**,Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	2	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **2,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm (+-8)**, Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	3	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **2,5 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **22 mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	4	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA y CE**. La medida en DIAMETRO disponible sera de **3,0 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **12 mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	5	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA y**	23,000,000	

Lic. Jorge Molinas Sec. Planificación
Dpto. de Planif. y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

				CE. La medida en DIAMETRO disponible sera de **3,0 mm** La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.		23,000,000
36	6	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **3,0 mm**, . La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **22 mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	7	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **3,5 mm**, . La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **12 mm(+-8)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	8	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **3,5 mm**, . La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm (+-8)**, . Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	9	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **3,5 mm**, . La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **22 mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	10	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de FDA y CE. Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **4,0 mm**,. La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **12 mm(+-8)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	11	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **4,0 mm**,. La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **18 mm (+-8)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000
36	12	42221513-003	Stent	Sten GRAFT, aleacion de cromo cobalto o cromo platino montado sobre balon. Con certificación de **FDA** y **CE.** Las medidas en DIAMETRO disponibles seran de **4,0 mm**,. La longitud disponible de cada medida en diametro sera de **22 mm(+-8 mm)**. Se realizaran los pedidos de los stents entre las medidas descritas anteriormente (previa verificacion de que el proveedor tenga todas las medidas solicitadas) con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	23,000,000	23,000,000

Lic. Jorge Molin... Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planif. y Presupuesto
U.O.C. - D.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO				RESUME DEL ANALISIS
					BIOMEDICA PARAGUAY	CATETER & AFINES S.A.	CODEX	JACK FACK	PRECIO REFERENCIAL
37	1	42221504-006	Cateter de diagnostico	Cateter diagnostico de electrofisiologia 6 Fr, curva fija y/o variable, cuadripolar, con su conector correspondiente y compatible con el poligrafo SBT		7,500,000	8,500,000	10,500,000	8,833,333
38	1	42221504-006	Cateter de diagnostico	Cateter diagnostico de electrofisiologia 6 Fr, decapolar, curva dirijible con su conector correspondiente compatible con el poligrafo SBT.		7,500,000	8,500,000	16,000,000	10,666,667
39	1	42203416-001	Cateter de ablación	Cateter ablación de electrofisiologia 7 Fr, con su conector correspondiente compatible con el ablacionador Maestro. Se requiere la presencia de un Medico Cardiologo Especialista en Electrofisiologia, experto (Proctor) en la utilizacion de estos cateteres en la ablacion de 30 pacientes. **Se requiere el equipo ablacionador en sistema comodato FDA y CE**	15,000,000			14,000,000	14,500,000
40	1	42203416-001	Cateter de ablación	Cateter ablación de electrofisiologia 7 Fr, con su conector correspondiente compatible con el ablacionador Atakr. Se requiere la presencia de un Medico Cardiologo Especialista en Electrofisiologia, experto (Proctor) en la utilizacion de estos cateteres en la ablacion de 30 pacientes. Se requiere el equipo ablacionador en sistema comodato. **FDA y CE**	15,000,000		13,000,000		14,000,000
41	1	42203416-001	Cateter de ablación	Cateter ablación de electrofisiologia 7 Fr, con su conector correspondiente compatible con el ablacionador Irvine. Se requiere la presencia de un Medico Cardiologo Especialista en Electrofisiologia, experto (Proctor) en la utilizacion de estos cateteres en la ablacion de 30 pacientes. Se requiere el equipo ablacionador en sistema comodato. **FDA y CE**	15,000,000				15,000,000
42	1	42295303-9998	Cateter para Crioablación	Cateter de crioablación de electrofisiologia **para venas pulmonares**.Se requiere la presencia de un Medico Cardiologo Especialista en Electrofisiologia, experto (Proctor) en la utilizacion de estos cateteres en la ablacion de 30 pacientes. Se requiere el equipo			68,000,000		68,000,000

Lic. Jorge Molinas
Dpto. Planificación
Presupuesto

				ablacionador en sistema comodato copatible con el cateter. **FDA y CE**					
43	1	42203416-001	C ateter de ablaación Cardiaca	Cateter de ablaación con su parche de referencia compatible con el equipo navegador electroanatomico Carto o Ensite . Se requiere la presencia de un Medico Cardiologo Especialista en Electrofisiologia, experto (Proctor) y de un Ingeniero Biomedico en la utilizacion de estos cateteres en la ablacion de 30 pacientes. Se requiere el equipo navegador en sistema comodato. **FDA y CE**	19,000,000	7,500,000		24,000,000	16,833,333
44	1	42291627-002	Fresa diamantada de alta velocidad	Kit para utilizacion de rotablator. Se requiere el equipo rotablator en sistema comodato				16,000,000	16,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
45	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 19.	25,000,000	17,000,000	21,000,000
45	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 21.	25,000,000	17,000,000	21,000,000
45	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 23.	25,000,000	17,000,000	21,000,000
45	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 25.	25,000,000	17,000,000	21,000,000
45	5	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 27.	25,000,000	17,000,000	21,000,000
45	6	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 29.	25,000,000	17,000,000	21,000,000

Lic. [illegible] Planificación
Dpto. [illegible] Presupuesto
D.M.C. - D.G.A.F.
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
46	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica Nº 19 confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	25,000,000	17,000,000	21,000,000
46	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica Nº 21 confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificación FDA	35,000,000	17,000,000	26,000,000
46	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica Nº 23 confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	35,000,000	17,000,000	26,000,000
46	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica Nº 25 confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	35,000,000	17,000,000	26,000,000
46	5	42295501-011	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica Nº 27 confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificación FDA	35,000,000	17,000,000	26,000,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

46	6	42295501-009	Protesis Miitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 27** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fos, con certificacion FDA.	35,000,000	15,600,000	25,300,000
46	7	42295501-009	Protesis Miitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 29** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. , con certificacion FDA.	35,000,000	15,600,000	25,300,000
46	8	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 31** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. , con certificacion FDA.	35,000,000	15,600,000	25,300,000
46	9	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 33** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificacion FDA.	35,000,000	15,600,000	25,300,000
46	10	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 30	15,000,000		15,000,000
46	11	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 32	15,000,000		15,000,000
46	12	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 34	15,000,000		15,000,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
47	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 19 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,597,000	9,298,500
47	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 21 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,597,000	9,298,500
47	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 23 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,597,000	9,298,500
47	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 25 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,597,000	9,298,500
47	5	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 27 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,590,000	9,295,000
47	6	42295501-010	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 27 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,597,000	9,298,500

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

47	7	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 29 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,590,000	9,295,000
47	8	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 31 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,590,000	9,295,000
47	9	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 33 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	12,000,000	6,590,000	9,295,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
48	1	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 21. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	20,000,000	15,500,000	17,750,000
48	2	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 23. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	20,000,000	15,500,000	17,750,000
48	3	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 25. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	20,000,000	15,500,000	17,750,000
48	4	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado Nº 27. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	20,000,000	15,500,000	17,750,000

Lic. Jorge [illegible] Dpto. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

48	5	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado bifurcado 18	10,000,000	9,000,000	9,500,000
48	6	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 20	10,000,000	9,000,000	9,500,000
48	7	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 24	10,000,000	9,000,000	9,500,000
48	8	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 26	10,000,000	9,000,000	9,500,000
48	9	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 28	10,000,000	9,000,000	9,500,000
48	10	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 30	10,000,000	9,000,000	9,500,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
Lote	**Item**	**Cod. Cat.**	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**			
49	1	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 6mm	5,000,000	3,200,000	4,100,000
49	2	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 8 mm	5,000,000	3,200,000	4,100,000
49	3	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 10mm	5,000,000	3,200,000	4,100,000
49	4	42242302-013	Protesis vascular	Tubo precoagulado de dacron anillado de 8mm	10,000,000	3,200,000	6,600,000
49	5	42242302-013	Protesis vascular	Tubo precoagulado de dacron anillado de 10 mm	10,000,000	3,200,000	6,600,000
50	1	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 28 x 150mm	80,000,000	61,000,000	70,500,000
50	2	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 30 x 150mm	80,000,000	61,000,000	70,500,000

Lic. Jorge [illegible]
Dpto. de Pl[illegible] Planificación
[illegible] Presupuesto
D.O.C. - [illegible]
MSP y BS

50	3	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 32 x 150mm	80,000,000	61,000,000	70,500,000
50	4	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 34 x 200mm	80,000,000	61,000,000	70,500,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO			RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	278477 OCT/15 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 385.576 MSPBS 30/10/20	PRECIO REFERENCIAL
51	1	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar de alta gama.	Oxigenador de Membrana microporosa, con filtro arterial incorporado y/o adosado Adultos Con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados. Reservatorio venoso de **4000**ml a 5000ml, reservorio de alta transparencia **con drenaje venoso 1/2", con , reservorio de cardiotonía,con filtro y antiespumante con recubierta hidrofobica.. Oxigenador con salida arterial de 3/8", conector de recirculación 1/4"**, intercambiador de temperatura con entrada y salida 3/8 Los componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización.	5,500,000				5,500,000

Lic. Jorge Medina
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Sec. Planificación

51	2	42293112-003	Filtro Arterial	**Filtro Arterial adulto 40 micras o mejor con puente de recirculacion Conectores en Y de 3/8" con salida de purga. Recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y albumina o mejor.**	800,000	710,000			755,000
51	3	42294703-001	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporosa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía, con cierre seguro a rosca.(tipo luer lock)	900,000		820,000		860,000
51	4	42293112-998	Set de Tubos para circulacion extracorporea	**Set de tubos de pvc para CEC, Presentacion en bandeja esteril con paquete separados para 1 MESA conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. 2 PERFUSION 1 Tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 isoladores de presión de líneas. Deve contener 3 ACCESORIOS. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto 1/2" con entrada latera tipo luer lock, 1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"4 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. 4 Paquete de CARDIOPLEGIA. TIPO 1/4 con inetercambiador de temperatura de 100ml. rodillo de 1/4", linea de recieculacion. infusor en tubo de 3/16" de 200cm.enbase individual esteril. Todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y albumina o mejor. La bandeja debe ser compatible con máquina de extracorporea. Los**	1,800,000		780,000		1,290,000

Lic. Jorge Molinas Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

				componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización..					
51	5	42294707-998	Set de Cardioplegía	Set de tubos para cardioplegia sanguínea tipo 1:4 biocompatible con filtro de 150 micras.	1,500,000		1,260,000		1,380,000
51	6	42294709-999	Cono de Centrifuga	**Cono de centrifuga de segunda generacion de policarbonato de alta trasparencia, con entrada y salida de 3/8", con sensor de flujo, recto con entrada y salida de 3/8", con recubierta biocompatible, de moleculas de heparina y protamina o mejor. Sistema compatible con Maquina de CEC. Los componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización. Los conos de centrifuga deberán ser compatibles o adaptables a maquina Biomedicus 560.**	3,200,000			1440000	2,320,000
51	7	42294713-001	**Oxigenador de PMP para Soporte vital extracorporeo de larga duracion.**	**Oxigenador para ECMO Adulto con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8", con puertos para intercambiador de calor, con circuito, tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina albumina o mejor. Incluir un soporte**	16,000,000				16,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
52	1	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 1/4"- 1/4" con entrada lateral rosca y tapa tipo luer look	550,000	500,000	525,000
52	2	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 1/4"- 3/8" con entrada lateral rosca y tapa luer look	550,000	500,000	525,000
52	3	42203405-999	Conector de tubo recto	Corrector de tubo recto 3/8"- 3/8" con entrada lateral rosca y tapa luer look	550,000	500,000	525,000
52	4	42203405-999	Conector de tubo recto	Corrector de tubo recto 1/2" - 1/"2 con entrada lateral rosca y tapa	550,000	500,000	525,000

Lic. Jorge Martínez — Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

52	5	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 3/8" - 1/2" con entrada lateral rosca y tapa luer look	550,000	500,000	525,000
52	8	42203405-001	Conector de tubo en Y	Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"	600,000	600,000	600,000
52	9	42203405-001	Conector de tubo en Y	Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8"	600,000	600,000	600,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
53	1	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 18F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000	550,000	550,000
53	2	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 20F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000	550,000	550,000
53	3	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 22F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000	550,000	550,000
53	4	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica flexible con guía 24F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000	550,000	550,000
53	6	42142402-003	Canula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm de 18F a 19 F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	1,800,000	1,900,000	1,850,000

Lic. Jorge [illegible] Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.C.A.F
MSP y BS

53	7	42142402-003	Canula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm de 20F a 21 F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	1,800,000	1,900,000	1,850,000
53	10	42142402-998	Kit de canula femoral	Kit de cánula femoral Venosa19F	2,500,000	2,500,000	2,500,000
53	11	42294707-998	Canula de Cardioplegia	Cánula de Cardioplegia Raíz de aorta 7Fr. Con tope	300,000	262,000	281,000
53	12	42294707-999	Agujas de cardioplegia	Agujas de cardioplegia estandar 12Ga	170,000	180,000	175,000
53	13	42294707-999	Agujas de cardioplegia	Agujas de cardioplegia estandar 16Ga (+-2)	170,000	180,000	175,000
53	14	42203405-001	Conector en Y	Adaptador para perfusión coronaria en "Y" con dos salidas hembras y una salida tipo macho de 8,9 cm	200,000	200,000	200,000
53	15	42142402-003	Canula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 90º	300,000	278,000	289,000
53	16	42142402-003	Canula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 45º	300,000	300,000	300,000
53	17	42142402-999	Tubo de succion Intracardiaco	Tubo de succión Intracardiaco Flexible Adulto	130,000	126,000	128,000
53	18	42294201-999	aortotomo	Aortotomo de 4mm	600,000	500,000	550,000
53	19	42294201-999	aortotomo	Aortotomo de 5mm	600,000	500,000	550,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
54	1	42221513-999	Cateter de succion intracardiaca	Catéter de Succión intracardiaca tipo Vent. 14 F preformado Adulto	200,000	187,000	193,500
54	2	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 19F	2,500,000	2,265,000	2,382,500
54	3	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 21F	2,500,000	2,265,000	2,382,500

Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
P.G.A.P.

54	4	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 23F	2,500,000	2,265,000	2,382,500
54	5	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 25F	2,500,000	2,265,000	2,382,500
54	6	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 22F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	350,000	310,000	330,000
54	7	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 24F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	350,000	310,000	330,000
54	8	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 28F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	350,000	310,000	330,000
54	9	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 30F **(+/-1)** conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	350,000	310,000	330,000
54	10	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 26F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	250,000	215,000	232,500
54	11	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 28F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	250,000	215,000	232,500
54	12	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 30F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	250,000	215,000	232,500
54	13	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 32F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	250,000	215,000	232,500
54	14	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 34F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	250,000	215,000	232,500
54	15	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 36F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	350,000	215,000	282,500

Lic. Jorge Mollinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

54	16	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 26F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	350,000	310,000	330,000
54	17	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 28F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	350,000	310,000	330,000
54	18	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 30F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	350,000	310,000	330,000
54	19	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 32F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	350,000	310,000	330,000
54	20	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 34F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	350,000	310,000	330,000
54	21	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa doble estadio **36/46F** con conector de 3/8 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	350,000	310,000	330,000
54	22	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa doble estadio 32/40F con conector de 1/2 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	350,000	310,000	330,000
54	23	42295305-001	Torniquete quirurgico	Set de torniquetes vasculares	120,000	135,000	127,500
54	24	42295305-001	Torniquete quirurgico	Set de torniquetes venas cavas	120,000	95,000	107,500
54	25	42142801-9999	Conector de vena safena	Conector de vena safena 5.1cm 3mm.	300,000	300,000	300,000
54	26	42295301-9999	Aspirador de Arterias	Aspirador de coronarias 10Fr pico suave	300,000	300,000	300,000
54	27	42203405-001	Conector en Y	Conector para perfusión coronaria en "y" de ¼ x ¼ x ¼ con entrada lateral con rosca y tapa.	600,000	270,000	435,000
54	28	42203405-001	Conector en Y	Conector para perfusión coronaria en "y" de 3/8 x 3/8 x 3/8 con entrada lateral con rosca y tapa.	600,000	270,000	435,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO			RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 252.869 MSPBS 02/05/13	PRECIO REFERENCIAL
55	1	42221503-002	Cateter para Vias centrales adulto	Catéter venoso central 3 lumen Set Catéter venoso central 7 Fr x 16-20 cm, BFT (18 Ga, 18 Ga, 16 Ga) tipo Seldinger			110,000		110,000
55	2	42221503-002	Cateter para Vias centrales adulto	Catéter venoso central 2 lumen Set Catéter venoso central 7 Fr x 16-20 cm, BFT (18 Ga, 16 Ga) tipo Seldinger			110,000		110,000
55	3	42221501-9999	Cateter Arterial para Tecnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial Nº 22G de 6 a 10 cm de longitud, aguja de puncion y guia metalica.				60000	60,000
55	4	42221501-9999	Cateter Arterial para Tecnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial tipo Seldinger N°20G de 6 a 10 cm de longitud, aguja de puncion y guia metalica.				60000	60,000
56	1	42293108-001	Estabilizador de Arteria Coronaria	Estabilizador descartable para cirugía de Coronaria sin CEC con cabeza móvil con estabilizador de punta de corazón	12,000,000	10,900,000			11,450,000
56	2	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 1,5mm	800,000	600,000			700,000
56	3	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2mm	800,000	600,000			700,000
56	4	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2,5mm	800,000	600,000			700,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.C.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
57	1	42272404-001	Equipo para drenaje pleural	Drenaje con sistema de aspiración continúa de 3 cámaras de 2000 a 2500ml, Reservorio AyB con válvula de seguridad para presión negativa, Regulación de presión en seco o con nivel de agua. Cámara de drenaje de aire. Con manguera de silicona de 200 a 250cm, conector multimedidas.	900,000	850,000	875,000
57	3	42272011-002	Cateter de drenaje	28Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	30,000	25,000	27,500
57	4	42272011-002	Cateter de drenaje	32Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	30,000	25,000	27,500
57	5	42272011-002	Cateter de drenaje	34Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	30,000	25,000	27,500
57	6	42272011-002	Cateter de drenaje	36Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	30,000	25,000	27,500
58	1	42203502-005	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1, bipolar. Con electrodo correspondiente de Fijación Pasiva con aletas, liberación de esteroides, 58 cm de longitud.	9,000,000	6,050,000	7,525,000
58	2	42203502-004	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar. Con electrodo correspondiente de Fijación activa, liberación de esteroides 58 cm de longitud.	9,000,000	9,900,000	9,450,000
58	3	42203502-004	Generador de marcapaso Bicameral DDDR	Control de captura ventricular/ atrial Sensado asegurado vent./ atrial Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Con electrodo correspondiente de Fijación activa, liberación de esteroides 52 cm de longitud auricular y Fijación pasiva con aleta de 58 cm de longitud ventricular.	14,000,000	9,900,000	11,950,000

Lic. Jorge [illegible] Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
59	1	42203503-001	Introductor p/ Electrodo marcapasos temporarios	Introductor para marcapaso temporario de 7Fr.	350,000	350,000	350,000
59	2	42203503-002	Electrodo de marcapaso temporario	Electrodo de marcapaso temporario **endocardico**. Con aguja recta.	80,000	70,000	75,000
60	1	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 7Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 1cm. Sistema Peel Away.	600,000		600,000
60	2	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 8Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 1cm. Sistema Peel Away	600,000		600,000
61	1	42295501-999	Kit para balón de contrapulsación	Kit de cateter de balón intra-aortico 7 Fr, 30cc., revestimiento hidrofilo sobre la membrana, valvula unidireccional atado para facilitar su uso, longitud insertable 27,3"/ 69,3 + - 1cm compaqtible con equipo Arrow, modelo Autocat 2. longitud de la Vaina: 6"/ 15 cm. + - 1 cm. ID lumen central: 0,27". Alambre guia 0,025 " como maximo, material del cateter: poliuretano. largo globo de la membrana: 9,1"/ 230 mm. Diametro de Inflado: 14 mm.. Con Jeringa p/ Punsión, Instroductor, Balón , Conector a Bomba de Contrapulsación. Compatible con Equipo Arrow. Modelo Autocat 2		6,849,447	6,849,447
61	2	42295501-999	Kit para balón de contrapulsación	Kit de cateter de balón intra-aortico 8 Fr, 40cc., revestimiento hidrofilo sobre la membrana, valvula unidireccional atado para facilitar su uso, longitud insertable 27,3"/ 69,3 + - 1cm compaqtible con equipo Arrow, modelo Autocat 2. longitud de la Vaina: 6"/ 15 cm. + - 1 cm. ID lumen central: 0,27". Alambre guia 0,025 " como maximo, material del cateter: poliuretano. largo globo de la membrana: 10,2"/ 260 mm. Diametro de Inflado: 15 mm.. Con Jeringa p/ Punsión, Instroductor, Balón , Conector a Bomba de Contrapulsación. Compatible con Equipo Arrow. Modelo Autocat 2		6,849,447	6,849,447

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
62	1	42294713-001	Oxigenador a Membrana Capilar- Oxigenador de PMP para Soporte vital extracorporeo de larga duracion.	Oxigenador de polimetil pentene, con centrifuga y mecanismos electronicos de medicion integrado. Con circuito y accesorios. Compatible con maquina Cardio Help. De 7 lpm	75,000,000	85,000,000	80,000,000
62	2	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 17Fr.	4,000,000		4,000,000
62	3	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 19Fr.	4,000,000		4,000,000
62	4	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000		4,000,000
62	5	42142402-002	Canula Venosa	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 23Fr.	4,000,000		4,000,000
62	6	42142402-002	Canula Venosa	Canula Venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000		4,000,000
62	7	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 38cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 19Fr.	4,000,000		4,000,000
62	8	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000		4,000,000
62	9	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 25Fr.	4,000,000		4,000,000
62	10	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 29Fr.	4,000,000		4,000,000
62	11	42142402-	Kit de Insercion de canulas Arteriales	Kit de insercion arterial contenido: 1 aguja de de puncion de 18Ga, 4 dilatadores de 20cm de 10 a12fr, 12 a 14fr, 14 a 16fr, 16 a 18fr. 1 Alambre guia de 100cm de longitud,1 jeringa de 10ml.	800,000		800,000
62	12	42142402-	Kit de insercion de canulas Venosas	Kit de insercion arterial contenido: 1 aguja de de puncion de 18Ga, 4 dilatadores de 20cm de 10 a12fr, 12 a 14fr, 14 a 16fr, 16 a 18fr. 1 Alambre guia de 150cm de longitud,1 jeringa de 10ml	800,000		800,000

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.C.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					BIOMEDICA PARAGUAY	CODEX	PRECIO REFERENCIAL
63	1	42295501-	Kit de Valvuloplastia Mitral	kit de valvuloplastia mitral N° 28 x 5 cm de longitud. Con cateter balon para dilatacion y balon . Envase Individual esteril		7,800,000	7,800,000
63	2	42295501-	Kit de Valvuloplastia Mitral	kit de valvuloplastia mitral N°30 x5cm(+/-1)de longitud. Con cateter balon para dilatacion y balon Envase Individual esteril.		7,800,000	7,800,000
64	1	42203502-9998	GENERADOR PARA RESINCRONIZACION CARDIACA	Generador para estimulación Tricameral (Resincronizacion cardiaca) con introductor y electrodo de fijacion activa para Auricula derecha; con introductor y electrodo de fijacion activa para ventriculo derecho; con introductor, y kit implante con electrodo para seno coronario		35,000,000	35,000,000
65	1	42172101-003	CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL	•Unicameral Con electrodo para desfibrilación. Fijación activa. Multiprogramable. Para detección y terapia de arritmia ventriculares	110,000,000	67,000,000	88,500,000
66	1	42296000-9996	Kit de Valvula cardiaca transcateter	**Valvula cardiaca aortica transcateter percutanea, transfemoral, con sistema de liberación auto-expandible, con cateter balon de pre-dilatación y post-dilatación. (kit completo de sistema de liberación), las medidas seran solicitadas al oferente de acuerdo a cada paciente en particular. Con certificacion FDA y CE Se precisa la presencia de un cardiologo especialista en el producto (proctor) para cada implante.**		250,000,000	250,000,000
67	1	42295501-9999	Protesis Vascular aortica combinada	Protesis combinada de endoprotesis cubierta de nitinol compatible con RMN y protesis vascular en un mismo producto, con collarin de sutura para anastomosis en la pared de la aorta, diseñada para la tecnica de trompa de elefante congelada en pacientes con patologias aorticas complejas con diametro de la endoprotesis de 20mm a 40mm y longuitud de mago quirurgico de 50mm a 70 mm	135,000,000		135,000,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
U.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					BIOMEDICA PARAGUAY	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
68	1	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible **SIN SUTURA (Suture Less).**Con armazón expandible de acero inoxidable N° **19.** Con soporte de liberación flexible. . La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.		99,990,000	99,990,000
68	2	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible **SIN SUTURA (Suture Less).**Con armazón expandible de acero inoxidable N° **21.** Con soporte de liberación flexible.. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.		99,990,000	99,990,000
68	3	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible **SIN SUTURA (Suture Less).**Con armazón expandible de acero inoxidable N° **23.** Con soporte de liberación flexible.. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.		99,990,000	99,990,000
68	4	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible **SIN SUTURA (Suture Less).**Con armazón expandible de acero inoxidable N° **25.** Con soporte de liberación flexible. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.		99,990,000	99,990,000
68	5	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible **SIN SUTURA (Suture Less).**Con armazón expandible de acero inoxidable N° **27.** Con soporte de liberación flexible. . La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.		99,990,000	99,990,000
68	6		Cauterio manual de alta temperatura.	Cauretio manual punta fina a bateria, descartable, esteril	440,000		440,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO			RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 339749 MAY/18 MSPBS	ID 340329 JUL/18 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
69	1	42291613-011	Pico de electrobisturi	Descartable. Compatible con equipo universal.	40,000	35,200			37,600
70	1	42291613-001	placa de electrobisturi	electrodo de retorno con sistema REM, con gel poliadhesivo que reduce el riesgo de invasion de fluidos, con cable de 3mts. Y conexión universal superficie minima de 21"	50,000				50,000
71	1	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Hoja de bisturi N° 10			786		786
72	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 30cm x 28cm	50,000				50,000
73	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 45cm x 55cm	100,000	30,000			65,000
74	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 56cm x 84cm	180,000	118,400			149,200
75	1	42312301-003	Aposito curativo quirurgico	Apósito Post Operatorio. Barrera antibacteriana, impermeable 9,5 cm x 8,5 cm	30,000			68,472	49,236

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

76	1	42131703-001	Packs Quirurgicos	Pack para cirugía Cardiaca Compuesto por: 6 CAMISOLINES QUIRÚRGICOS EN TELA NO TEJIDA SMMMS CON REFUERZO EN IMPERMEABLE, CON TOALLAS DE MANO. 1 DESCARTADOR MAGNÉTICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINADA 1 BOLSA PARA CÁNULA DE ASPIRACIÓN TELA POLIETILENO 1 CAMPO PODÁLICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO CEFÁLICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO CAMPO FENESTRADO ADHESIVADO DE 1.50X1.50 MTS TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 2 CAMPOS CHICOS DE 0,75X0.75 TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO DE INCISIÓN DE 20X30 CM EN LÁMINA ADHESIVA POLIURETANO . 1 FUNDA DEMESA DE 0.75X1.40 CM TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 20 COMPRESAS DE GASA RECTILÍNEA CON HILO DETECTABLE A LOS RX, DE 10X10 CM. 5 COMPRESAS DE GASA RECTILÍNEA CON COLA Y DETECTABLE A RX DE 45X45 CM 1 ENVOLVEDOR DE 2.00X1.30 CM TELA POLIETILENO DOBLE ENVASE DE POUCH ESTÉRIL POR ETO(OXIDO DE ETILENO)	850,000	750,000			800,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO		2° PARAMETRO				RESUME DEL ANALISIS
					NL PHARMA	CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 330812 SET/17 MSPBS	ID 391513 UNA 05/21	PRECIO REFERENCIAL
77	1	42221501-003	Traductor de presion arterial	Traductor de Presión invasiva arterial, con prolongadores rígidos de 2metros y conexión tipo DTX plus, compatible con monitores BLT Y/O NIHON KOHDEN.			89,000				89,000
78	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores para Presión invasiva **120cm como mínimo**			20,262				20,262
79	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores arterial con llave de 3 pasos de **120cm como mínimo**				45,000			45,000
80	1	42221612-001	Llave de 3 Vias	Lave de 3 pasos a rosca de alta eficacia					1,929		1,929
81	1	42221616-002	Prolongador de Via	Tubo para extensión de línea venosa de 60 cm como minimo y 120 cm como maximo con llave de 3 vias					5,000		5,000
82	1	42293505-001	Sonda de aspiracion	Circuito cerrado para aspiración endotraqueal (adulto) N° 16			259,200				259,200
83	1	42292904-001	Clipadora	ligaclip de 11,5mm de 35 **(+-5)** clips descartable		950,000	900,000				925,000
84	1	42132205-001	Guante Quirurgico	Guante 7,0 hipoalergenico, libre de talco	1,400					2,300	1,850

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	278477 OCT/15 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
85	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 3/0, 2 agujas 1/2 circulo punta cilíndrica con dos agujas de acero inoxidable de 26mm (+/- 1mm) Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.			31,000	31,000
86	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 3/0 , 2 agujas 31mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.			31,000	31,000
87	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0, 2 agujas 17mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.			25,000	25,000
88	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0, 2 agujas 22mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	40,000			40,000
89	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0 2 agujas 26mm (+/- 1mm)1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	40,000			40,000
90	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 5/0, 2 agujas 17mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los	40,000	26,300		33,150

Lic. Jorge [illegible]
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
Sec. Planificación

				injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.				

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
91	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 6/0 , 2 agujas13mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	40,000	29,000	34,500
92	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0, 2 agujas 9mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	40,000	29,000	34,500
93	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 7/0, 2 agujas 9mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica +/- 1mm, Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	60,000	27,000	43,500
94	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 8/0, 2 agujas 8mm (+/- 1mm) , 3/8 de circulo punta cilíndrica , Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	150,000	27,000	88,500
95	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16mm (± 1). Medio Circulo No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 3x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, color blanco y azul o verde.	320,000	300,000	310,000

Lic. Jorge [illegible] - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 368059 MSPBS 04/20	PRECIO REFERENCIAL
96	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20mm (± 1). Medio Círculo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul o verde.	320,000	320,400		320,200
97	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	Nº 2/0, dos agujas **20mm**, 1/2 circulo, punta cilíndrica +/-1mm Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul o verde.	35,000	30,800		32,900
98	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	Nº 2/0, 2 agujas 20mm (± 1), 1/2circulo punta cilíndrica SIN pledget. No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos, azules o verdes.	35,000	34,900		34,950
99	1	42203503-002	Electrodo de marcapaso temporario	N° 3/0 con doble aguja, 1/2 circulo 17mm y recta 88mm de acero inoxidable Multifilamento epicárdico.	90,000	70,000	92400	84,133
100	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 0, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo, punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	18,000			18,000
101	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 1, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo, punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	18,000			18,000

Lic. Jorge [illegible] Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.C.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO	RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
102	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 2/0, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	18,000		18,000
103	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 3/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	15,000		15,000
104	1	42312201-006	Hilo para Sutura Poliamida	N° 3/0 con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de círculo 19 mm (+-1mm) extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos, color negro.	12,000	7,920	9,960
105	1	42312201-007	Hilo para sutura Seda	N° 0 con aguja de acero inoxidable de **30mm**, 3/8 punta cortante, color negro.	15,000	9,900	12,450
106	1	42312201-010	Hilo para sutura Acero	N° 5 con aguja de Acero Inoxidable de 48mm punta lanceolada de 1/2 circulo, Monofilamento no absorbible. **La sutura de acero inoxidable debe estar compuesta de acero inoxidable 316L conforme a ASTM Standart F138 Grado2 "Barra de acero inoxidable y alambres para implante quirurgicos"**	125,000		125,000
107	1	42312201-010	Hilo para sutura Acero	N° 6 con aguja de Acero Inoxidable de 48mm punta lanceolada de 1/2 circulo, Monofilamento no absorbible. **La sutura de acero inoxidable debe estar compuesta de acero inoxidable 316L conforme a ASTM Standart F138 Grado2 "Barra de acero inoxidable y alambres para implante quirurgicos"**	125,000		125,000

Lic. Jorge Molinas
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO	2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					CODEX	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	PRECIO REFERENCIAL
108	1	42311602-001	Cera para Hueso	**Hemostatico quirurgico topico fabricado a partir de la cera de abejas emblanquesida y palmitato de isopropilo.** 2,5 gr.	18,000	12,500		15,250
109	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 3/0, SIN AGUJA, 15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato	15,000			15,000
110	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 4/0, SIN AGUJA, 15X45cm, color con revestimiento de polibutilato	15,000			15,000
111	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 2/0, sin aguja,15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato	15,000			15,000
112	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 0, SIN AGUJA, 15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato	15,000			15,000
113	1	42312201-999	hilo para sutura Poliglecarpona	**Sutura de poliglecaprone o Glicomer 631**, Nº 3/0, aguja de 24mm 3/8 circulo punta cortante +-1mm incoloro **70cm longitud como mínimo.**	45,000	27,500		36,250
114	1	42221803-001	Cinta cardiaca	Cinta Cardiaca de algodón**3,5mm x 80cm** color blanco	30,000	32,000		31,000
115	1	42311603-998	Esponja celulosa para hemostasia	Malla de celulosa regenerada oxidada hemostática absorbible 10.2cm x 20.3cm			96548	96,548
116	1	42311603-998	Esponja de celulosa p/ hemostasia	Hemostático bactericida celulosa oxidada regenerada de origen vegetal, en fibras de 5-6cm x4- 5 cm			96548	96,548
117	1	41104112-004	Sistema Colector de Orina	Bolsa de 1800 ml como mínimo, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. Sistema cerrado con válvula de no retorno. Con urinómetro.		38,500		38,500
118	1	42311603-999	Cola biologica hemostatica	Cola Biológica Hemostática con aplicador 15gr.+ fco catalizador	2,500,000	2,400,000		2,450,000
119	1	42203408-001	Parche de Pericardio Bovino	Parche de pericardio Bovino Con tratamiento de glutaraldeido 10 x 10cm **(+/-5mm)**	2,000,000			2,000,000
120	1	42203408-999	Parche de PTFE	Parche de Politetrafluoroetileno (PTFE) **Ó Teflón** Felt 15cm x 15cm	2,400,000			2,400,000

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					SEMPRO	CODEX	PRECIO REFERENCIAL
121	1	42272504-9998	Electrodos para medición de profundidad anestésica y sedación en forma continua y no invasiva.	Kit electrodo descartables para medición de EEG frontal para medición de profundidad anestésica y sedación. cuatro canales de EEG frontal simultáneos y en tiempo real. Dos canales izquierdos y dos canales derechos que reflejen la actividad eléctrica de la corteza frontal y prefrontal del cerebro. Debe permitir la medición del valor de impedancia de contacto los electrodos de EEG en kilohmios con códigos de color. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**		400,000	400,000
122	1	42295465-9999	Electrodos para monitorización de la oxigenación tisular regional con medición de oxigenación regional en forma continua y no invasiva.	kit electrodos descartables para medición de la oxigenación mixta cerebral frontal y tisular regional. Tecnologia basada en espectroscopia de reflectancia difusa a múltiples distancias. Para monitorización continua y no invasiva de la saturación de oxigeno de la hemoglobina regional en el tejido cerebral debajo del sensor. Cada kit debe incluir dos sensores, uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**	4,840,850		4,840,850
123	1	42221503-9997	Accesorios para monitor hemodinámico avanzado	Kits para medición por termodilución transpulmonar via arteria femoral para pacientes adultos. Debe incluir: Cateter PiCCO para arteria femoral de 20cm y ϕ5Fr, alambre guia de Nitidol y Luer Trogamid, carcasa para sensor de temperatura de inyección, Transductor de presion arterial con linea 150cm marcado en Rojo, transductor de presión venosa con linea de 150cm marcado en Azul y conjunto de lavado del bifurcador. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**	4,500,000		4,500,000
124	1	42221503-9997	Cateter para monitor hemodinámico avanzado	Kits para medición por termodilución transpulmonar via arteria radial para pacientes adultos. Debe incluir: Cateter PiCCO para arteria radial de 50cm y ϕ4Fr, alambre guia de Nitidol y Luer Trogamid, carcasa para sensor de temperatura de inyección, Transductor de presion arterial con linea 30cm marcado en Rojo, transductor de presión venosa con linea de 120cm marcado en Azul y conjunto de lavado del bifurcador. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**	4,500,000		4,500,000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	1° PARAMETRO			2° PARAMETRO		RESUME DEL ANALISIS
					SEMPRO	CODEX	IMPORTADORA EUROAMERICANA	ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 373430 UNA 04/20	PRECIO REFERENCIAL
125	1	42221503-9997	Cateter para monitor hemodinámico avanzado	Kit sonda con fibra óptica, descartable, para medición continua de la saturación venosa central, longuitud de 37cm. La sonda debe ser introducida en catéteres venosos centrales de 20cm de longuitud. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**	2,500,000					2,500,000
126	1	42191809-001	Compresa de vientre	Sobre de 5 compresas de vientre 45X45cm esteril color blanco sin control radiologico					2820	2,820
127	1	42171703-9999	MANTA TÉRMICA	Sistema de calentamiento por conveccion flujo de aire forzado para la prevencion de hipotermia centralpor calentamiento de aire de mantas de único uso posicionadas, bajo o alrededor del paciente. Perforaciones en las mantas en la cara en contacto con el paciente. orificios de evacuacion de fluidos. ancho 91cm, ancho del campo 122cm largo del campo 61 cm. longitud. 221cm			305,450			305,450
128	1	42221504-005	Guia	Guia super stiff de 260 ± 20 cm		1,000,000				1,000,000
129	1	42221504-005	Guia	Guia Super Stiff de 135 ± 20 cm		1,000,000				1,000,000
130	1	42221503-001	**Cateter de Termodilucion Tipo Swang Ganz**	Cateter de Termodilucion 6 French:Envase Individual Esteril.				860,321		860,321

Lic. Jorge [illegible] Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Fundamentación de los precios obtenidos: Para la obtención del precio referencial se procede a tomar **precio único obtenido y precio promedio** según detalle:

Se toma como precio referencial el **PRECIO UNICO** para el Lote N° 9 Ítem 1 y 2, , Lote N° 14, Lote N° 16, Lote N° 21 al 36, Lote N° 41 al 42, Lote N° 44, Lote N° 46 Ítem N° 10 al 12, Lote N° 51 Ítem N° 1, Ítem N° 6, Lote N° 60, Lote N° 63 al 64, Lote N° 66 al 67, Lote N° 68 Ítem N° 6, Lote N° 70, Lote N° 72, Lote N° 88 al 89, Lote N° 100 al 103, Lote N° 106 al 107, Lote N° 109 al 112, Lote N° 119 al 125, Lote N° 127 al 129, se obtuvo un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitido por la dependencia solicitante, y ningún precio en el segundo parámetro, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el **PRECIO UNICO** para el Lote N° 3, Lote N° 55, Lote N° 61, Lote N° 62 Ítem N° 2 al 12, Lote N° 68 Ítem N° 1 al 5, Lote N° 71, Lote N° 77 al 82, Lote N° 85 al 87, Lote N° 115 al 117, Lote N° 126, Lote N° 130, se obtuvo un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, y ningún precio en el primer parámetro (presupuestos de empresas), se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 1 al 2, Lote N° 4 al 8, Lote N° 9 Ítem N° 3 y 4, Lote N° 11 al 13, Lote N° 18, Lote N° 45, Lote N° 46 Ítem N° 1 al 9, Lote N° 47 al 50, Lote N° 51 Ítem N° 2 al 6, Lote N° 52 al 54, Lote N° 56 al 59, Lote N° 69, Lote N° 73 al 76, Lote N° 83 al 84, Lote N° 90 al 98, Lote N° 104 al 105, Lote N° 108, Lote N° 113 al 114, Lote N° 1, se obtuvo un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 10, se obtuvieron dos precios en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y un precio en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de dos parámetros para el Lote N° 99, se obtuvieron un precio en el primer parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y dos precios en el segundo parámetro extraídos del precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de un parámetro para el Lote N° 15, Lote N° 17, Lote N° 19 al 20, Lote N° 37 al 40, Lote N° 43, Lote N° 65, se obtuvieron precios en el primer

Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

parámetro a través de presupuestos remitidos por la dependencia solicitante y ningún precio en el segundo parámetro verificado en el precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se toma como precio referencial el promedio de los precios de un parámetro para el Lote N° 62 Ítem N° 1, no se obtuvieron precios en el primer parámetro a través de presupuestos y se obtiene dos precios en el segundo parámetro verificado en el precio de histórico de adjudicaciones de la DNCP, se hace mención que no se obtuvieron más precios en ambos parámetros por la particularidad de las especificaciones técnicas requeridas, debido a que las mismas son insumos específicos para cirugía cardiaca.

Se hace mención que todos los precios fueron obtenidos con las especificaciones técnicas específicas para cirugía cardiaca, motivo por el cual, no se pudo obtener más precios durante el presente análisis por la complejidad y particularidad de la misma.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

DESARROLLO

- **1° parámetro utilizado: Presupuestos de Empresas:**

En fecha 8 de setiembre de 2020, se remite Nota DOC N° 1089/20 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a fin de publicar la solicitud de Información Pública RIF´S (Request For Information) a través de la página web de la DNCP, de la publicación realizada, ha generado la recepción de una cotización por parte de la firma CODEX S.A., se anexa captura de pantalla de la Nota y se anexa la cotización impreso en el anexo.

Lic. Jorge [illegible] - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planif[illegible]ón y Presupuesto
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Asunción, 08 de septiembre de 2020

NOTA DOC N° 1089 /2020

Señor:
Abg. Pablo Seitz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: "Adquisición de Insumos para Cardiocirugía y Hemodinamia para el Hospital San Jorge".

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de solicitar sus buenos oficios para la publicación de la Solicitud de Información Publica en la página web Institucional de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por el periodo cuatro días hábiles, dicha solicitud se realiza el marco de contar con los presupuestos actualizados para la construcción de precios referenciales para la Licitación de referencia, esto se encuentra motivado de acuerdo a los últimos tiempos que se viene viviendo y por lo cual el mercado ha cambiado sus precios y su comportamiento debido a los acontecimientos de la Pandemia por COVID-19 que es de conocimiento Mundial; por lo que nos vemos con la necesidad de realizar el RFI's (Request For Information — Solicitud de información), en el marco de la Licitación Pública Nacional "Adquisición de Insumos para Cardiocirugía y Hemodinamia para el Hospital San Jorge" que esta cartera de Estado lleva adelante.

Así mismo en adjunto digital, se remiten los documentos que contienen las Especificaciones Técnica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

ECON. EMILIANO R. FERNÁNDEZ
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

"RFI"
Solicitud de Información (Request For Information)

CONSULTA PÚBLICA PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA CONSULTA PÚBLICA PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE".

Asunción, Paraguay
2020

Lic. Jorge [illegible] - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

En fecha 28 de octubre del 2020, se recepciona Nota DG. H.S.J. N° 346/2020 del Hospital San Jorge, en la cual, remiten cotizaciones correspondientes a los Insumos a ser adquiridos por primera vez a través de la DNCP, se anexa captura de pantalla de la nota y las cotizaciones impreso en el anexo.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Hospital San Jorge – Instituto Nacional de Cardiología "Prof. Dr. Juan Adolfo Cattoni"
DIRECCION GENERAL

NOTA DG.H.S.J. N° 346 /2020

Asunción, 28 de octubre del 2020

Señora:
Abg. Norma Pool, Directora.
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Presente:

LPN 34/2020 "Adquisición de Insumos para Cardiocirugía, Hemodinamia para el Hospital San Jorge ID 376072 "

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a quién corresponda, en el marco del llamado en referencia; a efectos de comunicar cuanto sigue:

Luego de una verificación y evaluación técnica de nuestras Especificaciones solicitadas en el presente llamado procedimos a realizar algunos ajustes a las mismas; de tal forma a dar mayor participación a los potenciales oferentes.

Al respecto, solicito sus buenos oficios, a efectos de articular los mecanismos correspondientes para la realización del llamado atendiendo a la Planilla adjunta, conforme a las modificaciones realizadas en la misma, teniendo en cuenta que acordamos dichas especificaciones a las necesidades de nuestro servicio, y a la vez de ésta forma, podamos dar así mayor participación a los eventuales oferentes; manteniendo y priorizando siempre el espíritu de la libre concurrencia emanado del mandato constitucional.

Adjunto:

- Planilla de EETT respectivas.
- Cotizaciones correspondientes a los Insumos y/o productos a ser adquiridos por primera vez a través de la DNCP

Sin otro particular y en espera de un despacho favorable a la presente, hago propicia la ocasión para saludarla con las expresiones de mi consideración más distinguida.

Dr. Marcos Melgarejo
Director General
Instituto Nacional de Cardiología-HSJ

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO:
28 OCT. 2020 HORA: 13:14
FIRMA:
8158

Lic. Jorge ... Presupuesto
Dpto. de ... D.G.A.F
MSP y BS

En fecha 23 de abril de 2021, se recepciona vía correo electrónico del Hospital San Jorge cotizaciones correspondientes a los Insumos a ser adquiridos por primera vez a través de la DNCP, se anexa captura de pantalla del correo recepcionado y las cotizaciones impreso en el anexo.

RE: LPN 34 - ID 376072

23 de Abril de 2021 08:05

De: jorgiadorno

Para: Claudia Raquel Martinez Acosta

cotizacion biomedica 2.pdf (653,7 KB) Descargar | Eliminar
cotizacion biomedica.pdf (669,5 KB) Descargar | Eliminar
Cotización_catéteres_EP.pdf (127,4 KB) Descargar | Eliminar
cotizaciones lpn 34.pdf (85,2 KB) Descargar | Eliminar
HOSPITAL SAN JO...olchon termico.pdf (297,8 KB) Descargar | Eliminar
p210422 monitor...artable SEMPRO.pdf (526,5 KB) Descargar | Eliminar
PRECIO REFERENC...4 CON OBS 2021.xlsx (93,5 KB) Descargar | Eliminar
Precios SAN JORGE codex.doc (557,5 KB) Descargar | Eliminar
PRESUPUESTO JACK FACK.pdf (2,9 MB) Descargar | Eliminar
Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

BUEN DIA
A TRAVES DEL PRESENTE REMITO LO SIGUIENTE:

- LA PLANILLA DE INSUMOS PARA CARDIO Y HEMO CON LOS PRECIOS REFERENCIALES OBTENIDOS MEDIANTE LAS SOLICITUDES REEALIZADAS A LAS FIRMAS REPRESENTANTES Y A TRAVES DE ADJUDICACIONES ANTERIORES.
- COTIZACIONES RECIBIDAS DE LAS FIRMAS REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTOS A SER ADQUIRIDOS POR PRIMERA VEZ POR EL INC HOSPITAL SAN JORGE.

Chat

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.D.C. [illegible]
MSP y BS

En fecha 22 de junio de 2021, se recepciona vía correo electrónico del Hospital San Jorge cotizaciones correspondientes a los Insumos a ser adquiridos por primera vez a través de la DNCP, se anexa captura de pantalla del correo recepcionado y las cotizaciones impreso en el anexo.

LPN 34 2 mensaje

De: jorgiadorno 22 de Junio de 2021 08:08
Para: Jorge R. Molinas

BIOMEDICA STTEN...RAF Y CAUTERIO.pdf (710,2 KB) Descargar | Eliminar
COTIZACION SEMPRO.pdf (109,5 KB) Descargar | Eliminar
PRESUPUESTO JACK FACK.pdf (2,9 MB) Descargar | Eliminar

Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

BUEN DIA
REMITO COTIZACIONES FALTANTES
SALUDOS CORDIALES

Jorge Adorno

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)

Se procede a verificar el histórico de precios adjudicados del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) que cuenten con especificaciones técnicas comparables, según se detalla a continuación:

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 385.576 MSPBS 30/10/20
1	1	51212308-001	Contraste	Contraste Iodado Endovenoso no Iónico 100cc., frasco de 100 ml de 370 mgr Iodo/ml, Osmolaridad por debajo de 820 mili osmoles por Kgr agua. (Con certificado de aprobacion de FDA y más de mil estudios internacionales que avalen su utilización)		350000
2	1	51212308-001	Contraste	Contraste Iodado Endovenoso no Iónico 100cc., frasco de 100 ml de 300mg.I/ml		350000
3	1	42221612-9998	Llave manifold de 3 vias	MANIFOLD DE TRES VIAS. (Con certificado de aprobacion de FDA)	44,000	
3	2	42221616-001	Prolongador Arterial	PROLONGADOR ARTERIAL DE ALTA PRESION DE 122 CM, 1200 PSI (Con certificado de aprobacion de FDA)	20,262	
3	3	42221616-001	Prolongador Arterial	PROLONGADOR ARTERIAL DE PRESION DE 30 CM, (Con certificado de aprobacion de FDA)	20,262	

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO
					ID 317791 SET/17 MSPBS
4	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,035" x 140 a 180 cm longitud. PUNTA "J" PTFE. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	95,000
5	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,035" x 180 a 260 cm longitud. PUNTA RECTA, HIDROFILICA. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	95,000
6	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J TIPO STANDARD DE 180 cm DE LONGITUD, ACERO INOXIDABLE, COBERTURA HIDROFILICA, PUNTA RADIOOPACA CON MARCAS DE SEGURIDAD, A 2 CM DE LA PUNTA Y CADA 1 CM. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	445,000
7	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, TIPO FLOPPY X 170 A 200 CM DE LONGITUD,, **PUNTA J**. Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	445,000

Lic. Jorge Mi[illegible] - Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

7	2	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, TIPO INTERMEDIA X **180 CM** DE LONGITUD, SEGMENTO DISTAL **HIDROFILICO**, LONGITUD RADIOPACO **DISTAL 2 CM**, SEGMENTO PROXIMAL ACERO INOXIDABLE, SEGMENTO DISTAL NITINOL CON RECUBRIMIENTO DISTAL HIDROFILICO, **PUNTA J** . Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	445,000
8	1	42221513-001	Alambre guia	ALAMBRE GUIA 0,014, PULGADAS TIPO PARA OCLUSION CRONICA X 170 A 200 CM DE LONGITUD ,**CON DOS MARCAS RADIOPACAS CADA 1 CM DEL SEGMENTO DISTAL** . Con certificado de aprobacion de **FDA y CE**	445,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
9	1	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (FEMORALES) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado, LONGITUD 10 CM Con Aguja de Punción Arterial (Kit)Con certificado de aprobacion de FDA o CE	
9	2	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (FEMORALES) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado, LONGITUD 25 CM Con Aguja de Punción Arterial (Kit) Con certificado de aprobacion de FDA o CE	
9	3	42203403-003	Introductor Arterial	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 6 FRENCH (RADIAL) con recubrimiento hidrofilico, con valvula hemostatica de diseño corte cruzado. Con Aguja de Punción Arterial . Con certificado de aprobacion FDA.	198,000
	4	42142802-9999	Brazalete Arterial: Brazalete de Compresión	Pulsera de compresion radial, transparente, con sistema de 2 balones para compresion del sitio de punción. Con certificado de aprobacion FDA. O CE	165,000
10	1	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL 3,5. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA Y CE**	126,000
10	2	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH. JL4 . con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. **FDA y CE**	126,000
10	3	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL5 . con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	4	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JL6. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	5	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH JR 4. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000

Lic. Jorge M... Sec. Planificación
Dpto. de Plan... y Presupuesto
D.C.C. ...G.A.F
MSP y BS

10	6	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH.AL1. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	7	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH. AL2. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	8	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH.Mamaria Interna. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	9	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH MP. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000
10	10	42221504-006	Cateter de diagnostico	CATETER DIAGNOSTICO 6 FRENCH RADIAL PARA CORONARIA IZQUIERDA Y/O CORONARIA DERECHA,. con malla doble de acero inoxidable con conector transparente con capacidad de soportar una presion de 1.000 psi. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	126,000

Observación: Para el Lote N° 9 Item N° 1 y 2, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
11	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 3.0. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
11	2	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 3.5 Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
11	3	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO EXTRASOPORTE CORONARIA IZQUIERDA CURVA 4,0. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
12	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO PARA CORONARIA DERECHA CURVA JR 4. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500

Lic. Jorge [illegible] - Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

13	1	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO CURVA AL1. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
13	2	42221504-005	Cateter guia	CATETER GUIA 6 FR CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA DE 100 CM LONGITUD Y 0,071 PULGADAS DE DIAMETRO INTERNO CURVA AL2. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
14	1	42272011-001	Cateter de Aspiración	CATETER ASPIRACION 6 FR 140 CM LONGITUD, CON AREA EXTRACCION DISTAL 0,78 MM2, AREA EXTRACCION PROXIMAL 0,95 MM2. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	

Observación: Para el Lote N° 14 al Lote N° 16, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
17	1	42221504-007	Cateter Balon	CATETER BALON CON LIBERACION FARMACOS PACLITAXEL DIAMETROS entre **2 MM a 4MM**. LONGITUD **20 MM a 30MM** . Con certificado de aprobacion **FDA y CE**. Se realizaran los pedidos de los balones entre las medidas descritas anteriormente con una periodicidad mensual segun las necesidades del Hospital.	
18	1	42203405-002	Manómetro de presión	INSUFLADOR para angioplastia con capacidad maxima de de presion de 35 atm bar y 30 ml, con introductor de guia, conector ypsilon de 2 vias, introductor de guia intracoronaria, rotador de guia y llave de tres vias. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	423,500
18	2	42221616-002	Prolongador de Via	PROLONGADOR ARTERIAL DE VIA. CONECTOR PT 12 de 30 cm. Con certificado de aprobacion **FDA y CE**	129,600
19	1	42221513-9998	Dispositivo percutaneo para cierre de orejuela izquierda.	KIT PARA EL CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA CON SISTEMA DE LIBERACION Y RECAPTACION, CON KIT DE PUNCION TRANSEPTAL. MEDIDAS 21MM,24MM,27MM,30MM Y 33MM. Con certificado de aprobacion FDA, Y ESTUDIOS CON MAS DE 1000 PACIENTES QUE AVALEN SU SEGURIDAD .Las medidas sera solicitadas al oferente según cada paciente.	

Lic. Jorge [illegible] Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

20	1	**42203408-9998**	Dispositivo percutaneo para cierre de CIA	KIT PARA EL CIERRE DE COMUNICACIÓN INTER-AURICULAR CON SISTEMA DE LIBERACION Y RECAPTACION Con certificado de aprobacion FDA, Y ESTUDIOS CON MAS DE 5000 PACIENTES QUE AVALEN SU SEGURIDAD.Las medidas seran solicitadas al oferente según cada paciente.	

Observación: Para el Lote N° 17, Lote N° 19 al Lote N° 44, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
45	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 19.	17,000,000
45	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 21.	17,000,000
45	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 23.	17,000,000
45	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 25.	17,000,000
45	5	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 27.	17,000,000
45	6	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Valvular aortica biológica con tratamiento anticalcico sin soporte Nº 29.	17,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
46	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica **Nº 19** confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	17,000,000
46	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica **Nº 21** confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificación FDA	17,000,000

Lic. Jorge [illegible] - Jefe Sec. Planificación
Opto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

46	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica **Nº 23** confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	17,000,000
46	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica **Nº 25** confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres., con certificación FDA	17,000,000
46	5	42295501-011	Protesis Valvular	Prótesis biológica de válvula en posición Aortica **Nº 27** confeccionada con pericardio bobino con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificación FDA	17,000,000
46	6	42295501-009	Protesis Miitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 27** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fos, con certificacion FDA.	15,600,000
;	7	42295501-009	Protesis Miitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 29** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. , con certificacion FDA.	15,600,000
46	8	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 31** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. , con certificacion FDA.	15,600,000
46	9	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Biológica de válvula **posición Mitral** con tratamiento anticalcico **Nº 33** confeccionada con pericardio bobino **o porcino** con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres. con certificacion FDA.	15,600,000

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

46	10	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 30	
46	11	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 32	
46	12	42295501-009	Protesis Mitral	Anillo completo para reparacion de valvula mitral N 34	

Observación: Para el Lote N° 46 Ítem N° 10 al 12, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
47	1	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 19 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,597,000
47	2	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 21 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,597,000
47	3	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 23 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,597,000
47	4	42295501-010	Protesis Valvular	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 25 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,597,000
47	5	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Aortica Nº 27 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,590,000
47	6	42295501-010	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral Nº 27 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,597,000

Lic. Jorge [illegible] Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Pl[illegible] y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

47	7	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral **Nº 29** Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,590,000
47	8	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral **Nº 31** Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,590,000
47	9	42295501-009	Protesis Mitral	Prótesis Mecánica de válvula posición Mitral **Nº 33** Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación, con certificacion FDA.	6,590,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
48	1	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado **Nº 21**. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	15,500,000
	2	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado **Nº 23**. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	15,500,000
48	3	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado **Nº 25**. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	15,500,000
48	4	42294702-999	Tubo aortico valvulado	Tubo precoagulado de 12 cm para aorta ascendente valvulado **Nº 27**. Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia, con certificacion FDA.	15,500,000
48	5	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado bifurcado 18	9,000,000
48	6	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 20	9,000,000
48	7	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 24	9,000,000
48	8	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 26	9,000,000

Lic. [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

48	9	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 28	9,000,000
48	10	42294702-997	Tubo aortico no valvulado	Tubo pre coagulado p/ aorta no valvulado Nº 30	9,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	
	1	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 6mm	3,200,000
49	2	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 8 mm	3,200,000
49	3	42242302-013	Protesis vascular	Tubo de politetrafluoraetileno (PTFE) Nº 10mm	3,200,000
49	4	42242302-013	Protesis vascular	Tubo precoagulado de dacron anillado de 8mm	3,200,000
49	5	42242302-013	Protesis vascular	Tubo precoagulado de dacron anillado de 10 mm	3,200,000
50	1	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 28 x 150mm	61,000,000
50	2	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 30 x 150mm	61,000,000
50	3	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 32 x 150mm	61,000,000
50	4	42295501-9998	Endoprotesis Cardiovascular	Endoprotesis aortica torácica con ocho extremos con stent no recubiertos con marcas de seguridad. 34 x 200mm	61,000,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO		
					278477 OCT/15 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 385.576 MSPBS 30/10/20
51	1	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar de alta gama.	Oxigenador de Membrana microporosa, con filtro arterial incorporado y/o adosado Adultos Con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados. Reservatorio venoso de 4000ml a 5000ml, reservorio de alta transparencia **con drenaje venoso 1/2", con , reservorio de cardiotonía,con filtro y antiespumante con recubierta hidrofobica.. Oxigenador con salida arterial de 3/8", conector de recirculación 1/4"**, intercambiador de temperatura con entrada y salida 3/8 Los componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización.			
51	2	42293112-003	Filtro Arterial	**Filtro Arterial adulto 40 micras o mejor con puente de recirculacion Conectores en Y de 3/8" con salida de purga. Recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y albumina o mejor.**	710,000		

Lic. Jorge [illegible] Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F

51	3	42294703-001	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporosa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía, con cierre seguro a rosca.(tipo luer lock)		820,000	
51	4	42293112-998	Set de Tubos para circulacion extracorporea	**Set de tubos de pvc para CEC, Presentacion en bandeja esteril con paquete separados para 1 MESA conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. 2 PERFUSION 1 Tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 isoladores de presión de líneas. Deve contener 3 ACCESORIOS. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto 1/2" con entrada latera tipo luer lock, 1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"4 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. 4 Paquete de CARDIOPLEGIA. TIPO 1/4 con inetercambiador de temperatura de 100ml. rodillo de 1/4", linea de recieculacion. infusor en tubo de 3/16" de 200cm.enbase individual esteril. Todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y albumina o mejor. La bandeja debe ser compatible con máquina de extracorporea. Los componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización..**		780,000	
51	5	42294707-998	Set de Cardioplegía	Set de tubos para cardioplegia sanguínea tipo 1:4 biocompatible con filtro de 150 micras.		1,260,000	
51	6	42294709-999	Cono de Centrifuga	**Cono de centrifuga de segunda generacion de policarbonato de alta trasparencia, con entrada y salida de 3/8", con sensor de flujo, recto con entrada y salida de 3/8", con recubierta biocompatible, de moleculas de heparina y protamina o mejor. Sistema compatible con Maquina de CEC. Los componentes o insumos deberán presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilización. Los conos de centrifuga deberán ser compatibles o adaptables a maquina Biomedicus 560.**			1440000

Lic. Jorge Molinas - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

51	7	42294713-001	**Oxigenador de PMP para Soporte vital extracorporeo de larga duracion.**	**Oxigenador para ECMO Adulto con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8", con puertos para intercambiador de calor, con circuito, tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina albumina o mejor. Incluir un soporte**			

Observación: Para el Lote N° 51 Ítem N° 1 y 7, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

:e	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
52	1	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 1/4"- 1/4" con entrada lateral rosca y tapa tipo luer look	500,000
52	2	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 1/4"- 3/8" con entrada lateral rosca y tapa luer look	500,000
52	3	42203405-999	Conector de tubo recto	Corrector de tubo recto 3/8"- 3/8" con entrada lateral rosca y tapa luer look	500,000
52	4	42203405-999	Conector de tubo recto	Corrector de tubo recto 1/2" - 1/"2 con entrada lateral rosca y tapa	500,000
52	5	42203405-999	Conector de tubo recto	Conector de tubo recto 3/8" - 1/2" con entrada lateral rosca y tapa luer look	500,000
52	8	42203405-001	Conector de tubo en Y	Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"	600,000
52	9	42203405-001	Conector de tubo en Y	Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8"	600,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
53	1	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 18F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000
53	2	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 20F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000
53	3	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica Flexible con guía 22F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000
53	4	42142402-003	Canula arterial	Cánula Aortica flexible con guía 24F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	550,000

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

53	6	42142402-003	Canula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm de 18F a 19 F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	1,900,000
53	7	42142402-003	Canula arterial	Cánula Femoral Arterial 43.2cm de 20F a 21 F, conector 3/8, cuerpo bobinado con alambre, resistente a la torsión, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	1,900,000
53	10	42142402-998	Kit de canula femoral	Kit de cánula femoral Venosa19F	2,500,000
53	11	42294707-998	Canula de Cardioplegia	Cánula de Cardioplegia Raíz de aorta 7Fr. Con tope	262,000
53	12	42294707-999	Agujas de cardioplegia	Agujas de cardioplegia estandar 12Ga	180,000
53	13	42294707-999	Agujas de cardioplegia	Agujas de cardioplegia estandar 16Ga (+-2)	180,000
53	14	42203405-001	Conector en Y	Adaptador para perfusión coronaria en "Y" con dos salidas hembras y una salida tipo macho de 8,9 cm	200,000
53	15	42142402-003	Canula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 90º	278,000
53	16	42142402-003	Canula arterial	Cánula arterial de Ostium coronario de 45º	300,000
53	17	42142402-999	Tubo de succion Intracardiaco	Tubo de succión Intracardiaco Flexible Adulto	126,000
53	18	42294201-999	aortotomo	Aortotomo de 4mm	500,000
53	19	42294201-999	aortotomo	Aortotomo de 5mm	500,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
54	1	42221513-999	Cateter de succion intracardiaca	Catéter de Succión intracardiaca tipo Vent. 14 F preformado Adulto	187,000
54	2	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 19F	2,265,000
54	3	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 21F	2,265,000
54	4	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 23F	2,265,000
54	5	42142402-002	Canula venosa	Cánula femoral venosa 25F	2,265,000
54	6	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 22F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	310,000
54	7	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 24F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	310,000
54	8	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 28F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	310,000
54	9	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta metálica 30F (+/-1) conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	310,000
54	10	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 26F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000
54	11	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 28F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000

Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.A. - D.O.C.
MSP y BS

54	12	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 30F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000
54	13	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 32F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000
54	14	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 34F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000
54	15	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa recta 36F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	215,000
	16	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 26F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	310,000
54	17	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 28F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	310,000
54	18	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 30F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	310,000
54	19	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 32F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	310,000
54	20	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa punta maleable 34F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	310,000
54	21	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa doble estadio **36/46F** con conector de 3/8 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	310,000
54	22	42142402-002	Canula venosa	Cánula venosa doble estadio 32/40F con conector de 1/2 cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión.	310,000
	23	42295305-001	Torniquete quirurgico	Set de torniquetes vasculares	135,000
	24	42295305-001	Torniquete quirurgico	Set de torniquetes venas cavas	95,000
54	25	42142801-9999	Conector de vena safena	Conector de vena safena 5.1cm 3mm.	300,000
54	26	42295301-9999	Aspirador de Arterias	Aspirador de coronarias 10Fr pico suave	300,000
54	27	42203405-001	Conector en Y	Conector para perfusión coronaria en "y" de ¼ x ¼ x ¼ con entrada lateral con rosca y tapa.	270,000
54	28	42203405-001	Conector en Y	Conector para perfusión coronaria en "y" de 3/8 x 3/8 x 3/8 con entrada lateral con rosca y tapa.	270,000

Lic. Jorge [illegible] Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.L.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO		
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 252.869 MSPBS 02/05/13
55	1	42221503-002	Cateter para Vias centrales adulto	Catéter venoso central 3 lumen Set Catéter venoso central 7 Fr x 16-20 cm, BFT (18 Ga, 18 Ga, 16 Ga) tipo Seldinger		110,000	
55	2	42221503-002	Cateter para Vias centrales adulto	Catéter venoso central 2 lumen Set Catéter venoso central 7 Fr x 16-20 cm, BFT (18 Ga, 16 Ga) tipo Seldinger		110,000	
	3	42221501-9999	Cateter Arterial para Tecnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial Nº 22G de 6 a 10 cm de longitud, aguja de puncion y guia metalica.			60000
55	4	42221501-9999	Cateter Arterial para Tecnica de Seldinger	Catéter Intra-arterial tipo Seldinger N°20G de 6 a 10 cm de longitud, aguja de puncion y guia metalica.			60000
56	1	42293108-001	Estabilizador de Arteria Coronaria	Estabilizador descartable para cirugía de Coronaria sin CEC con cabeza móvil con estabilizador de punta de corazón	10,900,000		
56	2	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 1,5mm	600,000		
56	3	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2mm	600,000		
56	4	42203501-008	Shunt para arteria coronaria	Shunt intracoronario 2,5mm	600,000		

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO
					ID 317791 SET/17 MSPBS
57	1	42272404-001	Equipo para drenaje pleural	Drenaje con sistema de aspiración continúa de 3 cámaras de 2000 a 2500ml, Reservorio AyB con válvula de seguridad para presión negativa, Regulación de presión en seco o con nivel de agua. Cámara de drenaje de aire. Con manguera de silicona de 200 a 250cm, conector multimedidas.	850,000
57	3	42272011-002	Cateter de drenaje	28Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	25,000
57	4	42272011-002	Cateter de drenaje	32Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	25,000
57	5	42272011-002	Cateter de drenaje	34Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	25,000
57	6	42272011-002	Cateter de drenaje	36Fr de drenaje mediastinal Envase individual estéril	25,000
58	1	42203502-005	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1, bipolar. Con electrodo correspondiente de Fijación Pasiva con aletas, liberación de esteroides, 58 cm de longitud.	6,050,000

Lic. Jorge [illegible] - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

58	2	42203502-004	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar. Con electrodo correspondiente de Fijación activa, liberación de esteroides 58 cm de longitud.	9,900,000
58	3	42203502-004	Generador de marcapaso Bicameral DDDR	Control de captura ventricular/ atrial Sensado asegurado vent./ atrial Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Con electrodo correspondiente de Fijación activa, liberación de esteroides 52 cm de longitud auricular y Fijación pasiva con aleta de 58 cm de longitud ventricular.	9,900,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
59	1	42203503-001	Introductor p/ Electrodo marcapasos temporarios	Introductor para marcapaso temporario de 7Fr.	350,000
59	2	42203503-002	Electrodo de marcapaso temporario	Electrodo de marcapaso temporario **endocardico**. Con aguja recta.	70,000
60	1	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 7Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 1cm. Sistema Peel Away.	
0	2	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 8Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 1cm. Sistema Peel Away	
61	1	42295501-999	Kit para balón de contrapulsación	Kit de cateter de balón intra-aortico 7 Fr, 30cc., revestimiento hidrofilo sobre la membrana, valvula unidireccional atado para facilitar su uso, longitud insertable 27,3"/ 69,3 + - 1cm compaqtible con equipo Arrow, modelo Autocat 2. longitud de la Vaina: 6"/ 15 cm. + - 1 cm. ID lumen central: 0,27". Alambre guia 0,025 " como maximo, material del cateter: poliuretano. largo globo de la membrana: 9,1"/ 230 mm. Diametro de Inflado: 14 mm.. Con Jeringa p/ Punsión, Instroductor, Balón , Conector a Bomba de Contrapulsación. Compatible con Equipo Arrow. Modelo Autocat 2	6,849,447

Lic. Jorge Martínez
Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

61	2	42295501-999	Kit para balón de contrapulsación	Kit de cateter de balón intra-aortico 8 Fr, 40cc., revestimiento hidrofilo sobre la membrana, valvula unidireccional atado para facilitar su uso, longitud insertable 27,3"/ 69,3 + - 1cm compaqtible con equipo Arrow, modelo Autocat 2. longitud de la Vaina: 6"/ 15 cm. + - 1 cm. ID lumen central: 0,27". Alambre guia 0,025 " como maximo, material del cateter: poliuretano. largo globo de la membrana: 10,2"/ 260 mm. Diametro de Inflado: 15 mm.. Con Jeringa p/ Punsión, Instroductor, Balón , Conector a Bomba de Contrapulsación. Compatible con Equipo Arrow. Modelo Autocat 2	5,849,447

Observación: Para el Lote N° 60, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS
62	1	42294713-001	Oxigenador a Membrana Capilar- Oxigenador de PMP para Soporte vital extracorporeo de larga duracion.	Oxigenador de polimetil pentene, con centrifuga y mecanismos electronicos de medicion integrado. Con circuito y accesorios. Compatible con maquina Cardio Help. De 7 lpm	75,000,000	85,000,000
62	2	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 17Fr.	4,000,000	
62	3	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 19Fr.	4,000,000	
62	4	42142402-003	Canula Arterial	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000	
62	5	42142402-002	Canula Venosa	Canula Arterial, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 23Fr.	4,000,000	
62	6	42142402-002	Canula Venosa	Canula Venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 23cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000	
62	7	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 38cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 19Fr.	4,000,000	
62	8	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 21Fr.	4,000,000	

Lic. Jorge [illegible] Dpto. de Planificación y Presupuesto D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

62	9	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 25Fr.	4,000,000	
62	10	42142402-002	Canula Venosa	Canula venosa, de poliuretano con recubierta biocompatible de 55cm de longitud, con introductor de pvc, con conector de 3/8" Numero 29Fr.	4,000,000	
62	11	42142402-	Kit de Insercion de canulas Arteriales	Kit de insercion arterial contenido: 1 aguja de de puncion de 18Ga, 4 dilatadores de 20cm de 10 a12fr, 12 a 14fr, 14 a 16fr, 16 a 18fr. 1 Alambre guia de 100cm de longitud,1 jeringa de 10ml.	800,000	
:	12	42142402-	Kit de insercion de canulas Venosas	Kit de insercion arterial contenido: 1 aguja de de puncion de 18Ga, 4 dilatadores de 20cm de 10 a12fr, 12 a 14fr, 14 a 16fr, 16 a 18fr. 1 Alambre guia de 150cm de longitud,1 jeringa de 10ml	800,000	

Observación: Para el Lote N° 63 al 67, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
68	1	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible SIN SUTURA (Suture Less).Con armazón expandible de acero inoxidable N° 19. Con soporte de liberación flexible. . La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.	99,990,000
68	2	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible SIN SUTURA (Suture Less).Con armazón expandible de acero inoxidable N° 21. Con soporte de liberación flexible.. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.	99,990,000
68	3	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible SIN SUTURA (Suture Less).Con armazón expandible de acero inoxidable N° 23. Con soporte de liberación flexible.. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.	99,990,000
68	4	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible SIN SUTURA (Suture Less).Con armazón expandible de acero inoxidable N° 25. Con soporte de liberación flexible. La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.	99,990,000
68	5	42295501-010	Protesis Biológica Aórtica	Prótesis Valvular Aórtica Biológica con tratamiento anticálcico de pericardio Bovino, con Stent Flexible SIN SUTURA (Suture Less).Con armazón expandible de acero inoxidable N° 27. Con soporte de liberación flexible. . La Empresa deberá disponer de un Proctor para los primeros 10(diez) implantes.	99,990,000

Lic. [illegible] - Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.D.C. - D.G.A.F
MSP y BS

68	6		Cauterio manual de alta temperatura.	Cauretio manual punta fina a bateria, descartable, esteril	

Observación: Para el Lote N° 68 Ítem N° 6, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO		
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 339749 MAY/18 MSPBS	ID 340329 JUL/18 MSPBS
--	1	42291613-011	Pico de electrobisturi	Descartable. Compatible con equipo universal.	35,200		
70	1	42291613-001	placa de electrobisturi	electrodo de retorno con sistema REM, con gel poliadhesivo que reduce el riesgo de invasion de fluidos, con cable de 3mts. Y conexión universal superficie minima de 21"			
71	1	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Hoja de bisturi N° 10		786	
72	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 30cm x 28cm			
73	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 45cm x 55cm	30,000		
74	1	42312005-002	Campo Adhesivo Quirurgico	Barrera antibacteriana, Alta tasa de transmisión de vapor 56cm x 84cm	118,400		
75	1	42312301-003	Aposito curativo quirurgico	Apósito Post Operatorio. Barrera antibacteriana, impermeable 9,5 cm x 8,5 cm			68,472
76	1	42131703-001	Packs Quirurgicos	Pack para cirugía Cardiaca Compuesto por: 6 CAMISOLINES QUIRÚRGICOS EN TELA NO TEJIDA SMMMS CON REFUERZO EN IMPERMEABLE, CON TOALLAS DE MANO. 1 DESCARTADOR MAGNÉTICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINADA 1 BOLSA PARA CÁNULA DE ASPIRACIÓN TELA POLIETILENO 1 CAMPO PODÁLICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO CEFÁLICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO CAMPO FENESTRADO ADHESIVADO DE 1.50X1.50 MTS TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 2 CAMPOS CHICOS DE 0,75X0.75 TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO DE INCISIÓN DE 20X30 CM EN LÁMINA ADHESIVA POLIURETANO . 1 FUNDA DEMESA DE 0.75X1.40 CM TELA BILAMINADA/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 20 COMPRESAS DE GASA RECTILÍNEA CON HILO DETECTABLE A LOS RX, DE 10X10 CM. 5 COMPRESAS DE GASA RECTILÍNEA CON COLA Y DETECTABLE A RX DE 45X45 CM 1 ENVOLVEDOR DE 2.00X1.30 CM TELA POLIETILENO DOBLE ENVASE DE POUCH ESTÉRIL POR ETO(OXIDO DE ETILENO)	750,000		

Observación: Para el Lote N° 70 y Lote N° 72, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lic. [illegible] - Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO			
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS	ID 330812 SET/17 MSPBS	ID 391513 UNA 05/21
77	1	42221501-003	Traductor de presion arterial	Traductor de Presión invasiva arterial, con prolongadores rígidos de 2metros y conexión tipo DTX plus, compatible con monitores BLT Y/O NIHON KOHDEN.	89,000			
78	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores para Presión invasiva **120cm como mínimo**	20,262			
79	1	42221616-001	Prolongador arterial	Extensores arterial con llave de 3 pasos de **120cm como mínimo**		45,000		
80	1	42221612-001	Llave de 3 Vias	Lave de 3 pasos a rosca de alta eficacia			1,929	
81	1	42221616-002	Prolongador de Via	Tubo para extensión de línea venosa de 60 cm como minimo y 120 cm como maximo con llave de 3 vias			5,000	
82	1	42293505-001	Sonda de aspiracion	Circuito cerrado para aspiración endotraqueal (adulto) N° 16	259,200			
83	1	42292904-001	Clipadora	ligaclip de 11,5mm de 35 (+-5) clips descartable	900,000			
84	1	42132205-001	Guante Quirurgico	Guante 7,0 hipoalergenico, libre de talco				2,300

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	278477 OCT/15 MSPBS
85	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 3/0, 2 agujas 1/2 circulo punta cilíndrica con dos agujas de acero inoxidable de 26mm (+/- 1mm) Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.		31,000
86	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 3/0 , 2 agujas 31mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.		31,000
87	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0, 2 agujas 17mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.		25,000

Lic. [illegible] Jefe Sec. Planificación
Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

88	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0, 2 agujas 22mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.		
89	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 4/0 2 agujas 26mm (+/- 1mm)1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.		
90	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 5/0, 2 agujas 17mm (+/- 1mm) 1/2 circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	26,300	

Observación: Para el Lote N° 88 y 89, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
91	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 6/0 , 2 agujas13mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	29,000
92	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0, 2 agujas 9mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	29,000
93	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 7/0, 2 agujas 9mm (+/- 1mm), 3/8 de circulo punta cilíndrica +/- 1mm, Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	27,000

Jefe Sec. Planificación
Depto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

94	1	42312201-009	Hilo para Sutura Polipropileno	Nº 8/0, 2 agujas 8mm (+/- 1mm) , 3/8 de circulo punta cilíndrica , Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, color azul.	27,000
95	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16mm (± 1). Medio Circulo No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 3x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, color blanco y azul o verde.	300,000

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 368059 MSPBS 04/20
96	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	KIT CON 10 HILOS. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20mm (± 1). Medio Círculo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul o verde.	320,400	
[illegible]	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	Nº 2/0, dos agujas **20mm**, 1/2 circulo, punta cilíndrica +/-1mm Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de Politetrafluoroetileno (PTFE) de 7x3x1, 5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, color blanco y azul o verde.	30,800	
98	1	42312201-008	Hilo para Sutura Poliester	Nº 2/0, 2 agujas 20mm (± 1), 1/2circulo punta cilíndrica SIN pledget. No absorbible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos, azules o verdes.	34,900	
99	1	42203503-002	Electrodo de marcapaso temporario	N° 3/0 con doble aguja, 1/2 circulo 17mm y recta 88mm de acero inoxidable Multifilamento epicárdico.	70,000	92400
100	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 0, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo, punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.		

Jefe de Sec. Planificación
Depto de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

101	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 1, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo, punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.		

Observación: Para el Lote N° 100 y 101, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO ID 317791 SET/17 MSPBS
102	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 2/0, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	
103	1	42312201-004	Hilo para sutura acido poliglicolico	N° 3/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilíndrica, fuerza tensil 26, color violeta.	
104	1	42312201-006	Hilo para Sutura Poliamida	N° 3/0 con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de círculo 19 mm (+-1mm) extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos, color negro.	7,920
105	1	42312201-007	Hilo para sutura Seda	N° 0 con aguja de acero inoxidable de **30mm**, 3/8 punta cortante, color negro.	9,900
106	1	42312201-010	Hilo para sutura Acero	N° 5 con aguja de Acero Inoxidable de 48mm punta lanceolada de 1/2 circulo, Monofilamento no absorbible. **La sutura de acero inoxidable debe estar compuesta de acero inoxidable 316L conforme a ASTM Standart F138 Grado2 "Barra de acero inoxidable y alambres para implante quirurgicos"**	
107	1	42312201-010	Hilo para sutura Acero	N° 6 con aguja de Acero Inoxidable de 48mm punta lanceolada de 1/2 circulo, Monofilamento no absorbible. **La sutura de acero inoxidable debe estar compuesta de acero inoxidable 316L conforme a ASTM Standart F138 Grado2 "Barra de acero inoxidable y alambres para implante quirurgicos"**	

Observación: Para el Lote N° 102 al 103, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Observación: Para el Lote N° 106 al 107, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lic. Jorge M... Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 333497 NOV/17 MSPBS
108	1	42311602-001	Cera para Hueso	**Hemostatico quirurgico topico fabricado a partir de la cera de abejas emblanquesida y palmitato de isopropilo.** 2,5 gr.	12,500	
109	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 3/0, SIN AGUJA, 15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato		
110	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 4/0, SIN AGUJA, 15X45cm, color con revestimiento de polibutilato		
111	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 2/0, sin aguja,15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato .		
112	1	42312201-003	Hilo para Sutura algodon	Nº 0, SIN AGUJA, 15x45cm color blanco con revestimiento de polibutilato		
113	1	42312201-999	hilo para sutura Poliglecarpona	**Sutura de poliglecaprone o Glicomer 631**, Nº 3/0, aguja de 24mm 3/8 circulo punta cortante +-1mm incoloro **70cm longitud como mínimo.**	27,500	
114	1	42221803-001	Cinta cardiaca	Cinta Cardiaca de algodón**3,5mm x 80cm** color blanco	32,000	
115	1	42311603-998	Esponja celulosa para hemostasia	Malla de celulosa regenerada oxidada hemostática absorbible 10.2cm x 20.3cm		96548
116	1	42311603-998	Esponja de celulosa p/ hemostasia	Hemostático bactericida celulosa oxidada regenerada de origen vegetal, en fibras de 5-6cm x4- 5 cm		96548
117	1	41104112-004	Sistema Colector de Orina	Bolsa de 1800 ml como mínimo, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. Sistema cerrado con válvula de no retorno. Con urinómetro.	38,500	
118	1	42311603-999	Cola biologica hemostatica	Cola Biológica Hemostática con aplicador 15gr.+ fco catalizador	2,400,000	
119	1	42203408-001	Parche de Pericardio Bovino	Parche de pericardio Bovino Con tratamiento de glutaraldeido 10 x 10cm **(+/-5mm)**		
120	1	42203408-999	Parche de PTFE	Parche de Politetrafluoroetileno (PTFE) **Ó Teflón** Felt 15cm x 15cm		

Observación: Para el Lote N° 109 al 112, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Observación: Para el Lote N° 119 al 124, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Lic. Jorge [illegible] - Jefa Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	2° PARAMETRO	
					ID 317791 SET/17 MSPBS	ID 373430 UNA 04/20
125	1	42221503-9997	Cateter para monitor hemodinámico avanzado	Kit sonda con fibra óptica, descartable, para medición continua de la saturación venosa central, longuitud de 37cm. La sonda debe ser introducida en catéteres venosos centrales de 20cm de longuitud. **El equipo debera ser proveido por la empresa adjudicada en sistema comodato.**		
;	1	42191809-001	Compresa de vientre	Sobre de 5 compresas de vientre 45X45cm esteril color blanco sin control radiologico		2820
127	1	42171703-9999	MANTA TÉRMICA	Sistema de calentamiento por conveccion flujo de aire forzado para la prevencion de hipotermia centralpor calentamiento de aire de mantas de único uso posicionadas, bajo o alrededor del paciente. Perforaciones en las mantas en la cara en contacto con el paciente. orificios de evacuacion de fluidos. ancho 91cm, ancho del campo 122cm largo del campo 61 cm. longitud. 221cm		
128	1	42221504-005	Guia	Guia super stiff de 260 ± 20 cm		
129	1	42221504-005	Guia	Guia Super Stiff de 135 ± 20 cm		
130	1	42221503-001	**Cateter de Termodilucion Tipo Swang Ganz**	Cateter de Termodilucion 6 French:Envase Individual Esteril.	860,321	

Observación: Para el Lote N° 125; Lote N° 127 al 129, no se visualizan precios adjudicados con especificaciones técnicas comparables.

Los contratos de los ID tomados como referencias forman parte del Anexo en formato digital.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Jorge Medina - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación