LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2018
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP Y AIG"
ID: 339526

ADENDA Nº 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051 inciso "b", el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 17.1 y 17. 2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de *5% (cinco por ciento) del monto máximo del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.*

SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO Nº

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-047	EQUIPO RX HI-SCAN 6040i DEL AISP	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
1.2		Limpieza sensores ópticos.	Unidad	EVENTO	1		
1.3		Mantenimiento monitores (verificacion).	Unidad	EVENTO	1		
1.4		Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
1.5		Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	EVENTO	1		
1.6		Control de motores.	Unidad	EVENTO	1		
1.7		Test de barrera infrarroja.	Unidad	EVENTO	1		
1.8		Test de sistema Interlock	Unidad	EVENTO	1		
1.9		Test de velocidad de la esfera	Unidad	EVENTO	1		
1.10		Control de desvio de esfera.	Unidad	EVENTO	1		
1.11		Control de cortinas de proteccion.	Unidad	EVENTO	1		
1.12		Test. De Sist. De seguridad/stop	Unidad	EVENTO	1		
1.13		Ajuste de monitores.	Unidad	EVENTO	1		
1.14		Control de programacion del equipo.	Unidad	EVENTO	1		
1.15		Test de teclado.	Unidad	EVENTO	1		
1.16		Verificacion y regulacion de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	EVENTO	1		
1.17		Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	EVENTO	1		

1.18		Control de la señal de linea y de modulos detectores	Unidad	EVENTO	1		
1.19		Calibracion de la linea detectora.	Unidad	EVENTO	1		
1.20		Regeneracion de rayos si fue necesario.	Unidad	EVENTO	1		
1.21		Calibraci?n del X-AC si fuese necesario	Unidad	EVENTO	1		
1.22		Calibraci?n con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	EVENTO	1		
2	81141804-047	EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AISP	Unidad	EVENTO	1		
2.1		Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
2.2		Limpieza sensores ?pticos.	Unidad	EVENTO	1		
2.3		Mantenimiento monitores (verificaci?n).	Unidad	EVENTO	1		
2.4		Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
2.5		Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	EVENTO	1		
2.6		Control de motores.	Unidad	EVENTO	1		
2.7		Test de barrera infrarroja.	Unidad	EVENTO	1		
2.8		Test de sistema Interlock	Unidad	EVENTO	1		
2.9		Test de velocidad de la esfera	Unidad	EVENTO	1		
2.10		Control de desv?o de esfera.	Unidad	EVENTO	1		
2.11		Control de cortinas de protecci?n.	Unidad	EVENTO	1		
2.12		Test. De Sist. De seguridad/stop	Unidad	EVENTO	1		
2.13		Ajuste de monitores.	Unidad	EVENTO	1		
2.14		Control de programaci?n del equipo.	Unidad	EVENTO	1		
2.15		Test de teclado.	Unidad	EVENTO	1		
2.16		Verificaci?n y regulaci?n de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	EVENTO	1		
2.17		Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	EVENTO	1		
2.18		Control de la se?al de l?nea y de m?dulos detectores	Unidad	EVENTO	1		
2.19		Calibraci?n de la l?nea detectora.	Unidad	EVENTO	1		
2.20		Regeneraci?n de rayos si fue necesario.	Unidad	EVENTO	1		
2.21		Calibraci?n del X-AC si fuese necesario	Unidad	EVENTO	1		
2.22		Calibraci?n con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	EVENTO	1		
3	81141804-047	EQUIPO RX HI-SCAN 180180-300KV DEL AISP	Unidad	EVENTO	1		
3.1		Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
3.2		Limpieza sensores ?pticos.	Unidad	EVENTO	1		
3.3		Mantenimiento monitores (verificaci?n).	Unidad	EVENTO	1		
3.4		Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
3.5		Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	EVENTO	1		
3.6		Control de motores.	Unidad	EVENTO	1		
3.7		Test de barrera infrarroja.	Unidad	EVENTO	1		
3.8		Test de sistema Interlock	Unidad	EVENTO	1		
3.9		Test de velocidad de la esfera	Unidad	EVENTO	1		
3.10		Control de desv?o de esfera.	Unidad	EVENTO	1		
3.11		Control de cortinas de protecci?n.	Unidad	EVENTO	1		
3.12		Test. De Sist. De seguridad/stop	Unidad	EVENTO	1		
3.13		Ajuste de monitores.	Unidad	EVENTO	1		
3.14		Control de programaci?n del equipo.	Unidad	EVENTO	1		
3.15		Test de teclado.	Unidad	EVENTO	1		

3.16		Verificaci?n y regulaci?n de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	EVENTO	1		
3.17		Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	EVENTO	1		
3.18		Control de la se?al de l?nea y de m?dulos detectores	Unidad	EVENTO	1		
3.19		Calibraci?n de la l?nea detectora.	Unidad	EVENTO	1		
3.20		Regeneraci?n de rayos si fue necesario.	Unidad	EVENTO	1		
3.21		Calibraci?n del X-AC si fuese necesario	Unidad	EVENTO	1		
3.22		Calibraci?n con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	EVENTO	1		
4	81141804-047	EQUIPO RX HI-SCAN 6040i DEL AIG	Unidad	EVENTO	1		
4.1		Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
4.2		Limpieza sensores ?pticos.	Unidad	EVENTO	1		
4.3		Mantenimiento monitores (verificaci?n).	Unidad	EVENTO	1		
4.4		Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
4.5		Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	EVENTO	1		
4.6		Control de motores.	Unidad	EVENTO	1		
4.7		Test de barrera infrarroja.	Unidad	EVENTO	1		
4.8		Test de sistema Interlock	Unidad	EVENTO	1		
4.9		Test de velocidad de la esfera	Unidad	EVENTO	1		
4.10		Control de desv?o de esfera.	Unidad	EVENTO	1		
4.11		Control de cortinas de protecci?n.	Unidad	EVENTO	1		
4.12		Test. De Sist. De seguridad/stop	Unidad	EVENTO	1		
4.13		Ajuste de monitores.	Unidad	EVENTO	1		
4.14		Control de programaci?n del equipo.	Unidad	EVENTO	1		
4.15		Test de teclado.	Unidad	EVENTO	1		
4.16		Verificaci?n y regulaci?n de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	EVENTO	1		
4.17		Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	EVENTO	1		
4.18		Control de la se?al de l?nea y de m?dulos detectores	Unidad	EVENTO	1		
4.19		Calibraci?n de la l?nea detectora.	Unidad	EVENTO	1		
4.20		Regeneraci?n de rayos si fue necesario.	Unidad	EVENTO	1		
4.21		Calibraci?n del X-AC si fuese necesario	Unidad	EVENTO	1		
4.22		Calibraci?n con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	EVENTO	1		
5	81141804-047	EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AIG	Unidad	EVENTO	1		
5.1		Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
5.2		Limpieza sensores ?pticos.	Unidad	EVENTO	1		
5.3		Mantenimiento monitores (verificaci?n).	Unidad	EVENTO	1		
5.4		Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
5.5		Control y ajuste de nivelamiento	Unidad	EVENTO	1		
5.6		Control de motores.	Unidad	EVENTO	1		
5.7		Test de barrera infrarroja.	Unidad	EVENTO	1		
5.8		Test de sistema Interlock	Unidad	EVENTO	1		
5.9		Test de velocidad de la esfera	Unidad	EVENTO	1		
5.10		Control de desv?o de esfera.	Unidad	EVENTO	1		
5.11		Control de cortinas de protecci?n.	Unidad	EVENTO	1		
5.12		Test. De Sist. De seguridad/stop	Unidad	EVENTO	1		

5.13		Ajuste de monitores.	Unidad	EVENTO	1		
5.14		Control de programaci?n del equipo.	Unidad	EVENTO	1		
5.15		Test de teclado.	Unidad	EVENTO	1		
5.16		Verificaci?n y regulaci?n de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	EVENTO	1		
5.17		Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	EVENTO	1		
5.18		Control de la se?al de l?nea y de m?dulos detectores	Unidad	EVENTO	1		
5.19		Calibraci?n de la l?nea detectora.	Unidad	EVENTO	1		
5.20		Regeneraci?n de rayos si fue necesario.	Unidad	EVENTO	1		
5.21		Calibraci?n del X-AC si fuese necesario	Unidad	EVENTO	1		
5.22		Calibraci?n con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	EVENTO	1		
6	81141804-047	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOTE PARA UNIDADES HS6040I, HS100100T Y HS 180180	Unidad	EVENTO	1		
6.1		FAN UNIT; 220V-AC 119x119x38; 160KuM/h (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.2		FAN UNIT 12 VDC 119x119x32 176KuM/h (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.3		HI-REG XRC 4; CPL; SIL 300KV (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.4		HITRAX-II Electr. Media Bay; 2.2G H2XB3 (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.5		KEYBOARD S. 8.10 DET S2.1;S2.2;S3;SD (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.6		KEY ESMIC 482 (MICROMEC 032482) (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.7		KEY EMKA 2233X (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.8		LAMP TUBE WARNING 24V 12LED (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.9		Lock cylender Nr 1022-U17 (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.10		LEAD MAT 0.08*12MTTR/BL PB=0.35 COATED (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.11		LIF-3.0 EMV; 400 khz (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.12		LIGHTBARRIER WS 18-2D132; UB=10-30V (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.13		LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.14		LIGHT BARRIER RECEIVER 2.1 (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.15		PI-6.0 (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.16		POWER SUPPLY 100-240VAC;24-28VDC;50W; (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.17		RELAY 24V DC DILMP20 4S (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.18		RELAY 12VDC PLC-RSC-1W (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.19		ROLLER DRIVE D=80x1690 (MOTOR) (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.20		ROLLER DRIVE D=80x3;RL=1674; 180180 (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.21		SWITCH CONTACT ELEMENT 20E OKTRON 16 (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.22		SWITCH EMERGENCY STOP (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.23		SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.24		SWITCH INTERLOCK SAFETY 1X0E (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.25		SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET (HS-6040I, HS-100100T, HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.26		TRANSFORMER MAINS (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. VÍCTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC

6.27		TRANSFORMER ISOLATION 230V, 600VA (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.28		WHEEL TRANSPORT (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.29		CONTACT FOR RELAY RS-DILA-XHI31 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.30		CONVEYOR BELT HS 100100V-07315 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.31		DRUMMOTOR 100100 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.32		HI-REG XRC-10.UNI. (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.33		Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.34		LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.35		LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.36		LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.37		POWER CABLE 5M (USA) (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.38		POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.39		RELAY TIME PHOENIX NR. 2961150 (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.40		(HS-100100T)RELAY 24V DC DIL EEM-10 GI 4-S (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.41		RELAY 12VDC; WITH CLIP; PLC-RSC-12DC; 1W (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.42		RELAY 24V DC DILMP20 4-S (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.43		ROLLER TENSION (TRACKING) 100100-75V (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.44		ROLLER TURNING (END ROLLER) 100100-75V (HS-100100T)	Unidad	EVENTO	1		
6.45		BULB 24-30V (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.46		CABLE K7 - KEYBOARD - PI3 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.47		Circ.break.10A-380V-2P;TypS;FAZ-S10/2 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.48		CONVEYOR BELT HS 6040I-04145 E (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.49		CONTACT BLOCK, EMERGENCY STOP (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.50		CONTACT FOR RELAY 31 DIL E3S,1OE (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.51		Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.52		KEY ESMIC 482 (MICROMEC 032482)	Unidad	EVENTO	1		
6.53		KEY EMKA 2233X (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.54		LEAD CURTAIN COMPLETE 6040 I; PB=0,35 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.55		LIF-1.0 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.56		LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.57		LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.58		POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-6040I)	Unidad	EVENTO	1		
6.59		USB - BULLETIN NUMBER - 021 - UPGRADE (TSA SOFTWARE UPGRADE) HS-180180	Unidad	EVENTO	1		
6.60		CPT TEST PIECE STM F 792-01/2 - US STAND (HS-180180)	Unidad	EVENTO	1		
6.61		UPS 2KVA	Unidad	EVENTO	1		
6.62		MONITOR LCD Y/O TFT 19 PULGADAS	Unidad	EVENTO	1		
6.63		GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A. 180180	Unidad	EVENTO	1		
6.64		GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A. 100100T	Unidad	EVENTO	1		
6.65		GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A. 6040I	Unidad	EVENTO	1		

Lic. Jorge Rérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. VÍCTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC

6.66		Servicio de Mantenimiento Correctivo ? Solo Mano de Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas Especiales del Fabricante - Por evento ? El mismo se considera que es realizado en el caso de requerir el cambio de repuestos y/o reparaci?n de la unidad. Para AISP	Hora	EVENTO	1		
6.67		Servicio de Mantenimiento Correctivo ? Solo Mano de Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas Especiales del Fabricante - Por evento ? El mismo se considera que es realizado en el caso de requerir el cambio de repuestos y/o reparaci?n de la unidad. Para AIG	Hora	EVENTO	1		
7	81141804-047	DETECTOR DE EXPLOSIVOS, NARCÓTICOS Y AGENTES QUIMICOS DEL AISP	Unidad	EVENTO	1		
7.1		Limpieza General, interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
7.2		Pir?lisis completa de los equipos	Unidad	EVENTO	1		
7.3		Ajuste de la referencia ? calibrante	Unidad	EVENTO	1		
7.4		Control y limpieza General de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
7.5		Control check - mec?nica Gral.	Unidad	EVENTO	1		
7.6		Control de voltaje de RED AC	Unidad	EVENTO	1		
7.7		Control de las Bater?as	Unidad	EVENTO	1		
7.8		Control de bombas de aire.	Unidad	EVENTO	1		
7.9		Control de programaci?n del equipo	Unidad	EVENTO	1		
7.10		Capacitaci?n de operaci?n de los equipos	Unidad	EVENTO	1		
8	81141804-047	DETECTOR DE EXPLOSIVOS, NARCÓTICOS Y AGENTES QUIMICOS DEL AIG	Unidad	EVENTO	1		
8.1		Limpieza General, interna y externa.	Unidad	EVENTO	1		
8.2		Pir?lisis completa de los equipos	Unidad	EVENTO	1		
8.3		Ajuste de la referencia ? calibrante	Unidad	EVENTO	1		
8.4		Control y limpieza General de accesorios.	Unidad	EVENTO	1		
8.5		Control check - mec?nica Gral.	Unidad	EVENTO	1		
8.6		Control de voltaje de RED AC	Unidad	EVENTO	1		
8.7		Control de las Bater?as	Unidad	EVENTO	1		
8.8		Control de bombas de aire.	Unidad	EVENTO	1		
8.9		Control de programaci?n del equipo	Unidad	EVENTO	1		
8.10		Capacitaci?n de operaci?n de los equipos	Unidad	EVENTO	1		
9	81141804-047	REPUESTOS PARA DETECTOR DE EXPLOSIVOS, NARCOTICOS Y AGENTES QUIMICOS - UNIDADES SABRE-4000 DEL AIG Y DEL AISP	Unidad	EVENTO	1		
9.1		Purificador de Aire. Paquete de 3 unidades. Se utiliza un paquete cada 60 d?as.	Unidad	EVENTO	1		
9.2		Filtro colector de muestras (SWAB) ? Paquetes de 100 unidades.	Unidad	EVENTO	1		
9.3		Gasket ? Teflon 10 unidades por paquete.	Unidad	EVENTO	1		
9.4		Membrana ? Paquete de 3 unidades.	Unidad	EVENTO	1		
9.5		Verificador Est?ndar ? Modo Negativo.	Unidad	EVENTO	1		
9.6		Bomba de Aire, 1812132. Se debe cambiar 3 bombas por equipo	Unidad	EVENTO	1		
9.7		PCB ASSY, CPU BOARD, USB (REPLACES OBSOLETE PN 3817683T)	Unidad	EVENTO	1		
9.8		HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY - USB ONLY	Unidad	EVENTO	1		
9.9		PCB ASSY, POWER DRIVER	Unidad	EVENTO	1		
9.10		POWER PCB, TESTED ASSY, (BATTERY CONNECTING PCB)	Unidad	EVENTO	1		

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. VICTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC

9.11		BATTERY PACK KIT, 2HR	Unidad	EVENTO	1		
9.12		CHARGER / POWER SUPPLY, 15 V	Unidad	EVENTO	1		
9.13		DC ADAPTER ASSY, SABRE 4000	Unidad	EVENTO	1		
9.14		DC TO AC POWER INVERTER	Unidad	EVENTO	1		
9.15		FLOW MODULE ASSY, SABRE 4000 - USB	Unidad	EVENTO	1		
9.16		PCB ASSY, PREAMP	Unidad	EVENTO	1		
9.17		PCB ASSY,FLOW MODULE	Unidad	EVENTO	1		
9.18		PCB ASSY, SWITCH	Unidad	EVENTO	1		
9.19		NOSE ASSY, SABRE 4000 - USB	Unidad	EVENTO	1		
9.20		IMS ASSEMBLY, SABRE 4000 - USB	Unidad	EVENTO	1		
9.21		IMS ASSEMBLY, SABRE 4000 - (REWORKED AT SMITHS DETECTION FACILITY. RMA REQUIRED FOR RETURN)	Unidad	EVENTO	1		
9.22		HOUSING, RIGHT, SABRE 4000 USB	Unidad	EVENTO	1		
9.23		HOUSING, LEFT, SABRE 4000 USB	Unidad	EVENTO	1		
9.24		PUMP, DIAPHRAM ASSY	Unidad	EVENTO	1		
9.25		VALVE SOLENOID ASSY	Unidad	EVENTO	1		
9.26		VALVE, 2-WAY ASSY, SABRE 4000	Unidad	EVENTO	1		
9.27		FAN ASSEMBLY, SABRE 4000 - USB	Unidad	EVENTO	1		
9.28		CALIBRANT BLOCK ASSY, SABRE 4000 - USB (NO CALIBRANTS)	Unidad	EVENTO	1		
9.29		REACTANT BLOCK ASSY (WITH HEATER, WITHOUT REACTANT),SABRE 4000 - USB	Unidad	EVENTO	1		
9.30		GASKET, CAL BLOCK	Unidad	EVENTO	1		
9.31		Servicio de Mantenimiento Correctivo ? Solo Mano de Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas Especiales del fabricante - Por evento ? El mismo se considera que es realizado en el caso de requerir el cambio de repuestos y/o reparaci?n de la unidad. Reparaci?n Local. Para AISP	Hora	EVENTO	1		
9.32		Servicio de Mantenimiento Correctivo ? Solo Mano de Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas Especiales del fabricante - Por evento ? El mismo se considera que es realizado en el caso de requerir el cambio de repuestos y/o reparaci?n de la unidad. Reparaci?n Local. Para AIG	Hora	EVENTO	1		
						Precio Total	

MONTO MAXIMO: GS. 963.000.000 (GUARANIES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES)IVA INCLUIDO.

MONTO MINIMO: GS. 481.500.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL)IVA INCLUIDO.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia 12 meses.

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 5

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

HECTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC

ADENDA Nº 1-.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

Fecha: _____
ID No.:_____

A: _____ *[nombre completo de la Convocante]*_____

POR CUANTO_____, en lo sucesivo denominado "el Oferente" ha presentado su oferta de fecha _____ para la LPN_____ No. _____ Para el suministro de_____ en lo sucesivo denominada "la Oferta".

POR LA PRESENTE dejamos constancia que_____ de _____ con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), hemos contraído una obligación con _____(en lo sucesivo denominado "la Convocante") por la suma de _____, que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán a la Convocante. Otorgada y firmada por el Garante el día ____ de _____ de ____.

Esta Garantía será ejecutada en los siguientes casos:

a. Si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de Oferta;
b. Si no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-cláusula 30.4 de la Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO); o
c. Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a:
   i. Firmar el contrato de conformidad con la cláusula 41 de las Instrucciones a los Oferentes; o
   ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con la cláusula 42 las Instrucciones a los Oferentes;
   iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y de acuerdo al artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y su modificación, el Decreto N° 5174/05.
d. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas; o
e. si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas

El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que ha ocurrido por lo menos una de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantía permanecerá en vigor durante el plazo indicado en la cláusula 20.2 (e) de las **DDL**, y toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.

Nombre _____
En calidad de_____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____
El día _____ del mes de _____ de _____.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. VÍCTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
DINAC