Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARA TODOS Y TODAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 50/2013 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA FABRICAS DE VALLEMI Y VILLETA – AD REFERENDUM"

ADDENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 50/2013, que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

1 – En la Sección I – Datos de la Licitación

Donde dice:

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha Tope para presentación de Documentos	24/01/2014-09:00 HS.
Apertura del Sobre	24/01/2014-09:15 HS.

Debe decir:

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha Tope para presentación de Documentos	31/01/2014-09:00 HS.
Apertura del Sobre	31/01/2014-09:15 HS.

2 – En la Sección VI – Formulario 3 "Lista de Precios"

Queda de la siguiente manera:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)*
		P.M. Nº 1042/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
1	12352301-004	Acido clorhídrico pro análisis 1lts. = 1,19 kg Fumante = 3%	Lts	30					

Abog. Cesar Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARA TODOS Y TODAS

2	41116015-592	E.D.T.A. AcidoEtilendiamino tetra acético sol disodica – 2 hidrato pro análisis	Kg	1					
		P.M. Nº 1044/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
3	12352301-002	Acido fosfórico pro análisis	Lts	3					
4	41116105-250	Trietalonamina pro análisis	Lts	3					
5	12352305-004	Hidróxido de amonio pro análisis	Lts	10					
6	41116105-050	Cloruro de amonio pro análisis	Gr	1500					
7	41116105-461	Carbonato de sodio pro análisis	Gr	1500					
8	12352305-001	Hidróxido de sodio en lentejas pro análisis en lentejas	Gr	2000					
9	41116015-974	Glicocola pro análisis	Gr	750					
10	41116015-310	Azul de metil timol pro análisis	Gr	10					
11	12352402-008	Sulfato de cobre pentahidratado	Gr	10					
12	41116015-414	Éter etílico pro análisis	Lts	1					
13	41116015-9999	Alcohol etílico pro análisis	Lts	6					
		P.M. Nº 1045/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							

Ing. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

14	40161803-001	Papel filtro para Blaine de 12,7 mm de diámetro 100 un. c/caja	Un	10.000					
15	40161803-001	Papel filtro cuantitativo de 12,5 cm de diámetro banda negra 100 un c/caja	Un	10.000					
16	40161803-001	Papel filtro cuantitativo de 12,5 cm de diámetro banda blanca 100 un c/caja	Un	10.000					
17	41115605-001	Papel indicador de PH 1-14 100 un c/caja	Un	12.000					
		P.M. Nº 1046/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
18	41122202-003	Capsulas de aluminio con tapa	Un	5					
19	41121809-001	Embudo buchner de plástico de 7,5 cm de diámetro	Un	2					
20	41121804-001	Matraz aforado con tapa 250cc	Un	5					
21	41121802-001	Varilla de vidrio de 20 cm de largo x 0,5 cm de diámetro	Un	10					
22	41121805-004	Erlenmeyer de 100cc	Un	5					
23	41121805-004	Erlenmeyer de 250cc	Un	5					
24	41121803-001	Vaso de presipitado de 600cc	Un	5					
25	41121803-001	Vaso de presipitado de 400cc	Un	5					

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente T.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

PARA TODOS Y TODAS

26	41121803-001	Vaso de presipitado de 100cc	Un	5					
27	41121805-005	Kitazato de 250cc	Un	10					
28	41103509-001	Pizeta de plástico de 1000cc	Un	2					
29	41121510-002	Pizeta de plástico de 500cc	Un	2					
30	41121510-002	Pipeta volumétrica de 25ml	Un	5					
31	41115805-004	Balón boca ancha de 1000ml	Un	1					
32	41121808-002	Bureta semiautomática de 2 vías de 25cc	Un	2					
33	41122213-002	Termómetro de 150 °c	Un	2					
		P.M. Nº 1098/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
34	12352402-009	Celulosa micro cristalina (c6 H10 05)n Valor de P.H (5% agua) : 6 Sust. Solubles en agua : 1% Almidón : no contiene Metales pesados : <0,001% Impurezas orgánicas : no contiene Perdida por secado a 105°c : 3%	Kg	40					

Abog. César Mallorquín Avila
Secretario G.O.C.
I.N.C.

		P.M. Nº 1099/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
35	4116015-873	Hipoclorito de calcio (cloro activo de 70%), corresponde a 6 barricas de 50Kg	Kg	300					
		P.M. Nº 1100/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
36	41116105-933	Etilenglicol p.a. Formula= C2H602 1 litro= 1,11kg M= 62,07 g/mol Concentración= 99,6% Impurezas Cloro: máximo 0,00002% Hierro: máximo 0,00005% Formaldehido: máximo 0,005% Permanganato: máximo 0,0003% Agua: máximo 0,1%	Lts	200					
		P.M. Nº 1106/13 – Fca. Vallemi – Control de Calidad							
37	12352402-008	Sulfato de aluminio en bolsas de 50kls	Kg	9000					

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

PARA TODOS Y TODAS

		P.M. Nº 2075/13 – Fca. Villeta – Control de Calidad							
38	12352301-004	Acidocloridricop.a	Lts	20					
39	41116015-283	Acidoboricop.a	Kg	5					
40	41116015-592	EDTA. Sal disodico (acidoetilendiaminotetra acético disodico) p.a	Kg	2					
41	41116105-250	Trietalonaminap.a	Lts	10					
42	12352305-001	Hidróxido de sodio p.a	Kg	5					
43	41116105-933	Etilenglicol p.a	Lts	10					
44	41116105-262	Sulfato de cobre p.a	Gr	250					
45	12352301-013	Acido acético p.a	Lts	2					
		P.M. Nº 2076/13 – Fca. Villeta – Control de Calidad							
46	40161803-001	Papel de filtro cuantitativo franja negra, gramaje: 80 gr/m² Cenizas: 0,00009 gs Permeabilidad al aire: 55 l/s m² Porosidad: 28 um Diámetro de las hojas: 12,5 cm	caja	100					

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

47	40161803-001	Papel de filtro cuantitativo franja azul, gramaje: 80 gr/m² Cenizas: 0,00009 gs Permeabilidad al aire: 3 l/sm² Porosidad: 8 um Diámetro de las hojas: 12,5 cm	caja	50					
48	41115605-001	Papel indicador de PH (0 a 14)	Caja	10					
		P.M. Nº 2077/13 – Fca. Villeta – Control de Calidad							
49	41122203-001	Crisoles de porcelana sin tapa, forma alta, de 25 a 30 cc, 4 a 5 cm de altura y diámetro 4 cm	Un	100					
50	41122203-001	Crisol de platino sin tapa, forma alta, de 25 a 30 cc, 4 a 5 cm de altura y diámetro 4 cm	Un	2					
51	41122502-003	Gomas de policía para varillas de vidrio para agitación de 0,7 a 0,8 cm ø	Un	25					
52	41121803-001	Vaso de precipitado de 100 cc	Un	20					
53	41121803-001	Vaso de precipitado de 250 cc. Forma alta	Un	20					
54	41121805-004	Erlenmeyer de 250 cc cuello grueso	Un	15					
55	41121804-001	Matraz aforado 2000 cc	Un	2					

Abog. César Maldonado Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

56	41121804-001	Matraz aforado de 1000 cc	Un	2					
57	41122202-001	Capsulas de porcelana p/evaporación, forma media honda con pico, de 60 a 70 cc y 8,5 a 10 cm de diámetro.	Un	10					
58	41122502-003	Tapones de goma de 4 cm de diámetro y 4 cm de altura	Un	10					
59	47121804-003	Baldes de plástico duro con tapa de 2000 cc	Un	40					
60	41121804-001	Matraz de lechatlier según norma ASTM C_188 y AASHTO T_133 de 250 cc	Un	3					
61	14122808-002	Bandejas de aluminio para secado de muestras, dimensión 40 cm ancho x 60	Un	12					
62	41101505-9999	Moldes cúbicos para ensayos de resistencia mecánica en mortero de cemento, según la norma ASTM C_87, C_109, C_141, C_579, C_593 y AASHTO T_106, cada molde lleva su juego de 3 cubos de 50,8mm (2 pulg)	Un	2					
63	41101505-9999	Potes de acero inoxidable para ensayos de humedad de solidos, de 2,5 lts, de capacidad, ø 23 cm, altura 5 cm	Un	8					

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

64	41103912-001	Cepillos de acero para limpieza de moldes metalicos de 290 x 40 x 25 mm	Un	5					
65	41103912-001	Cepillos para tamices de 2"	Un	10					
66	24111503-002	Bolsas de polietileno (plástico grueso) de 60 cm largo x 45 cm de ancho	Un	1000					
67	24111503-002	Bolsas de polietileno (plástico grueso) de 35 cm largo x 20 cm de ancho	Un	300					
68	41105002-998	Rollo Malla para tamiz de 75 micras (Nº 200) – 0,075 mm	M²	6					
69	41116105-053	Pastilla agitadora magnética, tamaño mediano	Un	15					
70	41101505-9999	Moldes para baras de ensayos (expansión en autoclane) en cemento según ASTM C_141, C_151, C_157, C_227, C_400, C_490, C_531, AASHTO T_107. Longitud interna de los moldes 254 mm (10 plg), cada unidad presenta dos moldes.	Un	2					
71	41121810-9998	Botellas de plástico 1000 cc	Un	20					
72	41121810-9998	Botellas de plástico 500 cc	Un	10					

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

73	41121810-9998	Frasco plástico con tapa gotero de 60 a 70 cc	Un	10					
					**Precio total:				

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.