Asunción, 14 de Noviembre de 2011.-

NOTA D.C. MAG N° 930 /2011

Señor:
Abog. **EDUARDO DE GASPERI**, Director Interino
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, referente al llamado a Contratación por Excepción MAG **N° 01–ID N° 219-907.- "Adquisición de Bascula Para el Merkaaguazu",** a fin de modificar algunos puntos en las Especificaciones Técnicas, de conformidad a la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario 21909/03, y demás reglamentaciones vigentes.

Al respecto, se adjunta a la presente la ADDENA N° 02 con las modificaciones correspondientes.

Atentamente.

Lic. **Néstor R. Alvarenga B.**
Director de Contrataciones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ADDENDA N° 02

Contratación Por Excepción MAG N°02/2011 "Adquisición de Basculas para el Merkaaguazu" ID Nº 219-907

a) Con relación al llamado de referencia**,** la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, procede a la modificación de algunos puntos en las Especificaciones Técnicas, cuyas modificaciones y las nuevas fechas se detallan más abajo

Les recordamos que la presente Adenda Nº 02/11 formará parte de la Carta de Invitación, por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

SECCIÓN III DE INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ítem 1	*Especificaciones Técnicas Requeridas*	Imagen Referencial
Básculas Pesa Camiones (41111511-999) Cantidad: (1) uno	***BASCULA PESA CAMIONES*** *(Electrónica con Plataforma) en acero y/o de hormigón SAE 1010 (como mínimo) certificado, perfil viga I, celda de carga.* ***Características del Indicador Digital:*** *(5) cinco dígitos de gran luminosidad, Conexión a Celda de Carga, Salida RS – 232 C, Función Tara / Bruto / Neto, Batería Recargable 12 V, Tensión de Alimentación 220 V. Sensores de Peso.etc.* ***Obs.:*** *El equipo deberá incluir un software de comunicación del Indicador Digital al Computador con los siguientes: Software para matizable, número de chapa, nombre del chofer, tipos de movimientos (entrada y salida del producto), Operador, peso, etc.* ***Se deberá incluir además la supervisión, instalación de la estructura integramente, puesta en funcionamiento y entrenamiento operacional del personal del MAG.*** ***Dimensiones de Plataforma H° A°:*** ✓ *Capacidad / Pesaje: 80/100 tn. Aprox.* ✓ *Ancho: 3 mts. Aprox.* ✓ *Largo: 20 mts. Aprox* ✓ *Sensibilidad: 10 – 20 Aprox.* ***Garantía Mínima de (36) treinta y seis meses contados a partir de la recepción por el MAG.***	

Ítem 2	Especificaciones Técnicas Requeridas	Imagen Referencial
Báscula dinámica (41111509-001) Cantidad: (2) dos	**BASCULA DINAMICA (Electrónica Industrial)** Estructura de acero inoxidable, con celda de carga acorde a la graduación, con Indicador Digital. **Características del Indicador Digital:** (5) cinco dígitos, Conexión a Celda de Carga, Salida RS – 232 C, Función Tara / Bruto / Neto, Pesaje estático, Batería Recargable 12 V, Tensión de Alimentación 220 V. Visor luminoso. **Dimensiones de Plataforma:** ✓ Capacidad / Pesaje: 100/150 kg. Aprox. ✓ Ancho: 0.60 mts. ✓ Largo: 0.50 mts. **Garantía Mínima de (12) doce meses contados a partir de la recepción por el MAG.**	

Fechas Actualizadas

Entrega de ofertas	**18/11/2011**	**Hasta las 09:00hs.**
Apertura de ofertas	**18/11/2011**	**A las 09:30 hs.**

Lic. **Néstor R. Alvarenga B.**
Director de Contrataciones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería