REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN N° 03/2016

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- AD REFERÉNDUM"

ID 303.197

ADENDA N°01

CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ PAREDES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Asunción, 07 de marzo de 2016

El Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, comunica a las empresas interesadas en participar del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 03/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- AD REFERÉNDUM" ID 303.197**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas (Art. 4° de la Ley N° 2051/03), la siguiente modificación:

Pliego de Bases y Condiciones

Se modifica la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) en los siguientes puntos:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Atención: **CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ** Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 605490int. 8195 Fax: 021 605.490 Dirección de correo electrónico: uoc@snpp.edu.py **La fecha y hora límites para realizar consultas:MEDIANTE NOTA POR MESA DE ENTRADA EN LA UOC,el 14 de marzo de 2016 hasta las 09:00 hs.**
	C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **SI, INGLÉS Y PORTUGUÉS** En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: **SI, INGLÉS Y PORTUGUÉS**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Atención: CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Número del Piso/Oficina: 1er. Piso, Oficina de la UOC. Ciudad: ASUNCION, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **21 de marzo de 2016** Hora: **08:00 a.m.**

CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ PAREDES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
SNPP

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL Dirección: Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill y Thomas Isasi. Número de Piso/Oficina Primer piso oficina UOC. Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **21 de marzo de 2016** Hora: **08:10 a.m.**

Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos.1- Especificaciones Técnicas, en los siguientes ítems:

ÍTEM 2 - ESCANER		
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**Características**	**Mínimo Exigido**
Marca/Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	EXIGIDO
Origen/Procedencia	Indicar	EXIGIDO
Elemento de escaneo	Sensor de Imagen por Contacto, CMOS, CCD	EXIGIDO
Velocidad de escaneo (Blanco/negro/color)	Unilateral: 23 páginas por minuto y bilateral (dúplex) 45 Imágenes por minuto	Mínimo Exigido o Superior
Tamaños del documento a escanear	ancho 51 mm a 216mm y largo: 53mm a 355mm	Mínimo Exigido o Superior
Modo escaneo de Documentos Largos	mínimo de 2500 mm	Mínimo Exigido o Superior
Alimentador Automático de Documentos	30 hojas	Mínimo Exigido o Superior
Sistema de arrastre o recorrido de Papel	en Forma de U, para escaneos de varias páginas conservando el orden de las paginas escaneadas	EXIGIDO
Volumen Diario de escaneo	1460 escaneos	Mínimo Exigido o Superior
Conectividad en red	**El escáner deberá soportar conectividad en red como un opcional del modelo base ofertada.**	**Mínimo Exigido o Superior**
Funcionalidades Mínimas	Detección automática de color, detección automática de tamaño de páginas, eliminación automática de páginas en blanco y con modo de escaneo para mejoras de Texto.	Mínimo Exigido o Superior
Interface	1 Hi-speed USB	Mínimo Exigido o Superior
Formato de archivos de salida	PDF, TIFF, JPG, BMP	Mínimo Exigido o Superior
Cama plana	**El escáner deberá soportar cama plana hasta tamaño oficio como un opcional del modelo base ofertado.**	**Mínimo Exigido o Superior**
Garantía	1 (un) año en forma escrita y , INCLUYENDO PROVISION DE MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE DE LA MARCA Y PROVISION DE PARTES ORIGINALES SIN CARGO ADICIONAL. EL SERVICIO DEBERA SER EFECTUADO POR TECNICOS EN LAS OFICINAS DEL SNPP CON TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL LUGAR DE USO AL PROVEEDOR Y VICEVERSA.	EXIGIDO

Certificaciones y documentaciones requeridas	Distribución oficial para el Paraguay	EXIGIDO
	Centro autorizado de Servicio en el País (CAS)	
	Técnicos certificados por el Fabricante	
Componentes del equipo y números de parte	Todos los componentes deberán contar con el número de parte original del fabricante.	EXIGIDO
Alimentación Eléctrica	220 volts sin transformador (fuente interna)	EXIGIDO
Compatibilidad del Driver y del Software incluido para el escaneo	MS Windows XP, seven, 8	Mínimo Exigido o Superior
Accesorios incluidos con el equipos	Cable USB con núcleo de ferrita en función de filtro en los extremos del cabo y con una longitud mínima de 2 metros	Mínimo Exigido o Superior

ÍTEM 3- FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Características	Mínimo Exigido
Marca/Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	EXIGIDO
Origen/Procedencia	Indicar	EXIGIDO
Método de Impresión	Laser Monocromático	EXIGIDO
Funciones	Copiadora, Impresora, escáner y Fax	EXIGIDO
Dúplex (copiado y escaneo)	estándar	EXIGIDO
Velocidad	36 páginas por minuto	Mínimo Exigido o Superior
Procesador	500 MHz	Mínimo Exigido o Superior
Reducción / Ampliación	25% a 400%	Mínimo Exigido o Superior
Tamaño de Papel	Hasta Oficio (desde la platina)	Mínimo Exigido o Superior
Volumen Mensual	55.000 copias	Mínimo Exigido o Superior
Rendimiento de Tóner Inicial	6.000 copias	Mínimo Exigido o Superior
Rendimiento de Tóner adicional	16.000 copias, se deberá proveer 4 (cuatro) unidades	Mínimo Exigido o Superior
Cilindro	4 (cuatro) Unidades de kit de Cilindro, el rendimiento individual debe ser de 30.000 copias/impresiones	Mínimo Exigido o Superior
Especificaciones de Seguridad	Administración por ID Usuario Impresión Segura vía códigos de Usuarios Impresión de Marcas de Agua Protección por Contraseña Restricción de la Función de Distribución Electrónica (Escaneo)	Mínimo Exigido o Superior
Sistema de Tóner y cilindro	Por separado	Opcional
Memoria RAM instalada e incluida	512 MB ampliable a 1GB	Mínimo Exigido o Superior
Disco Duro instalado e incluido	80 GB	Mínimo Exigido o Superior

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL — CARLOS ESTEBAN SENTEZ PAREDES — UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN — SNPP

Bandejas de papel incluidas	1 (una) Bandejas de 500 hojas instaladas (hasta tamaño oficio) y Bandeja Múltiple de 100 hojas	Mínimo Exigido o Superior
Alimentador Automático de Documentos	capacidad para 50 hojas	Mínimo Exigido o Superior
Conectividad	2 Hi-Speed USB y tarjeta de red incluida 10/100/1000 mbps base TX	Mínimo Exigido o Superior
Formatos de Escaneo	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR). Debe soportar como opcional PDF (encriptado) y Firma Digital de PDF.	Mínimo Exigido o Superior
Garantía	3 (tres) año en forma escrita y , INCLUYENDO PROVISION DE MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE DE LA MARCA Y PROVISION DE PARTES ORIGINALES SIN CARGO ADICIONAL. EL SERVICIO DEBERA SER EFECTUADO POR TECNICOS EN LAS OFICINAS DEL SNPP CON TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL LUGAR DE USO AL PROVEEDOR Y VICEVERSA	EXIGIDO
Certificaciones y documentaciones requeridas	Distribución oficial para el Paraguay	EXIGIDO
	Centro autorizado de Servicio en el País (CAS) Carta de Autorización del Fabricante, representante o distribuidor de la marca ofertada	
	2 (dos) Técnicos certificados por el Fabricante	
Alimentación Eléctrica	220 volts sin transformador (fuente interna)	EXIGIDO
Compatibilidad del Driver y del Software incluido para el escaneo	MS Windows XP, Seven, 8	Mínimo Exigido o Superior
Accesorios incluidos con el equipos	Cable USB con núcleo de ferrita en función de filtro en los extremos del cabo y con una longitud mínima de 2 metros	Mínimo Exigido o Superior
Componentes del equipo y números de parte	Todos los componentes deberán contar con el número de parte original del fabricante.	EXIGIDO

ÍTEM 4 - IMPRESORA LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Características	Mínimo Exigido
Marca/Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	EXIGIDO
Origen/Procedencia	Indicar	EXIGIDO
Método de Impresión	LASER en color	EXIGIDO
Funciones	Copiadora, Impresora, escáner y Fax	EXIGIDO
Dúplex (copiado y escaneo)	estándar	EXIGIDO
Velocidad en color, blanco y negro	21 páginas por minuto	Mínimo Exigido o Superior
Reducción / Ampliación	25% a 400%	Mínimo Exigido o Superior
Tamaño de Papel	Hasta Oficio (desde la platina o desde el Alimentador Automático de Originales ADF)	Mínimo Exigido o Superior
Volumen Mensual	38.000 copias	Mínimo Exigido o Superior
Memoria RAM instalada e incluida	512 MB	Mínimo Exigido o Superior

Bandejas de papel incluidas	250 hojas (hasta tamaño oficio)	Mínimo Exigido o Superior
Alimentador Automático de Documentos	capacidad para 50 hojas	Mínimo Exigido o Superior
Formato de Archivo	TIFF, JPEG, PDF, PDF (OCR) Y PDF (Con Compresion)	Mínimo Exigido o Superior
Tóner incluidos con el equipo	Se requerirá 4 (cuatro) juego de tóner negro para 6.000 páginas y 4(cuatro) de cada color adicional para 2.800 paginas (cyan, magneta y yellow), aparte del incluido con cada equipo de fabrica	Mínimo Exigido o Superior
Conectividad	1 USB y tarjeta de red incluida Fast Ethernet 10/100 mbps y tarjeta o adaptador Wifi IEEE 802.11 b/g/n	Mínimo Exigido o Superior
Garantía	3 (tres) año en forma escrita y , INCLUYENDO PROVISION DE MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE DE LA MARCA Y PROVISION DE PARTES ORIGINALES SIN CARGO ADICIONAL. EL SERVICIO DEBERA SER EFECTUADO POR TECNICOS EN LAS OFICINAS DEL SNPP CON TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL LUGAR DE USO AL PROVEEDOR Y VICEVERSA	EXIGIDO
Certificaciónes y documentaciones requeridas	Distribución oficial para el Paraguay	EXIGIDO
	Centro autorizado de Servicio en el Pais (CAS)	
	Técnicos certificados por el Fabricante	
AlimentacionElectrica	220 volts sin transformador (fuente interna)	EXIGIDO
Compatibilidad del Driver y del Sotware incluido para el escaneo	MS Windows XP, seven, 8 y Linux	Mínimo Exigido o Superior
Accesorios incluidos con el equipos	Cable USB con nucleo de ferrita en funcion de filtro en los extremos del cabo y con una longitud minima de 2 metros	Mínimo Exigido o Superior
Componentes del equipo y números de parte	Todos los componentes deberán contar con el número de parte original del fabricante.	EXIGIDO

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

CARLOS ESTIBEN BENITEZ
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones