Asunción, _15 de marzo_ de 2022

DICTAMEN SUB UOC N° 11 /22

POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCION A LA RESOLUCION DNCP N° /2022 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones, del MSPBS, en estricto cumplimiento a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, emite Dictamen de la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales de acuerdo al Artículo N° 2 de la Resolución DNCP N° /22, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

En esta oportunidad los precios referenciales para el llamado denominado ***"Adquisición de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones"***– Expediente **SIMESE N° /2022**, se verifica en el Formulario N° 4 aprobado por Resolución S.G. 64/22, elaborado y remitido a esta Dirección, por el Departamento de Planificación y Presupuesto - Sección Planificación, que acompaña como parte del presente documento.

Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados en la redacción del Análisis de precio referencial, se informa que este dictamen, correspondiente al llamado de referencia más arriba citado, se encuentra enmarcado dentro de la **Resolución DNCP N° /22** y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio de los precios, según resumen expuesto.

METODOLOGÍA:

- Para el **ÍTEM** N° 1 se toma como referencia, la cotización de un solo precio para el 1er Parámetro y tres precios correspondientes al 2do Parámetro.

Conforme a lo antes expuesto, se informa que el Análisis de Precio Referencial se encuentra en cumplimiento con la normativa vigente

.....
LIC. ARMANDO VILLABA G.
Jefe – Sub. U.O.C
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

.....
LIC. EDER GONZALEZ
Administrador
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Departamento Administrativo
Sub Unidad Operativa de Contrataciones

Formulario N° 4 – RES. S.G. 064/22

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 15 de marzo de 2022

"ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"

- EXP SIMESE N° /2022

Conforme a la Resolución DNCP N ° /2022 de fecha / /2022, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES" ID N° 412.586**

RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos de la comparación del **Parámetro 1° y 2°,** utilizado se procede a realizar el análisis del Precio Promedio, quedando **el resultado del Precio Promedio Referencial** de la siguiente manera:

							PARAMETRO 1 (METODO 4-RES. S.G. 064)			PARAMETRO 2 (METODO 3-RES. S.G. 064)
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EFICON	GANDYS	ID Nº 384985	PRECIO PROMEDIO

Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Departamento Administrativo
Sub Unidad Operativa de Contrataciones

1	24101602-001	**MONTACARGA HIDRAULICA ELECTRICA**	Capacidad: 3.5 toneladas Altura del mastil replegado: 2160 a 2165 mm Altura de elevacion: 4700 mm Controlador AC ENPOWER Cargador de Alta Frecuencia Cantidad de rueda, 2 ruedas delanteras con tracción y 2 ruedas traseras Llantas neumáticas Tamaño de neumáticos delanteros: 29X9-15-14PR Tamaño de neumáticos traseros: 18X7-8-16PR Longitud hasta la cara de las horquillas: 2590 a 2592mm Largo total del equipo: 3660 a 3663 mm Ancho total del equipo: 1240 a 1242mm Altura total del equipo hasta techo protector: 2175 a 2178 mm Ancho del portahorquillas: 1100 a 1105mm Distancia entre ejes: 1645 a 1650mm Dsitancia entre brazos de horquilla: 288 a 290mm Radio total de giro: 2378 a 2380mm Medida de las uñas: 1070x125x50mm (se aceptará variación +/- 2%) Velocidad de traslado cargado/no cargado: 14/14 Km/h Velocidad de elevación cargado/no cargado: 280/400 mm/s Modo de control de accionamiento: Corriente continua Motor de tracción de AC Motor de elevación de AC Batería: V/AH 80/400 Dimensiones de la bateria: 825 x 1165 x 543 mm (se aceptará variación de +/- 2%) Peso de la batería: 1080 a 1085 Kg Año de fabricación: 2022 en adelante Peso del equipo: 4.900 a 4950Kg (con batería)	**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**	**299.550.000**	**273.450.000**	**261.705.882**	**278.235.294**
										278.235.294

Fundamentación de los precios obtenidos:

Conforme a los datos obtenidos y teniendo en cuenta que el Anexo de la Resolución DNCP N° /2022 establece que las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, resultante de la combinación de dos o más precios. **En efecto, concluimos que los precios estimativos o referenciales se obtuvieron aplicando el procedimiento establecido por dicha Resolución, es decir, hemos combinado la cotización de 2 oferentes del rubro (EFICON Y GANDYS SA) con el historial de precios adjudicados y publicados por la DNCP (ID N° 384.985).**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO III
PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Lote	Item	O.G.	S.G.O.G.	LINEA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
	1	530	537	2-3-4	30	24101602-001	MONTACARGA HIDRAULICA ELECTRICA	Capacidad: 3.5 toneladas Altura del mastil replegado: 2160 a 2165 mm Altura de elevacion: 4700 mm Controlador AC ENPOWER Cargador de Alta Frecuencia Cantidad de rueda, 2 ruedas delanteras con tracción y 2 ruedas traseras Llantas neumáticas Tamaño de neumáticos delanteros: 28X9-15-14PR Tamaño de neumáticos traseros: 18X7-8-16PR Longitud hasta la cara de las horquillas: 2580 a 2582mm Largo total del equipo: 3660 a 3663 mm Ancho total del equipo: 1240 a 1242mm Altura total del equipo hasta techo protector: 2175 a 2178 mm Ancho del portahorquillas: 1100 a 1105mm Distancia entre ejes: 1645 a 1650mm Distancia entre brazos de horquilla: 288 a 290mm Radio total de giro: 2378 a 2380mm Medida de las uñas: 1070x125x50mm (se aceptará variación +/- 2%) Velocidad de traslado cargado/no cargado: 14/14 Km/h Velocidad de elevación cargado/no cargado: 280/400 mm/s Modo de control de accionamiento: Corriente continua Motor de tracción de AC Motor de elevación de AC Batería: V/AH 80/400 Dimensiones de la bateria: 825 x 1165 x 548 mm (se aceptará variación de +/- 2%) Peso de la batería: 1060 a 1085 Kg Año de fabricación: 2022 en adelante Peso del equipo: 4.900 a 4950Kg (con batería)	UNIDAD	UNIDAD	1	273.450.000	273.450.000
TOTAL GENERAL													273.450.000

Alejandro Barquin Montano
Presidente
Gandys S.A.

Gandys S.A.
80029387-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO III
PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Lote	Rem	O.G.	S.G.O.G.	LINEA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
	1	530	537	2-3-4	30	24101602-001	MONTACARGA HIDRAULICA ELECTRICA	Capacidad: 8,5 toneladas Altura del mastil replegado: 2160 a 2165 mm Altura de elevacion: 4700 mm Controlador AC ENPOWER Cargador de Alta Frecuencia Cantidad de rueda, 2 ruedas delanteras con tracción y 2 ruedas traseras Llantas neumáticas Tamaño de neumáticos delanteros: 28X9-15-14PR Tamaño de neumáticos traseros: 18X7-φ16PR Longitud hasta la cara de las horquillas: 3590 a 3590mm Largo total del equipo: 3580 a 3650 mm Ancho total del equipo: 1140 a 1142mm Altura total del equipo hasta techo protector: 2175 a 2178 mm Ancho del portahorquillas: 1100 a 1105mm Distancia entre ejes: 1645 a 1650mm Distancia entre brazos de horquillas: 288 a 290mm Radio total de giro: 2378 a 2380mm Medida de las uñas: 1070x125x50mm (se aceptará variación +/- 2%) Velocidad de traslado cargado/no cargado: 14/16 Km/h Velocidad de elevación cargado/no cargado: 280/400 mm/s Modo de control de aceleramiento: Corriente continua Motor de tracción de AC Motor de elevación de AC Bateria: V/AH 80/400 Dimensiones de la bateria: 825 x 1165 x 543 mm (se aceptará variación de +/- 2%) Peso de la bateria: 1080 a 1085 kg Año de fabricación: 2022 en adelante Peso del equipo: 4.900 a 4950Kg (con bateria)	UNIDAD	UNIDAD	1	299.550.000	299.550.000
TOTAL GENERAL													299.550.000

elicon
AUREO S.A.
RUC: 80054292-4

Gmail
Redactar
Recibidos 22
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
EDER
SOLICITUD DE COTIZACION
EDER GONZÁLEZ
Celsa García
Buenas tardes
En adjunto remitimos cotizacion referencial solicitada
Saludos cordiales
eficon
Celsa García
Ventas Institucionales


Gmail
Redactar
Recibidos 22
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
EDER
2 archivos adjuntos
Responder
Reenviar


Gmail
Redactar
Recibidos 22
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
EDER
SOLICITUD DE COTIZACION
EDER GONZÁLEZ
Me dirijo a Usted, a fin de solicitarle su buena predisposición, para ayudarnos en un proceso de Compra Directa que estaremos llevando a cabo, de "Adquisi
Alejandro Barquin
Estimados Sr. Eder Gonzalez, adjunto información solicitada
Atentamente
Ing. Alejandro Barquin
Presidente
Gandys S.A.
4 archivos adjuntos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO III

PLANILLAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

Item	O.G.	S.G.O.G.	LINEA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EFICON	GANDYS	ID Nº 384985	PRECIO PROMEDIO
1	530	537	2-3-4	30	24101602-001	MONTACARGA HIDRAULICA ELECTRICA	Capacidad: 3.5 toneladas Altura del mastil replegado: 2160 a 2165 mm Altura de elevacion: 4700 mm Controlador AC ENPOWER Cargador de Alta Frecuencia Cantidad de rueda, 2 ruedas delanteras con tracción y 2 ruedas traseras Llantas neumáticas Tamaño de neumáticos delanteros: 29X9-15-14PR Tamaño de neumáticos traseros: 18X7-8-16PR Longitud hasta la cara de las horquillas: 2590 a 2592mm Largo total del equipo: 3660 a 3663 mm Ancho total del equipo: 1240 a 1242mm Altura total del equipo hasta techo protector: 2175 a 2178 mm Ancho del portahorquillas: 1100 a 1105mm Distancia entre ejes: 1645 a 1650mm Dsitancia entre brazos de horquilla: 288 a 290mm Radio total de giro: 2378 a 2380mm Medida de las uñas: 1070x125x50mm (se aceptará variación +/- 2%) Velocidad de traslado cargado/no cargado: 14/14 Km/h Velocidad de elevación cargado/no cargado: 280/400 mm/s Modo de control de accionamiento: Corriente continua Motor de tracción de AC Motor de elevación de AC Batería: V/AH 80/400 Dimensiones de la batería: 82.5 x 1165 x 543 mm (se aceptará variación de +/- 2%) Peso de la batería: 1080 a 1085 Kg Año de fabricación: 2022 en adelante Peso del equipo: 4.900 a 4950Kg (con batería)	UNIDAD	UNIDAD	1	299.550.000	273.450.000	261.705.882	278.235.294
														278.235.294