KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2017 "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER" ID. 329.967.

Las fechas de presentación y apertura de ofertas, así como la fecha tope de consultas han sido modicadas en el SICP.-

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS.

1. Especificaciones Técnicas

Se modifican esta sección quedando de la siguiente manera:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
3	56101504-003	**Silla para mesa de reunión**	Silla con apoya brazo en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm, sujeta a la parte inferior del asiento con estructura metalica tipo pata S, en tubo de acero, con tratamiento anticorrosivo, con zapatas deslizantes inyectadas en polietileno. Asiento y respaldo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea,altura desde el suelo al asiento 48 cm , altura desde el suelo al respaldo 87cm, medidas asiento largo 43 cm ,ancho 54cm , medidas respaldo: largo 36cm ,ancho 48cm. Pintura Electroestatica color negro. Respaldo y asiento tapizadas en cuerina color a definir.	36	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
4	56101504-003	**Silla interlocutora**	Silla con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm, sujeta a la parte inferior del asiento con estructura metalica tipo pata S, en tubo de acero, con tratamiento anticorrosivo, con zapatas deslizantes inyectadas en polietileno. Asiento y respaldo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea,altura desde el suelo al asiento 48 cm , altura desde el suelo al respaldo 87cm, medidas asiento largo 43 cm ,ancho 54cm , medidas respaldo: largo 36cm ,ancho 48cm. Pintura Electroestatica color negro. Respaldo y asiento tapizadas en cuerina color a definir.	127	
5	56101504-005	**Silla capacitación**	Estructura metálica en tubo de acero oblongo con tratamiento anticorrosivo pintada con pintura epoxi de color negro. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero con la misma terminación de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos (02) estructuras equidistantes del centro fabricadas en tubo de acero oblongo. Asiento y respaldo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado.Respaldo y asiento tapizadas en cuerina color a definir.	147	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
13	56101706-001	**Mesa de reunión para 6 (seis)sillas**	Mesa rectangular para 6 (seis) personas, en aglomerado melaminico, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC y rayo ergonómico de contacto con el usuario. Medidas: 1,60 mts de largo x 1,00 mts de ancho con 2(dos) paneles de pie de aglomerado melaminicos altura 0,75 mts , con espesor de 25 mm , con tratamiento anticorrosivo acabamiento en pintura epoxi de alta resistencia, la base de soporte del panel de polipropileno circular, atornillado a abrazadera de metal incrustada al panel para el soporte del mismo, pintado en epoxi, sistema auto tornillo de corte de madera aglomerada. Las canaletas de electrificación bajo la cubierta superior horizontal y vertical en el interior del panel de pie a través de estructura a lo largo de pliegues, y tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Cuenta con predisposición a la conexión de tres tomas de corriente y tres para los datos de red y teléfono,con 1(una) salida a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables	1	
14	56101706-001	**Mesa de reunión para 8 (ocho) sillas**	Mesa rectangular para 8 (ocho) personas, en aglomerado melaminico, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC y rayo ergonómico de contacto con el usuario. Medidas: 2,20 mts de largo x 1,10 mts de ancho con 2(dos) paneles de pie de aglomerado melaminicos altura 0,75 mts, con espesor de 25 mm , con tratamiento anticorrosivo acabamiento en pintura epoxi de alta resistencia, la base de soporte del panel de polipropileno circular, atornillado a abrazadera de metal incrustada al panel para el soporte del mismo, pintado en epoxi, sistema auto tornillo de corte de madera aglomerada. Las canaletas de electrificación bajo la cubierta superior horizontal y vertical en el interior del panel de pie a través de estructura a lo largo de pliegues, y tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Cuenta con predisposición a la conexión de tres tomas de corriente y tres para los	2	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
			datos de red y teléfono,con 2(dos) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.-		
15	56101706-001	**Mesa de reunión para 12 (doce) sillas**	Mesa rectangular para 12 (doce)personas, en aglomerado melaminico, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC y rayo ergonómico de contacto con el usuario. Medidas: 3,30 mts de largo x 1,10 mts de ancho con 3(tres) paneles de pie de aglomerado melaminicos altura 0,75 mts, con espesor de 25 mm , con tratamiento anticorrosivo acabamiento en pintura epoxi de alta resistencia, la base de soporte del panel de polipropileno circular, atornillado a abrazadera de metal incrustada al panel para el soporte del mismo, pintado en epoxi, sistema auto tornillo de corte de madera aglomerada. Las canaletas de electrificación bajo la cubierta superior horizontal y vertical en el interior del panel de pie a través de estructura a lo largo de pliegues, y tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Cuenta con predisposición a la conexión de tres tomas de corriente y tres para los datos de red y teléfono,con 2(dos) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.-	1	
16	56101543-001	**Mesa de comedor**	Mesa rectangular para 6 sillas de en aglomerado melaminico, con espesor de 18 mm medidas: 1.50 mts de largo x 0.82 mts de ancho, alto: 0.75 mts, espesor: 18 mm , base de caño con patas de caño de 3"(pulgadas).-	5	
17	56101519-008	**Mesa para cantina**	Mesa cuadrada en aglomerado melaminico, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC..Medidas: 1,00 mts de largo x 1,00 mts de ancho, alto: 0.76 mts.Base de caño, 4(cuatro) patas de caño de 2"(pulgadas) pintadas con pintura epoxi color gris .-	10	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
18	56101519-007	**Mesa de capacitación**	Mesa de capacitación para 2 (dos)personas. Cubierta fabricada en aglomerado melaminico, con espesor de 25 mm,con canto PVC de 2 mm de espesor. Base en estructura metalica, electropintado con viga central y apoyos intermedios, pintadas con pintura epoxi color gris, patines regulables plásticos. Placas opcionales para montar modulos eléctricos o de red en la viga central.Medidas 1,50 m x 0,60 m x 0,75 m de altura.-	38	
21	56111501-9999	**Mueble de recepción Principal**	Mueble de recepción principal con frente recto en aglomerado melaminicos, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC. Medidas: 4,00 m x 0,80 m x 1,10 m (largo x ancho x altura). Altura de mesa de trabajo: 0,75 m, con 2(dos) cajoneras independientes movil con rueditas de tres cajones a situarse debajo de la mesa de trabajo, cada cajón con llave independiente, seguido de un estante inferior de 30x260 a 30 cm del piso. Mesada superior de atención en aglomerado melaminico de 25 mm. Medidas: 4,00 m largo x 0,30 m de ancho. 3 Guías de cables inferiores distribuidas frentes a cada usuario. 2(dos) porta CPU y 2(dos) porta UPS. Con 4(cuatro) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.	1	
22	56111501-9999	**Mueble de recepción/Empoderamiento Economico**	Mueble de recepción en forma de "L", en aglomerado melaminicos, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC . Medidas: 2,00 m x 0,75 m x 1,00 m (largo x ancho x altura)con unión en angulo de 90° con 2,00 m x 0,75 m x 1,00 m (largo x ancho x altura) . Altura de mesa de trabajo: 0,75 m, con 2(dos) cajoneras independientes movil con rueditas de tres cajones a situarse debajo de la mesa de trabajo, cada cajón con llave independiente, seguido de un estante inferior de 30 x 100 a 30 cm del piso. Mesada superior de atención en madera aglomerada de 25 mm. Medidas: 2,00 m largo x 0,30 m de ancho. 3 Guías	1	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
			de cables inferiores distribuidas frentes a cada usuario. 1(un) porta CPU y 1(un) porta UPS. Con 2(dos) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.		
23	56111501-9999	**Mueble de Recepción/ Admisión - Salud**	Mueble de recepción con frente recto en aglomerado melaminicos, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC. Medidas: 3,60 m x 0,70 m x 1,00 m (largo x ancho x altura). Altura de mesa de trabajo: 0,75 m, con 2(dos) cajoneras independientes movil con rueditas de tres cajones a situarse debajo de la mesa de trabajo, cada cajón con llave independiente, seguido de un estante inferior de 30 cm x 260cm a 30 cm del piso. Mesada superior de atención en madera aglomerada de 25 mm. Medidas: 3,60 m largo x 0,30 m de ancho. 3 Guías de cables inferiores distribuidas frentes a cada usuario. 2(dos) porta CPU y 2(dos) porta UPS. Con 4(cuatro) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.Una puerta baja Vaiven de 0,75 m x 1,00 altura	1	
24	56111501-9999	**Mueble de Recepción/entrega de Insumos**	Mueble de recepción con frente recto en aglomerado melaminicos, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC con espesor de 25 mm . Medidas: 2,80 m x 0,70 m x 1,00 m (largo x ancho x altura). Altura de mesa de trabajo: 0,75 m, con 2(dos) cajoneras independientes movil con rueditas de tres cajones a situarse debajo de la mesa de trabajo, cada cajón con llave independiente, seguido de un estante inferior de 30 cm x 260cm a 30 cm del piso. Mesada superior de atención en madera aglomerada de 25 mm. Medidas: 2,80 m largo x 0,30 m de ancho. 3 Guías de cables inferiores distribuidas frentes a cada usuario. 2(dos) porta CPU y 2(dos) porta UPS. Con 4(cuatro) salidas a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.	1	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
25	56101703-002	**Escritorio Pequeño**	Mueble en aglomerado melaminico de 25 mm de espesor, medidas 1,10 m. largo x 0,70 m. ancho x 0,75 m. de altura, con dos cajones y llaves, porta CPU y UPS , tiradores metálicos .Con una salida a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.-	12	
26	56101703-002	**Escritorios estándar**	Mueble en aglomerado melaminico de 25mm de espesor,medidas 1,25 m largo x 0,75 m ancho x 0,75 m altura, con dos cajones y llaves, porta CPU y UPS , tiradores metálicos.Con una salida a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.-	64	
27	56101703-001	**Escritorio Ejecutivo**	Mueble en aglomerado melaminicos de 25mm de espesor,medidas 1,35 m largo x 0,80 m ancho x 0,75 m altura,, con 3(tres) cajones con llaves y una bandeja, porta CPU y UPS , tiradores metálicos.Con una salida a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.-	13	
29	56101520-002	**Armarios de archivo**	Ficheros en material melamina de 4 gavetas para carpeta colgante, con cajones montados sobre rieles reforzados con ruedas, cerraduras centralizadas con llave en duplicado, interior con guias para carpetas colgantes, manija, porta tarjetro. Medida 0,50 m x 0,72 m x 1,40 m de altura.Aglomerado melaminico de 18 mm	16	
30	56101520-008	**Armarios alto con vitrinas**	Mueble en melamina de 18mm .En el compartimento superior se alojan 2 entrepaños protegidos por 2 puertas con vidrios y con llave.Bajo estas puertas se encuentran 2 gavetas con tiradores plásticos y finalmente el compartimento inferior dividido por un entrepaño fijo intermedio y 2 puertas con tiradores plásticos.La vitrina se apoya sobre 4 niveladores de piso de nylon regulables.Dimensiones: 190 altura x 90 ancho x 40 fondo.	3	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
31	56101520-002	**Armario alto con estante**	Armario alto con zócalo con estantes superiores y puertas bajas de melamina 190 x 90 x 40 cm.Armario construido en melamina de 18 mm., tanto el casco como las puertas, la encimera se fabrica en 18 mm. de grosor. Todos sus frentes vistos van protegidos con canto de 0,6 mm de espesor en ABS. Trasera fabricada en tablero similares características de 8 mm. de espesor. Todos los armarios incorporan herrajes de alta calidad, cerradura de falleba y llave plastificada plegable.	3	
32	56101520-005	**Estante para entrega de informes**	Estante de madera de melamina de 18 mm de espesor , con 4(cuatro) repisas, Medidas 1,60 m x 0,40 m x 2,00 m de altura.	2	
34	56121509-007	**Mueble para Fotocopiadora**	Mesa para fotocopiadora de melamina de 25 mm medidas: 0,80 m de largo x 0,50 m de ancho x 0,80 m altura con dos puerta de abrir batiente con llave, con bisagra golpete y manija de metal de 120 milímetros, dos estantes móviles interiores .Rodante.Aglomerado melaminico de 25 mm de espesor.-	10	
35	56101520-009	**Mueble de cocina bajo**	Mueble en aglomerado melaminicos, con espesor de 18 mm, acabado con cinta de PVC . Medidas: 1,20 m x 0,60 m x 0,90 m (largo x ancho x altura) con 3(tres) puertas.Alacena de 1,20 m x 0,30 m x 0,60 m (largo x ancho x altura) con 3(tres) puertas con tiradores metalicos.-	5	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
36	56101518-001	**Alacena de 3 cuerpos**	Mueble en aglomerado melaminicos, con espesor de 18 mm, acabado con cinta de PVC . Medidas de 1,20 m x 0,30 m x 0,60 m (largo x ancho x altura) con 3(tres) puertas con tiradores metalicos.-	6	
39	56122001-9999	**Mesada para Laboratorio**	Alacena en placas melaminicas de baja presión (BP) con espesor de 18mm en todas sus caras, y puertas en placa melaminica (BP) de 18mm de espesor, resistente a abrasivos. Sistema de puertas batientes con bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse. Tiradores en acero inoxidable (según diseño). Estructura fijada a las tapas a través de tornillos a rosca auto cortante (cabeza chata con entrada en cruz) cementado resistencia al esfuerzo. Con tapa cantos y tapa tornillos del mismo color y material. Deberá ser de melamina color blanco hielo o gris claro, con buena resistencia a esfuerzos de flexión estática y a la humedad también. Mesada en placa melaminica de baja presión (BP) de 18 mm de espesor en color blanco hielo o gris claro., 3(tras)perforaciones para pasa cables con moldura en PVC rígido color blanco. Adherida a la estructura mediante planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente. Apoyada sobre la base de estructura metálica con caños laterales en "ll" estructurada de tubos de hierro (Fe) de 50 X30 y de 1.2mm de espesor (chapa N° 18 plegada). Un caño metálico circular de diámetro 50mm. Pintadas con pintura epoxi color metálico mate horneada.Medida mesada 3,00 m de largo x 0,60 m ancho. Medida alacena 3,00 m largo x 0,32 m ancho con 6 puertas cada una con cerradura y manijas metalicas.-	2	
43	56101503-001	**Perchero infantil**	Perchero fabricado en melamina, con tableros de 18 mm de espesor y con cantos en PVC de 2 mm. Acabado por las dos caras. Dispone de 8 perchas de colores fabricadas en polipropileno con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder colgar la vestimenta del niño.Tamaño:Ancho/Alto/Fondo: 100/12/2 cm.-	9	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
47	56101519-004	**Mesitas para niñas/os de 7 a 12 años**	Mesita cuadrada en aglomerado melaminico,regaton plastico, con espesor de 18 mm, acabado con cinta de PVC con espesor de 18 mm y rayo ergonómico de contacto con el niña/o bordes con tapa cantos de pvc, sin remaches a la vista.Medidas: 0,80 mts de largo x 0,80 mts de ancho, alto: 0.65 mts.Base de caño, 4(cuatro) patas de caño de 2"(pulgadas) pintadas con pintura epoxi color gris.-	4	
48	56121502-9999	**Sillitas para niñas/os de 7 a 12 años**	Silla infantil diseño ergonomico con estructura metalica de caño redondo de 1 " (pulgada) pintadas con pintura epoxi color gris,con asiento y respaldero en aglomerado melaminico, de 15 mm de espesor, bordes con tapa cantos de PVC ,sin remaches a la vista. Medidas 0,40 m x 0,35 m x 0.38 m de altura de asiento a piso.-	22	
49	56101519-004	**Mesita de Informatica infantil**	Mesita rectangular en aglomerado melaminico,regaton plastico, con espesor de 18 mm, acabado con cinta de PVC con espesor de 18 mm y rayo ergonómico de contacto con el niña/o bordes con tapa cantos de pvc, sin remaches a la vista.Medidas: 1,40 mts de largo x 0,60 mts de ancho, alto: 0.65 mts.Con una salida a la cubierta superior horizontal con tapa pasacables.- Base de caño, 4(cuatro) patas de caño de 2"(pulgadas) pintadas con pintura epoxi color gris.-	2	
50	56101520-003	**Mueble de madera con 6 gabetas / comoda**	Medidas externas: largo 92 cm, alto 91 cm, profundidad 48 cm. muebles son fabricados en MDF (placas de fibra de madera de media densidad). Los mismos aseguran resistencia y óptimo acabado de 18 mm de espesor. Los interiores de cajones son confeccionados en aglomerado melamínico. Utilizamos laca poliuretánica no tóxica de primera calidad en todos nuestros mobiliarios.	4	

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Imagen / Referencial
51	56121704-003	**Armarios alto con estantes**	Armario alto de dimensiones: 0.90 m largo x 1.50 m altura x 0.40m ancho. Armario con 2 estantes (abajo) y estantería de 3 estantes en su parte superior,, fabricado en melamina de 18mm de espesor y cantos de PVC, acabado por las dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm de diámetro y 4 cm de altura, para evitar la humedad y desniveles que pueda tener el suelo,además tendrán puertas antiatrapamiento de dedos en su cierre y tiradores de polímero suave (goma) (antigolpes).	3	
52	56101520-005	**Estantes abiertos**	Estante abierto de melamina de 25 mm de espesor para materiales /juguetes,color a definir, acabado con cinta de PVC . Medidas 1,50 m largo x 0,50 m ancho x 1,50 altura, con tres divisiones horizontales de medidas(superior 0,65 m , centro 0,20 m , inferior 0,65 m) y con 5 divisiones verticales (ver imagen de referencia)	6	
57	56101520-009	**Mueble de cocina para la cantina**	Mueble de cocina realizados en aglomerado melaminicos, con espesor de 25 mm, acabado con cinta de PVC (ver plano con medidas).-	1	Ver plano con medidas que se adjunta

TODOS LOS DEMAS PUNTOS Y ESPECIFICACIONES DEL PBC NO MENCIONADOS EN ESTA ADENDA, QUEDAN VIGENTES E INVARIABLES.

Asunción, 24 de octubre de 2017

GRACIELA SANTACRUZ, Directora
Dirección de Contrataciones.


3
1
P08
P06
COCINA -
COMEDOR
153.500
NPT
MESADA DE GRANI
PILETA DE COCINA T
INOXIDABLE SATINAI
PILETA DE COCINA T
INOXIDABLE SATINAI
MUEBLE INFERIOR TER
4.05
0.60
2.45
2
2
0.60
0.71
0.80
0.80
0.60
3
1

PLANTA



COCINA -

ESC. 1/25

VISTA 1



COCINA - VISTA 2

ESC. 1/25



COCINA - VISTA 3