ACLARATORIA Nº 01/18

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA P.A.C. N° 09/18 PROVISORIO "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL– AD REFERENDUM" I.D. 340.248

Por la que se remite aclaraciones sobre puntos indicados en la Carta de Invitación a fin de evitar confusiones a posibles oferentes:

- **CONSULTA 1:** En el inciso (2). PLAN DE ENTREGAS, dice:

La entrega e instalación de los bienes deberá realizarse en los lugares indicados por la Institución y en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles que serán contados a partir de la recepción por parte de la contratista, de la Orden de Compra emitida por la Institución.

¿Estas órdenes de compra emitidas, seguirán alguna hoja de ruta?, teniendo en cuenta que no es lo mismo colocar un día determinado en Capiatá (ruta 2) e Ita (ruta 1).

RESPUESTA: Las mismas seguirán una hoja de ruta teniendo en cuenta la colocación de cada una de ellas en los lugares solicitados, conforme se puede observar en la Adenda N° 05.-

- **CONSULTA 2:** Provisión e instalación de carteles fuera de Asunción y Gran Asunción: Se contemplara en la orden de compra los kilómetros adicionales los cuales deberán coincidir con el precio cotizado en el ítem de costo de flete o traslado.

¿Qué lugares serian?, ¿será en todo el país?

RESPUESTA: Conforme a la Adenda N° 05, se contemplara en la Orden de compra los kilómetros adicionales los cuales deberán coincidir con el precio cotizado en el ítem de costo de flete o traslado abarcando desde la Corte Suprema de Justicia hasta 100 km de la Ciudad de Asunción, siendo algunas localidades:

- **Ruta N° 1 – Mcal. Francisco Solano López hasta San Roque González de Santa Cruz.**
- **Ruta N° 1 - Mcal. Francisco Solano López hasta Sapucai.**
- **Ruta N° 2 - Mcal. José Félix Estigarribia hasta Itacurubi de la Cordillera.**
- **Ruta N° 3 – Gral. Elizardo Aquino hasta Arroyos y Esteros.**
- **Ruta N° 9 – Transchaco hasta Benjamín Aceval.**

- **CONSULTA 3:** En el Anexo C. Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser Adquiridos, en las Especificaciones Técnicas; como en los Planos no se menciona los colores que llevaría los carteles.

Jacqueline E. Sanabria P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES		CONSULTAS
1	55121704-001	CI1	**CARTELINTERIOR** -Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
2	55121704-001	CI2	**CARTELINTERIOR** -Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
3	55121704-001	CI3	**CARTELINTERIOR** -Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
4	55121704-001	CI4	**CARTELINTERIOR** -Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
5	55121704-001	CI5	**CARTELINTERIOR** -Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
6	55121704-001	CI6	**CARTELINTERIOR** -Cartel colgante con símbolo y texto a dos caras; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
7	55121704-001	CI7	**CARTELINTERIOR** -Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicada a mampara o muro. Medida 31x11cm.	¿Cuál sería su medida real? Tanto en las especificaciones como en los planos hay diferentes medidas, prestando a la confusión. Ya que la misma habla de madera y placas, tampoco no habla la forma de colocación. Ejemplo con cinta 3M o con tornillos.
8	55121704-001	CI8	**CARTELINTERIOR** -Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a una cara. Se utilizara una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve.	¿Cuál sería el logotipo y textos que llevaría dicho cartel?
9	55121704-001	CI09	**CARTELINTERIOR** -Carteles circulares de 9 cm de diámetro. Aplicado a dos caras. Se utilizará una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve.	¿Cuál sería el logotipo y textos que llevaría dicho cartel?

Oscar E. Sanabria
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia

10	55121704-001	CI10	**CARTELINTERIOR** -Placa de Inauguración de 30x40 cm. Aplicado a una cara. Se utilizará una lámina de bronce. Los textos y logotipos serán grabados en bajo relieve.	¿Cuál sería el logotipo y textos que llevaría dicho cartel?
16	55121704-001	CE16	**CARTELEXTERIOR** - Cartel Rutero. Medidas: interior 184x84cm, total 200x300cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras.	¿Tendrá soportes este cartel? O se colocara en uno existente?
17	55121704-001	CE17	**CARTELEXTERIOR** - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 120x60cm. Tipo: aplicado a una cara.	¿Tendrá soportes este cartel? O se colocara en uno existente?
18	55121704-001	CE18	**CARTELEXTERIOR** - Cartel autoportante para Exteriores. Medidas: interior: 15x35cm, total 40x20cm. Tipo: Aplicado a una cara.	
19	55121704-001	CE19	**CARTELEXTERIOR** - Cartel autoportante para Exteriores. Medidas: interior: 10x10cm, total 15x15cm. Tipo: Aplicado a una cara.	
20	55121704-001		**FLETE** - Traslado de carteles a ciudades aledañas y hasta 100 KM – Cotizar por KM.	En el PBC habla de carteles en el interior, si por ejemplo se colocara en Ciudad del Este son 322 Km y allí debería ser más costoso el traslado.

¿Cuales serian los colores de los carteles? ¿Cuales serian las medidas reales de los carteles?

RESPUESTA: Conforme a la Adenda N° 05, serán contemplados en la Orden de Compra los colores los cuales estarán especificados con los modelos que se remiten a ser confeccionados tanto para Capital y el Interior.-

En cuanto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 7 las medidas son las que se indican en el modelo de referencia y son las indicadas en las Especificaciones Técnicas. Respecto a las Placas combinadas los oferentes podrán acercarse a la Dirección de Infraestructura Física para observar como son las placas combinadas, en la cual se asignara un técnico representante. Se realizara visita técnica conforme se establece en la Adenda N° 05. -

En cuanto a la colocación podrá ser con cinta adhesiva doble faz o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel conforme se establece en la Adenda N° 05. -

En cuanto a los ítems 5 y 6 son las medidas que se indican en el modelo de referencia así como en las especificaciones técnicas. Para la colocación como lo indican las especificaciones técnicas los carteles son colgantes del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm conforme se establece en la Adenda N° 05. -

En cuanto a los ítems 8,9 y 10 el logotipo es el escudo nacional y texto que se encuentra en el modelo que es lo que está definido en las especificaciones técnicas y los demás textos serán definidos con la muestra de acuerdo a lo solicitado por el ámbito conforme se establece en la Adenda N° 05. -

En cuanto al ítem 16 en el modelo se indica debe tener soporte, las medidas están claramente especificadas en el modelo, tanto para el exterior como interior.

En cuanto al ítem 17 se encuentra definido en el modelo y especificaciones técnicas claramente.

Jorge E. Sandoval P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia

En la Carta de Invitación en el ítem 20 donde se solicita el flete a ciudades aledañas se indica claramente el traslado hasta 100 km, no se solicitara el traslado de carteles más de 100 km conforme se indica en el ítem N° 20.-

- **CONSULTA 4:** Dicen en el inciso (7). Solicitud de Muestras: Se solicitara muestras.
  Las muestras solicitadas que deben cumplir con las Especificaciones Técnicas que se citan a continuación:

  Medidas establecidas en los modelos a ser confeccionados
  - se verificara que las medidas establecidas en los modelos a ser confeccionados.
  - se verificara que las medidas se ajusten a las Especificaciones Técnicas solicitadas.

  Tipo de materiales.
  - se verificara que las muestras sean del material solicitado en las Especificaciones Técnicas.

  Los oferentes deberán presentar las muestras de cada uno de los ítems ofertados acompañados de una nota de presentación y la lista de los bienes presentados como muestra, indicando a que ítem cotizado corresponde.

  La entrega y verificación de las muestras se realizaran en la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia – decimo piso Torre Sur, en el horario de 07:00 a 13:00 hs. de Lunes a Viernes.

  Las mismas se podrán presentar hasta las 13:00 hs del día hábil siguiente luego de la fecha fijada para el acto de aperturas de sobres, en caso de no cumplir con dicho requisito ocasionara el rechazo de su oferta.

  Solicitamos que la presentación de las muestras sea en un periodo de 10 a 15 días, esta solicitud obedece que este tipo de muestras tiene su proceso de elaboración que es imposible realizarlo en 24 o 48 horas, por ser un trabajo de alta calidad.

  Los ítems que llevarían más tiempo de elaboración no solo para la muestra, también el trabajo son los que mencionamos:

Ítems	Motivo
Ítem - 07	Por el trabajo de grabado en bajo relieve
Ítem - 08	Por el trabajo de grabado en bajo relieve por lamina de bronce
Ítem - 09	Igual que el ítem 08, pero más complicado por ser en ambas caras.
Ítem - 10	Placa de Inauguración por el grabado de laser en la lámina de bronce.
Ítem -12	La impresión del logotipo en bajo relieve.

RESPUESTA: Solo se requerirá las muestras de carteles interiores a excepción del ítem N° 11 y se deberá presentar en 4 (cuatro) días hábiles posteriores a la de presentación de ofertas conforme se establece en la Adenda N° 05.

Atentamente,

Juan E. Sandoval P.
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. Corte Suprema de Justicia