Tebicuary, 31 de octubre de 2017

**ADENDA Nº 01/2017**

**LCO Nº 03/17 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS".ID 328.017**

Se aclara que las fechas de las convocatorias que se encuentran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se modifican de la siguiente manera**:**

**Donde Dice:**

Fecha y hora de entrega de ofertas: 06-11-17.- 08:00hs

Fecha y hora apertura de ofertas: 06-11-17.- 08:30hs

***Debe decir:***

Fecha y hora de entrega de ofertas: 07-11-17.- 08:00hs

Fecha y hora apertura de ofertas: 07-11-17.- 08:30hs

**1- MARGEN DE PREFERENCIA**

**Donde Dice:**

**MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES**

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de _____. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

***Debe decir:***

**MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES**

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 48 HORAS. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

**2- <u>ESPECIFICACIONES TECNICAS</u>**

**<u>Donde Dice:</u>**

# 1. Especificaciones Técnicas

## TRACTOR AGRICOLA DE 75 HP

| | |
|---|---|
| **Año de Fabricación** | Año 2015 en adelante |
| **MOTOR** | |
| **Potencia:** | 70 - 75 HP como máximo |
| **Tipo**: | Diesel de aspiración natural, 4 tiempos. |
| **Cantidad de cilindros** | 4 (cuatro) en línea. |
| **Cilindrada** | Entre 4.000 - 4.400 cm3 |
| **Refrigeración** | A agua, preparado para uso en clima tropical. |
| **Filtro de aire** | Tipo seco, de doble elemento |
| **TRANSMISION** | |
| **Tipo** | Mecánica. |
| **Numero de Velocidades** | Doce de avance y doce de retroceso, con inversor de marcha de accionamiento mecánico |
| **Contro**l | Con palanca manual, ubicada al costado del operador.<br>4 x 4 Accionado por palanca |
| **Bloqueo de diferencial** | Trasero, de mando mecánico |
| **Embrague** | Tipo bi-disco seco de mando mecánico |
| **DIRECCION** | Hidrostática. |
| **SISTEMA DE FRENOS** | Frenos de servicio de mando mecánico, tipo multidisco en baño de aceite, revestimiento de grafito. Freno de estacionamiento de accionamiento mecánico. |

**TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO**

- Presión de aceite del motor.
- Temperatura de agua del radiador.
- Restricción del filtro de aire.
- Carga de del alternador.

- Nivel del combustible en el tanque.
- Freno de estacionamiento activado.
- Cuenta horas de servicio.
- Indicador Reabastecimiento de líquido de frenos
- Indicador de atascamiento de filtro de aceite
- Indicador de TdF conectada
- Indicador de 4x4 conectado
- Indicador de conexión Bloqueo de Diferencial

| | |
|---|---|
| **NEUMATICOS** | Delanteros 360/70 R20<br>Traseros 420/70 R30 |
| **CIRCUITO HIDRÁULICO** | Caudal de bombas Hidráulicas (elevador + dirección) de 62 l/min. Como mínimo<br>Dos distribuidores auxiliares con encastre tipo acople rápido.<br>Presión máx. De trabajo: 180 bar. |
| **TERCER PUNTO MECÁNICO** | Enganche por 3 puntos Categoría 2.<br>Capacidad de elevación estándar de 2700 kg. Como mínimo<br>Mando mecánico |
| **TOMA DE FUERZA** | Velocidades: 540/540ECO rpm |
| **GARANTIA** | Un año o 1200 horas como mínimo |

## ROTATIVA

- Ancho de corte: 1.70 mts
- Peso: 410 kg mínimo
- Rotación de la toma de potencia: 540 rpm
- Rueda de estabilidad con reglaje de altura
- Caja de transmisión de giro libre y cardan de embrague.

## PALA FRONTAL

Pala frontal montada en el tractor con sistema auto nivelante y sistema de acople rápido para los implementos de la pala, comando de accionamiento de la pala a través de joystick.

- Sistema de conexión y desconexión hidráulico a través de acople rápido.
- 
- Capacidad del cucharon: 0.48m3
- Altura max. de levante: 3.10m
- Fuerza de elevación: 1.906kg

***"Resumen de las Especificaciones Técnicas.*** *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

| *No. De Artículo* | *Nombre de los Bienes o Servicios* | *Especificaciones Técnicas y Normas* |
|---|---|---|
| *1* | *TRACTOR AGRICOLA* | **Año de Fabricación**:Año 2015 en adelante |

| | | |
|---|---|---|
| | *DE 75 HP* | **MOTOR**<br>**Potencia:**70 - 75 HP como máximo<br>**Tipo**:Diesel de aspiración natural, 4 tiempos.<br>**Cantidad de cilindros**:4 (cuatro) en línea.<br>**Cilindrada**:Entre 4.000 - 4.400 cm3<br>**Refrigeración**:A agua, preparado para uso en clima tropical.<br>**Filtro de aire**:Tipo seco, de doble elemento<br><br>**TRANSMISION**<br>**Tipo:**Mecánica.<br>**Numero de Velocidades**:Doce de avance y doce de retroceso, con inversor de marcha de accionamiento mecánico<br>**Contro**l:Con palanca manual, ubicada al costado del operador.4 x 4 Accionado por palanca<br>**Bloqueo de diferencial**:Trasero, de mando mecánico<br>**Embrague**:Tipo bi-disco seco de mando mecánico<br><br>**DIRECCION**:Hidrostática.<br><br>**SISTEMA DE FRENOS**:Frenos de servicio de mando mecánico, tipo multidisco en baño de aceite, revestimiento de grafito. Freno de estacionamiento de accionamiento mecánico.<br><br>**TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO**<br>- Presión de aceite del motor.<br>- Temperatura de agua del radiador.<br>- Restricción del filtro de aire.<br>- Carga de del alternador.<br>- Nivel del combustible en el tanque.<br>- Freno de estacionamiento activado.<br>- Cuenta horas de servicio.<br>- Indicador Reabastecimiento de líquido de frenos<br>- Indicador de atascamiento de filtro de aceite<br>- Indicador de TdF conectada<br>- Indicador de 4x4 conectado<br>- Indicador de conexión Bloqueo de Diferencial<br><br>**NEUMATICOS**:Delanteros 360/70 R20 Traseros 420/70 R30<br>**CIRCUITO HIDRÁULICO**:Caudal de bombas Hidráulicas (elevador + dirección) de 62 l/min. Como mínimo Dos |

| | | |
|---|---|---|
| | | distribuidores auxiliares con encastre tipo acople rápido. Presión máx. De trabajo: 180 bar.<br><br>**TERCER PUNTO MECÁNICO**:Enganche por 3 puntos Categoría 2.Capacidad de elevación estándar de 2700 kg. Como mínimo Mando mecánico<br>**TOMA DE FUERZA**:Velocidades: 540/540ECO rpm<br><br>**GARANTIA**: Un año o 1200 horas como mínimo |
| *2* | *ROTATIVA* | • Ancho de corte: 1.70 mts<br>• Peso: 410 kg mínimo<br>• Rotación de la toma de potencia: 540 rpm<br>• Rueda de estabilidad con reglaje de altura<br><br>Caja de transmisión de giro libre y cardan de embrague |
| *3* | *PALA FRONTAL* | Pala frontal montada en el tractor con sistema auto nivelante y sistema de acople rápido para los implementos de la pala, comando de accionamiento de la pala a través de joystick.<br>• Sistema de conexión y desconexión hidráulico a través de acople rápido.<br>•<br>• Capacidad del cucharon: 0.48m3<br>• Altura max. de levante: 3.10m<br>• Fuerza de elevación: 1.906kg |

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO | | | | | | | | FECHA | : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LCO Nº | : |
| Nº | CODIGO DE CATALOGO | | MARCA | PROCEDENCIA | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | | Tractor Agricola de 75 HP | | | unidad | 1 | unidad | | 0 |
| 2 | | Pala Frontal | | | unidad | 1 | unidad | | 0 |
| 3 | | Rotativa | | | unidad | 1 | unidad | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |

***Debe decir:***

# 1-Especificaciones Técnicas

## TRACTOR AGRICOLA DE 75 HP

**Año de Fabricación** Año 2015 en adelante

**MOTOR**
**Potencia:** 70 - 75 HP como máximo
**Tipo**: Diesel de aspiración natural, 4 tiempos.

| | |
|---|---|
| **Cantidad de cilindros** | 4 (cuatro) en línea. |
| **Cilindrada** | Entre 4.000 - 4.400 cm3 |
| **Refrigeración** | A agua, preparado para uso en clima tropical. |
| **Filtro de aire** | Tipo seco, de doble elemento |
| **TRANSMISION** | |
| **Tipo** | Mecánica. |
| **Numero de Velocidades** | Doce de avance y doce de retroceso, con inversor de marcha de accionamiento mecánico |
| **Control** | Con palanca manual, ubicada al costado del operador.<br>4 x 4 Accionado por palanca |
| **Bloqueo de diferencial** | Trasero, de mando mecánico |
| **Embrague** | Tipo bi-disco seco de mando mecánico |
| **DIRECCION** | Hidrostática. |
| **SISTEMA DE FRENOS** | Frenos de servicio de mando mecánico, tipo multidisco en baño de aceite, revestimiento de grafito. Freno de estacionamiento de accionamiento mecánico. |

**TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO**

- Presión de aceite del motor.
- Temperatura de agua del radiador.
- Restricción del filtro de aire.
- Carga de del alternador.
- Nivel del combustible en el tanque.
- Freno de estacionamiento activado.
- Cuenta horas de servicio.
- Indicador Reabastecimiento de líquido de frenos
- Indicador de atascamiento de filtro de aceite
- Indicador de TdF conectada
- Indicador de 4x4 conectado
- Indicador de conexión Bloqueo de Diferencial

| | |
|---|---|
| **NEUMATICOS** | Delanteros 360/70 R20<br>Traseros 420/70 R30 |
| **CIRCUITO HIDRÁULICO** | Caudal de bombas Hidráulicas (elevador + dirección) de 62 l/min. Como mínimo<br>Dos distribuidores auxiliares con encastre tipo acople rápido.<br>Presión máx. De trabajo: 180 bar. |
| **TERCER PUNTO MECÁNICO** | Enganche por 3 puntos Categoría 2.<br>Capacidad de elevación estándar de 2700 kg. Como mínimo<br>Mando mecánico |
| **TOMA DE FUERZA** | Velocidades: 540/540ECO rpm |
| **GARANTIA** | Un año o 1200 horas como mínimo |

ROTATIVA

- Ancho de corte: 1.70 mts
- Peso: 410 kg mínimo
- Rotación de la toma de potencia: 540 rpm
- Rueda de estabilidad con reglaje de altura
- Caja de transmisión de giro libre y cardan de embrague.

## PALA FRONTAL

Pala frontal montada en el tractor con sistema auto nivelante y sistema de acople rápido para los implementos de la pala, comando de accionamiento de la pala a través de joystick.

- Sistema de conexión y desconexión hidráulico a través de acople rápido.
-
- Capacidad del cucharon: 0.48m3
- Altura max. de levante: 3.10m
- Fuerza de elevación: 1.906kg

***"Resumen de las Especificaciones Técnicas.*** *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

| ***No. De Artículo*** | ***Nombre de los Bienes o Servicios*** | ***Especificaciones Técnicas y Normas*** |
|---|---|---|
| *1* | *TRACTOR AGRICOLA DE 75 HP* | **Año de Fabricación**:Año 2015 en adelante<br><br>**MOTOR**<br>**Potencia:**70 - 75 HP como máximo<br>**Tipo**:Diesel de aspiración natural, 4 tiempos.<br>**Cantidad de cilindros**:4 (cuatro) en línea.<br>**Cilindrada**:Entre 4.000 - 4.400 cm3<br>**Refrigeración**:A agua, preparado para uso en clima tropical.<br>**Filtro de aire**:Tipo seco, de doble elemento<br><br>**TRANSMISION**<br>**Tipo:**Mecánica.<br>**Numero de Velocidades**:Doce de avance y doce de retroceso, con inversor de marcha de accionamiento mecánico<br>**Contro**l:Con palanca manual, ubicada al costado del operador.4 x 4 Accionado por palanca<br>**Bloqueo de diferencial**:Trasero, de mando mecánico<br>**Embrague**:Tipo bi-disco seco de mando mecánico<br><br>**DIRECCION**:Hidrostática.<br><br>**SISTEMA DE FRENOS**:Frenos de servicio de mando mecánico, tipo multidisco en baño de aceite, revestimiento de grafito. Freno de estacionamiento de accionamiento mecánico.<br><br>**TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO**<br>- Presión de aceite del motor.<br>- Temperatura de agua del radiador. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Restricción del filtro de aire.<br>- Carga de del alternador.<br>- Nivel del combustible en el tanque.<br>- Freno de estacionamiento activado.<br>- Cuenta horas de servicio.<br>- Indicador Reabastecimiento de líquido de frenos<br>- Indicador de atascamiento de filtro de aceite<br>- Indicador de TdF conectada<br>- Indicador de 4x4 conectado<br>- Indicador de conexión Bloqueo de Diferencial<br><br>**NEUMATICOS**:Delanteros 360/70 R20 Traseros 420/70 R30<br>**CIRCUITO HIDRÁULICO**:Caudal de bombas Hidráulicas (elevador + dirección) de 62 l/min. Como mínimo Dos distribuidores auxiliares con encastre tipo acople rápido. Presión máx. De trabajo: 180 bar.<br><br>**TERCER PUNTO MECÁNICO**:Enganche por 3 puntos Categoría 2.Capacidad de elevación estándar de 2700 kg. Como mínimo Mando mecánico<br>**TOMA DE FUERZA**:Velocidades: 540/540ECO rpm<br><br>**GARANTIA**: Un año o 1200 horas como mínimo |
| *2* | *ROTATIVA* | • Ancho de corte: 1.70 mts<br>• Peso: 410 kg mínimo<br>• Rotación de la toma de potencia: 540 rpm<br>• Rueda de estabilidad con reglaje de altura<br><br>Caja de transmisión de giro libre y cardan de embrague |
| *3* | *PALA FRONTAL* | Pala frontal montada en el tractor con sistema auto nivelante y sistema de acople rápido para los implementos de la pala, comando de accionamiento de la pala a través de joystick.<br>• Sistema de conexión y desconexión hidráulico a través de acople rápido.<br>•<br>• Capacidad del cucharon: 0.48m3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Altura max. de levante: 3.10m<br>• Fuerza de elevación: 1.906kg |

**3- CONDICIONES ESPECIALES DE COTRATO**

**Donde Dice:**

# SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

| Item | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad de medida de los servicios | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *TRACTOR AGRICOLA DE 75 HP* | *1* | *UNIDAD* | *MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY* | *15 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN* |
| 2 | *ROTATIVA* | 1 | UNIDAD | *MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY* | *15 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN* |
| 3 | *PALA FRONTAL* | 1 | UNIDAD | *MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY* | *15 DIAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN* |

| | |
|---|---|
| **CGC 4.2 (b)** | La versión de la edición de los Incoterms será*: N/A* |
| **CGC 7** | Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será:<br>Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553*<br>Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: **<br>Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 9.6** | El mecanismo formal de resolución de conflictos será el procedimiento de Avenimiento previsto en Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03. |
| **CGC 11** | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: N/A |
| **CGC 13** | El precio del contrato estará sujeto a reajustes.<br>La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:<br>El ajuste de precios será cuando exista una variación igual o mayor a 15% referente a la fecha de apertura de ofertas y esta se vea reflejada en el índice de Precios del Consumo ( IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, conforme a lo siguiente:<br>PR= (PX IPC1)<br>IPCO<br>DONDE:<br>PR= PRECIO AJUSTADO<br>P= PRECIO ADJUDICADO<br>IPC1= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADO POE EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE PEDIDO DE REAJUSTE.<br>IPCO= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE APERTURA DE OFERTAS.<br>En caso de que el proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las entregas establecidas en |

| | |
|---|---|
| | dicho contrato. |
| **CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: De acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja y los Fondos efectivamente recibidos del Ministerio de Hacienda, dentro de los (30) treinta días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente, acompañada de la documentación que acredite la recepción del bien dentro del plazo de entrega estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. |
| **CGC 14.6** | En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del *0.1%* ( cero coma un) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. |
| **CGC 16.1** | El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: *No hay excepciones.* |
| **CGC 17.1 y 17. 2** | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de *10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.* |
| **CGC 17.5** | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Mediante nota emitida por Unidad Operativa de Contratación, a más tardar dentro de los 30( treinta) días posteriores a la fecha que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. |
| **CGC 21.3** | *NO SE ADMITIRAN SUBCONTRATACIONES* |
| **CGC 23.2** | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: N/A |
| **CGC 24** | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.<br>Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: N/A |
| **CGC 25** | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms.<br>Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: N/A |
| **CGC 26.1** | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS SE REALIZARÁN CON UN FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY QUE VERIFIQUE QUE EL BIEN CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |
| **CGC 26.2** | Las inspecciones y pruebas se realizarán en:<br>Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553* |

| | |
|---|---|
| | Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: **<br>Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 27** | El valor de las multas será: *0.1 ( CERO COMA UN)* % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. |
| **CGC 28.3** | El período de validez de la Garantía será *120 ( Ciento veinte )* días. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n):<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553*<br>Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: **<br>Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 28.5** | El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: *30( TREINTA)* días. |
| **CGC 34.1 (a) (vi)** | El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: (i) si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes o servicios dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante de conformidad con la cláusula 32 de estas CGC; o Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; Si el Proveedor, a juicio de la Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 3 de las CGC, Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato; por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; en los demás casos previstos en las CEC. |

***Debe decir:***

# SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

| | |
|---|---|
| **CGC 4.2 (b)** | La versión de la edición de los Incoterms será*: N/A* |
| **CGC 7** | Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será:<br>Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553*<br>Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: ** |

| | |
|---|---|
| | Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 9.6** | El mecanismo formal de resolución de conflictos será el procedimiento de Avenimiento previsto en Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03. |
| **CGC 11** | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: N/A |
| **CGC 13** | El precio del contrato estará sujeto a reajustes.<br>La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:<br>El ajuste de precios será cuando exista una variación igual o mayor a 15% referente a la fecha de apertura de ofertas y esta se vea reflejada en el índice de Precios del Consumo ( IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, conforme a lo siguiente:<br>PR= (PX IPC1)<br>IPCO<br>DONDE:<br>PR= PRECIO AJUSTADO<br>P= PRECIO ADJUDICADO<br>IPC1= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADO POE EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE PEDIDO DE REAJUSTE.<br>IPCO= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE APERTURA DE OFERTAS.<br>En caso de que el proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las entregas establecidas en dicho contrato. |
| **CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: De acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja y los Fondos efectivamente recibidos del Ministerio de Hacienda, dentro de los (30) treinta días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente, acompañada de la documentación que acredite la recepción del bien dentro del plazo de entrega estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. |
| **CGC 14.6** | En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del *0.1*% ( cero coma un) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago. |
| **CGC 16.1** | El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: *No hay excepciones.* |
| **CGC 17.1 y 17. 2** | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de *10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.* |

| | |
|---|---|
| **CGC 17.5** | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Mediante nota emitida por Unidad Operativa de Contratación, a más tardar dentro de los 30( treinta) días posteriores a la fecha que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. |
| **CGC 21.3** | *NO SE ADMITIRAN SUBCONTRATACIONES* |
| **CGC 23.2** | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: N/A |
| **CGC 24** | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.<br>Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: N/A |
| **CGC 25** | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms.<br>Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: N/A |
| **CGC 26.1** | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS SE REALIZARÁN CON UN FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY QUE VERIFIQUE QUE EL BIEN CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |
| **CGC 26.2** | Las inspecciones y pruebas se realizarán en:<br>Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553*<br>Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: **<br>Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 27** | El valor de las multas será: *0.1 ( CERO COMA UN)* % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. |
| **CGC 28.3** | El período de validez de la Garantía será *120 ( Ciento veinte )* días. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n):<br>Dirección*: Antonio Bosch C/ Manuel Ortiz Guerrero*<br>*Piso/Oficina Planta Baja*<br>Ciudad: *Tebicuary, Paraguay*<br>Código postal: *0553*<br>Teléfono: *0553 254-202*<br>Fax: **<br>Dirección electrónica: municipalidadtebicuary@gmail.com |
| **CGC 28.5** | El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: *30( TREINTA)* días. |
| **CGC 34.1 (a) (vi)** | El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: (i) si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes o servicios dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante de conformidad con la cláusula 32 de estas CGC; o Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; Si el Proveedor, a juicio de la |

| | |
|---|---|
| | Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 3 de las CGC, Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato; por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; en los demás casos previstos en las CEC. |

*Atentamente.*

Sr Robert Sánchez
Jefe Unidad Operativa de Contratación