COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 1
Contratación Directa Nº 64/2015 "Adquisición de cubiertas y cámaras de aire", con I.D. Nº: 289.420.

MODIFICAR ANEXO C Y ANEXO D QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos
1. Especificaciones Técnicas

LOTE Nº 3 - 311					
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**
1	25172503-002	Cubierta para camión 900x20. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas. No debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberán tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	Unidad	Unidad	6
2	25172503-002	Cubierta Lisa 7,50 x 16. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas. No debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberán tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	Unidad	Unidad	8
3	25172502-005	Cámara para Cubierta 7,50x16	Unidad	Unidad	8
4	25172503-002	Cubierta para camión 275-80 R22,5. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas.	Unidad	Unidad	18
5	25172504-002	Cubierta para camioneta 245/75/R16 con cargo de 6 telas como mínimo con borde reforzado y rango de velocidad H.(R=V:H) certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad	20
6	25172504-002	Cubierta para camioneta 235/60/R18 con cargo de 6 telas como mínimo con borde reforzado y rango de velocidad H.(R=V:H) certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad	8
7	25172503-001	Cubierta Trasera para Tractor 8,3/8-24 de 8 telas certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad	2
8	25172502-005	Cámara para Cubierta 8,3/8-24	Unidad	Unidad	2
9	25172503-001	Cubierta Delantera para Tractor 5,60-15	Unidad	Unidad	2
10	25172502-005	Cámara para Cubierta 5,60-15	Unidad	Unidad	2
11	25172504-002	Cubierta 235x75/15. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 3 lonas de acero súper-puestas.	Unidad	Unidad	4
12	25172502-005	Cámara para Cubierta 235x75/15	Unidad	Unidad	4

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 45

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ANEXO D

Lista de Precios

LOTE Nº 3 - 311									
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	25172503-002	Cubierta para camión 900x20. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas. No debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberán tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	Unidad	Unidad			6		
2	25172503-002	Cubierta Lisa 7,50x16. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas. No debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta. (Los mismos deberán tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	Unidad	Unidad			8		
3	25172502-005	Cámara para Cubierta 7,50x16	Unidad	Unidad			8		
4	25172503-002	Cubierta para camión 275-80 R22,5. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 16 lonas de acero súper-puestas.	Unidad	Unidad			18		
5	25172504-002	Cubierta para camioneta 245/75/R16 con cargo de 6 telas como mínimo con borde reforzado y rango de velocidad H.(R=V:H) certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad			20		
6	25172504-002	Cubierta para camioneta 235/60/R18 con cargo de 6 telas como mínimo con borde reforzado y rango de velocidad H.(R=V:H) certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad			8		
7	25172503-001	Cubierta Trasera para Tractor 8,3/8-24 de 8 telas certificado ISO 9001 o similares	Unidad	Unidad			2		
8	25172502-005	Cámara para Cubierta 8,3/8-24	Unidad	Unidad			2		

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

9	25172503-001	Cubierta Delantera para Tractor 5,60-15	Unidad	Unidad			2		
10	25172502-005	Cámara para Cubierta 5,60-15	Unidad	Unidad			2		
11	25172504-002	Cubierta 235x75/15. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 3 lonas de acero súper-puestas.	Unidad	Unidad			4		
12	25172502-005	Cámara para Cubierta 235x75/15	Unidad	Unidad			4		
TOTAL									

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UOC. Nº 4

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC Nº 4