ADENDA Nº 2

CONCURSO CGR/BID/Nº 05/2016

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

ID: 313.885

1) SECCIÓN I - DATOS DE LA SUBASTA

Donde dice:

8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: **17/06/2016**; hasta: **15:00 hs**.

Debe decir:

8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: **22/06/2016**; hasta: **15:00 hs**.

Donde dice:

10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: **24/06/2016** desde las **07:30** hs. hasta las **08:00** hs. del día **27/06/2016**.

Debe decir:

10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: **27/06/2016** desde las **07:30** hs. hasta las **08:00** hs. del día **28/06/2016**.

Donde dice:

10.13	Inicio de la etapa competitiva	**Ítem 1. Servidor para Virtualización de Copias de Seguridad (VTL),** a las **08:10 hs.** del **27/06/2016.** **Ítem 2. Servidor para consolidación y virtualización de Aplicaciones,** después del cierre del Grupo 1 – Ítem 1., y así sucesivamente hasta el Ítem. 4

Debe decir:

10.13	Inicio de la etapa competitiva	**Ítem 1. Servidor para Virtualización de Copias de Seguridad (VTL),** a las **08:10 hs.** del **28/06/2016.** **Ítem 2. Servidor para consolidación y virtualización de Aplicaciones,** después del cierre del Grupo 1 – Ítem 1., y así sucesivamente hasta el Ítem. 4

Donde dice:

13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes ubicados en los 3 (tres) primeros lugares deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36– Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es 28 de junio de 2016 hasta las 10:00 hs.** **La fecha de apertura de los sobres es 28 de junio de 2016 a las 10:30 hs.**

Debe decir:

13.2 ; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes ubicados en los 3 (tres) primeros lugares deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36– Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es 29 de junio de 2016 hasta las 10:00 hs.** **La fecha de apertura de los sobres es 29 de junio de 2016 a las 10:30 hs.**

Donde dice:

1.6	Idioma de los documentos de la Oferta	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **NO ACEPTARÁ**

Debe decir:

1.6	Idioma de los documentos de la Oferta	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **Se aceptarán catálogos en idioma ingles y español**

2) SECCIÓN III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	• La solución debe tener RemoteAgentforVMware, debiendo: ✓ Soportar VMWare ESX 4.0, ESXi 4.0, ESX 4.1, ESXi 4.1, ESXi 5.0, vCenter 4.0, vCenter 4.1 y vCenter 5.0; .	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	El soporte de remoteagent será desde VMwarevCenter Server versión 5.0.0 en adelante	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	La solución debe poseer agente remoto para servidores Windows, MacOS X, Linux	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	El agente remoto para el sistema operativo MAC OS podría ser opcional, para el sistema operático Windows 2003 Server Y XP es obligatorio	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	• Posibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS.	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	• La posibilidad de restaurar sólo los permisos de seguridad de los directorios en los volúmenes NTFS es opcional	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
2	43211501-001	USB 2.0 (On-Board) >= 7 (Al menos 2 Frontales, 2 Traseros, 1 Interno)	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
2	43211501-001	USB 2.0 (On-Board) >= 5 (Al menos 2 Frontales, 2 Traseros, 1 Interno)	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3	**SWITCH**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Serán aceptados equipos con soporte de SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3	**SWITCH**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: Rutas estaticas IPv6 >= 5012	**SWITCH**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: Rutas estaticas IPv6 >= 512 VLAN y serán permitidos equipos con soporte para 500 rutas	**SWITCH**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
2	43211501-001	**Almacenamiento:** 2 x Discos NL-SAS o SATA de 7200 rpm >= 1TB, con factor de forma LFF, configurados en RAID 1 + 1 disco de repuesto en caso de fallos.	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
2	43211501-001	Se aceptaran soluciones que cuenten con discos SSF de 1Tb de 7200rpm como mínimo.	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción

2	43211501-001	Ranuras de expansión: PCI express Gen 3.0 >= 2 , PCI express Gen 2.0 >= 1 , Deberá contar con soporte de expansión a 6 ranuras PCIe	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
2	43211501-001	Ranuras de expansión: PCI Express Gen 3.0, los cuales sean compatibles con tarjetas PCI Express de Gen 2.	**SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: FUNCIONALIDADES IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	**SWITCH**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: FUNCIONALIDADES IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Aclaramos que este ítem es de carácter opcional.	**SWITCH**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Se solicita: FUNCIONALIDADES IEEE 802.1x-Rev	**SWITCH**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
3	26111501-008	Serán Aceptados equipos que cumplan con al menos el protocolo IEEE 802.1x.	**SWITCH**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	**Emulación:** La librería virtual debe ser capaz de poder emular cintas LTO 4 como mínimo	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	El sistema de tener la posibilidad de emular LTO3 en adelante, esto es un requerimiento mínimo, se aceptaran soluciones que emulen LTO4, 5 o 6.	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	Poseer soporte nativo de criptografia para unidades de cinta LTO-3, LTO-4, LTO-5	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	Poseer soporte nativo de criptografia para unidades de cinta LTO-3 opcional, LTO-4 y LTO-5 requerido	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	Implementar categorías de datos de retención (archivos y mensajes) y cuando expira la retención, estos datos deben ser borrados	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Descripción
1	43211501-005	Implementar categorías de datos de retención (archivos y mensajes) y cuando expira la retención, estos datos deben ser borrados, esta funcionalidad es opcional	**SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD (VTL)**

Gerónimo David Cáceres
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
Contraloría General de la República